

Overzicht wijzigingen SIKB0101 en Metingen versie 13.5 d.d. 29 juni 2018

Release 13.5.0			
CCvD	29 juni 2018		besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie
TW	24 mei 2018		besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

Model SIKB0101

Impact	Wijziging *)	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Expergroep	Geplande versie	Type Wijziging
Z	1535	Genetics	Geen spoed	Aanvraag nieuwe onderzoekcodes voor combinatieonderzoeken	vastgesteld CCvD	Platform Informatiebeheer	13.5.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
NVT	1563	Terrainindex	Geen spoed	EPSG code wordt niet gecontroleerd, alleen RD wordt geaccepteerd	vastgesteld CCvD		13.5.0	XSLT aanpassing
NVT	1603	Nazca-i	Geen spoed	XSLTs ondersteunen niet laatste versies codelijsten	vastgesteld CCvD		13.5.0	XSLT aanpassing

Model IM Metingen

Impact	Wijziging *)	Indiener	Prioriteit	Samenvatting	Status	Expertgroep	Geplande versie	Type Wijziging
Z	1572	IHW	Geen spoed	Uitleg AnalyticalResult - LimtSymbol aanpassen	vastgesteld CCvD		13.5.0	Model - IM Metingen
Z	1612	IHW	Geen spoed	Opnemen verwijzing naar de domeintabel Meetinstantie bij attribuut measurementOrganisation (Model/XSD)	vastgesteld CCvD		13.5.0	Model - IM Metingen
NVT	1602	Roxit	Geen spoed	Voorkeursstructuur XML-bestanden (relatieeel/genest)	vastgesteld CCvD		13.5.0	Protocol IM Metingen
NVT	1590	AL-West	Geen spoed	Aanpassen lookup tabel eenheid, code 68	vastgesteld CCvD		13.5.0	Lookup XML - IM Metingen
NVT	1619	Roxit	Geen spoed	Weer opnemen vervallen parameters uit SIKB0101 (versie 10)	vastgesteld CCvD		13.5.0	Lookup XML - IM Metingen

Domeinwaarden IM Metingen

Impact	Wijziging *)	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Expertgroep	Geplande versie	Type Wijziging
Z	1610	Terrainindex	Geen spoed	Toevoegen van waardes aan enkele domeintabellen om de basisdataset uitwisseling voor protocol 2001 en 2002 volledig te maken	vastgesteld CCvD		13.5.0	Domeinwaarden - IM Metingen

Domeinwaarden IM Metingen

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Y	W-1807-0028.xlsx	Synlab	1611	Naamswijziging van Alcontrol naar SYNLAB Analytics & Services B.V.	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM SIKB0101
Y	W-1803-0018.xlsx	IHW		onjuiste code VIS_gidde	vastgesteld CCvD	Ecologie	-	Domeinwaarden - IM Metingen
Y	W-1712-0003.xlsx	Deltares		verwijderen/vervangen van domeinwaardewaarden hoedanigheid	vastgesteld CCvD	Ecologie	-	Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1805-0014.xlsx	Eurofins	1591	Toevoeging/aanpassing van parameters	vastgesteld CCvD	Ecologie	deels ok	Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1805-0002.xlsx	IMARES		aanvraag parameter Specifiek oppervlak	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1804-0045.xlsx	Eurofins	1620	ontbrekende CertificeringsCode MCERTS toevoegen	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1804-0042.xlsx	SIKB / IHW		domeintabellen toevoegen van SIKB behorend in IM-Metingen	vastgesteld CCvD		BI-1804-0042	Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1804-0034.xlsx	WUR		toevoegen Ankerkuil aan domeintabel bemonsteringsapparaat	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1804-0005.xlsx	EcoSys		Toevoegen Levensstadium voor Cyste in biologische kenmerken tabel	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1804-0003.xlsx	Aquon		Aanvraag parameters + waarnemingssoorten	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1804-0001.xlsx	Aqualysis		Aanvraag Pyriofenone met bijbehorende WNSen	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1803-0030.xlsx	WUR		aanvraag Blonde grondel in biotaxonlijst	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1803-0028.xlsx	RWS CIV		aanvraag 8 perfluorverbindingen	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1803-0015.xlsx	IHW		Aanvraag ontbrekende biologische somparameters en indicatoren	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1803-0007.xlsx	WUR		Aanvraag donaubrasem	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1802-0013.xlsx	Aquon		Aanvraag domeinwaarde voor meetinstantie	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1802-0012.xlsx	IHW		aanmaak een parameter onder groep groothed.	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1802-0011.msg	Ws de Dommel		typfout in rap. IM Metingen shape en CSV encoding	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1802-0001.xlsx	RWS		aanvraag twee parametercodes	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1801-0023.xlsx	Aquon		aanvraag Meetinstantie en waarnemingssoorten	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1801-0021.xlsx	Eurofins	1596	aanvraag nieuwe Hoedanigheden een eenheden.	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1801-0015.xlsx	Aqualysis		aanvraag parameter en 2 WNSen	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1801-0007.xlsx	AL-West	1592	oude code maleinezuur hervatten	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1801-0005.xlsx	Aquon		aanvraag 2 meetinstanties	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1801-0001.xlsx	Aqualysis		aanvraag 3 chemische stoffen plus WNSen	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1712-0012.xlsx	Aquon		Aanvraag hoedanigheid en waarnemingssoort	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1712-0011.xlsx	WSde Dommel		Typefoutje in 4,4-sulfonyldifenol	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1712-0010.xlsx	Aqualysis		2 nieuwe parameters incl. WNS daarmee	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1712-0008.xlsx	RWS		aanmaak twee Aquo-codes met fipronil	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1712-0004.xlsx	AL-West	1582	Aanvraag parameter fluorbenzeen (heeft ooit eerder bestaan)	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1711-0028.msg	WS ZZL		aanvraag parameter en Waarnemingssoort voor aanvoer chemicalien	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1711-0027.xlsx	Aquon		Aanvraag Waardebepalingsmethode	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1711-0024.msg	RWS		aanvraag 2 waardebepalingsmethoden	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1711-0023.xlsx	Aquon		aanvraag 2 meetinstanties	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1711-0010.xlsx	Aquon		Aanvraag domeintabel meetinstantie	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1710-0010.msg	Aqualysis		Aanvraag nieuwe parameter 10,11-transdiol carbamazepine	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1705-0304.msg	IHW		Herstel verkeerde tekens in domeintabel Parameter groep TyperingMarien	vastgesteld CCvD			Domeinwaarden - IM Metingen/Aquo
Z	W-1610-0001.msg	Aqualysis		toevoegen samengesteld monster	vastgesteld CCvD		BI-1610-0001	Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1801-0008.msg	AL-West	1593	oude code Zuurbindende waarde heractiveren	Afgevoerd			Domeinwaarden - IM Metingen
Z	W-1805-0007.msg	HHRs van Schieland en de Krimpenerwaard		toevoegen BiologischKenmerk 2 lengteklassen	Afgevoerd			Domeinwaarden - IM Metingen

*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = **gast**; Wachtwoord = **gast**

) Inlog op Sharepoint IHW: gebruikersnaam = **aguogast@gmail.com; Wachtwoord = **gastaquo2018**