

Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8)		Oude tekst (versie 3.6)	Nieuwe tekst (versie 3.8)	Reden aanpassing / toelichting
Gehele document		divers; o.m. verwijzing naar Bouwstoffenbesluit, EN45011 e.a.	divers; o.m. verwijzing naar Bbk/Rbk, 4NEN-EN-ISO/IEC 17065 e.a.	redactionele aanpassing en actualisatie
Voorwoord	pag. 2	algemene tekst rond certificering	idem	redactionele aanpassing
		<i>Ter bevordering van de integriteit bij het omgaan van grondstromen in de loop van 2008 is in deze BRL het proces van vrijkomen van de grond t/m het toepassen ervan nadrukkelijker beschreven en hierdoor onderdeel geworden van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder</i>	-	tekst verouderd; geschrapt
1. Inleiding	pag. 6	-	<i>Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de in dit certificatieschema opgenomen begrippen en eisen. (..) In alle gevallen is het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer beslissend voor de beoordeling of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en, als dat het geval is, voor het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.</i>	Positionering rol CCvD irt publiek toezicht opgenomen, analoog aan andere certificatieschema's
	pag. 10	-	<i>Opmerking: ingeval van het fysiek samenvoegen conform protocol 9335-1 kunnen de samengevoegde partijen niet meer afzonderlijk worden onderscheiden noch teruggenomen</i>	toelichting
1.2 Toepassingsgebied	pag. 11	beschrijving borgingspunten	beschrijving borgingspunten	redactionele aanpassing
	pag. 13	<i>BRL 9335 is daarnaast bedoeld om partijen grond van maximaal 2.000 ton die gelet op de kwaliteiten zoals hierboven omschreven niet positief zijn te kwalificeren, en derhalve niet</i>	<i>BRL 9335 is daarnaast bedoeld om partijen grond die niet mogen worden toegepast, te voorzien van een kwaliteitsaanduiding</i>	actuele verwijzing naar Rbrg, zoals gehanteerd door Bodem+



Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8)		Oude tekst (versie 3.6)	Nieuwe tekst (versie 3.8)	Reden aanpassing / toelichting
		<i>mogen worden toegepast, te voorzien van een kwaliteitsaanduiding ten aanzien van de gehanteerde werkwijze</i>		
1.3 Hiërarchie in voorschriften	pag. 14	Erkende kwaliteitsverklaring	tekstverduidelijking toegevoegd: erkenning van de af te geven Erkende kwaliteitsverklaringen heeft alleen betrekking op de milieukundige prestaties t.a.v. het Besluit bodemkwaliteit	redactionele aanpassing
	pag. 14	-	par. 1.3.2. toegevoegd	i.v.m. Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)
1.4 Begrippenlijst	pag. 15 e.v.	definities en begrippen	definities voor 'partij' ingevoegd, voor 'samenvoegen' verduidelijkt	redactionele aanpassing
2.5 Proceseisen	pag. 19	<i>Voor de bevordering van integriteit en transparantie van bewerking alsmede uniformering van vergunningvereisten krachtens de Wet milieubeheer ten aanzien van de acceptatie, opslag, bewerking en afzet van grond en baggerspecie bestemd voor hergebruik, storten of reinigen, dient een beschrijving van het gehele proces van acceptatie van verontreinigde grond en baggerspecie t/m afzet van eind- en restproducten beschikbaar te zijn</i>	Tekst vervangen door: <i>Ten behoeve daarvan dient een beschrijving van het gehele proces van acceptatie van grond en baggerspecie t/m afzet van producten beschikbaar te zijn</i>	redactionele aanpassing
2.6 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	pag. 19	<i>NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat</i>	keurmerken NL BSB is de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Het KOMO-merk is ondergebracht in de Stichting Collectieve Bouwkwaleitsmerken (afgekort SCB), waarbij KOMO als beheerder van het KOMO merk optreedt	redactionele aanpassing



Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8)		Oude tekst (versie 3.6)	Nieuwe tekst (versie 3.8)	Reden aanpassing / toelichting
3.4 Opdrachtvorming	pag. 24	<i>De certificaathouder dient in de aanbieding aan de afnemer duidelijk te maken dat de werkzaamheden onder certificaat zullen worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze BRL in combinatie met de titel van het betreffende protocol</i>	Tekst gesplitst; par. 3.4.1. nu rond opdrachtvorming bij acceptatie van een te accepteren partij grond of bagger (inname) resp. 3.4.2. bij levering	Tekst verduidelijkt
3.5 Transportdocumenten	pag. 25	-	<p>Nadere toelichtingen opgenomen: <i>In het algemeen is het voeren van het SIKB-logo een recht en geen verplichting. Het stempel/logo 'kwaliteitswaarborg bodembeheer' is dus niet verplicht op de begeleidingsbrief wanneer het gaat om transport van grond of baggerspecie.</i></p> <p><i>Toelichting (2): het is niet de bedoeling dat bij toepassing van producten uit 9335-4 ieder plantgat als aparte toepassing wordt geregistreerd. In par. 3.8 is nu al genoemd: 'Bij gebruik van protocol 9335-4 kan de registratie van toepassingen (via het Meldpunt bodemkwaliteit) achterwege blijven, indien de certificaathouder niet de toepasser is van de grond'.</i></p> <p><i>Toelichting (3) Het verdient de voorkeur dat de certificaathouder de grond zelf en direct 'levert' op de locatie van toepassing in het uiteindelijke bodemtoepassing. Met het grondbewijs is dan immers de keten vanaf (voor-)acceptatie van partijen hergebruikgrond tot aan de uiteindelijke toepassing van een al dan niet samengevoegde partij afgedekt (..)</i></p>	n.v.t.; ter verduidelijking



Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8)		Oude tekst (versie 3.6)	Nieuwe tekst (versie 3.8)	Reden aanpassing / toelichting
3.6 Grondbewijs	pag. 16	-	nadere toelichting opgenomen: <i>Dit impliceert dat het uiteindelijke grondbewijs pas na de levering wordt opgemaakt i.c. als de gehele partij is uitgeleverd. Er kan dan geen onduidelijkheid bestaan omtrent de precieze omvang. Wel komt het voor dat bij schatting van het soortelijk gewicht moeilijk is en om die reden bij omrekening van m3's naar tonnen verschillen kunnen ontstaan. Een nadere uitwerking in dit verband mag plaatsvinden conform par. 6.2.1 van protocol 1001</i>	n.v.t.; redactionele aanpassing als toelichting
3.7. Uitleveren partijen gekwalificeerd/geregistreerd conform de voormalige BRL'en	pag. -	<i>[vervallen]</i>	-	onder vernummering daarop volgende paragrafen
3.9 (vernummerd) Uitbesteden van werkzaamheden	pag. 28	<i>Transport geschiedt alleen met transporteurs met een VIHB- nummer</i>	<i>Uitbesteding van Transport geschiedt alleen met transporteurs met een VIHB-registratie als vervoerder, indien sprake is van transport van afvalstoffen. Bij levering van producten die niet (langer) de status van 'afvalstof' hebben is dit niet verplicht, maar de certificaathouder dient hier wel de voorkeur aan te geven</i>	redactionele aanpassing; in afstemming met verplichtingen uit afvalstoffenwetgeving
3.12 (vernummerd) Behandeling van klachten	pag. 30	<i>Indien de klacht betrekking heeft op de milieuhygiënische kwaliteit van de (geleverde) partij grond op grond is het toegestaan te herkeuren, waarbij monsterneming dient plaats te vinden overeenkomstig protocol SIKB 1001</i>	<i>Indien de klacht betrekking heeft op de milieuhygiënische kwaliteit van de (geleverde) partij grond op grond van protocol 9335-1 of 9335- 4 is het toegestaan te herkeuren, waarbij monsterneming dient plaats te vinden overeenkomstig protocol SIKB 1001. Binnen protocol 9335-2 is het toegestaan een onderdeel van een partij te keuren en te beoordelen, mits dit deel ten minste 10.000 ton bedraagt</i>	Tekst met verdere uitwerking rond wijze van monsterneming irt protocol 9335-2 is verplaatst naar deze paragraaf



Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8)		Oude tekst (versie 3.6)	Nieuwe tekst (versie 3.8)	Reden aanpassing / toelichting
5.2 Competenties en kwalificatie-eisen auditors	pag. 33	-	teksten ingevoegd irt vaststelling competentie-eisen voor de auditors (CI's)	ter uitwerking NEN-EN-ISO/IEC 17065, analoog aan andere processchema's bodembeheer: <ul style="list-style-type: none"> • Een meer prominente rol van de reviewer in het certificatieproces • Benoeming van de competentie-eisen van het beoordelingsteam
5.3 Competenties en kwalificatie-eisen beslisser en reviewer	pag. 34	-	teksten ingevoegd irt rol reviewer	ter uitwerking NEN-EN-ISO/IEC 17065, analoog aan andere processchema's bodembeheer
5.5 Tijdsbesteding	pag. 39	-	<i>De certificatie-instelling kan een maximale tijdsreductie van 30% doorvoeren ingeval van gelijktijdige beoordeling voor meerdere krachtens de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten. De certificatie-instelling legt de onderbouwing van deze reductie vast en maakt deze jaarlijks kenbaar aan SIKB via de voor de jaarrapportage aan te leveren gegevens</i>	analoog aan andere processchema's bodembeheer
5.7 Beslissing over certificaat verlening	pag. 40	-	diverse tekstuele aanpassingen	ivm nieuwe norm voor accreditatie
5.8 Beslissing over certificaat continuering	pag. 40	-	diverse tekstuele aanpassingen	ivm nieuwe norm voor accreditatie
5.9 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	pag. 41	<i>Op een certificaat conform protocol 9335-1 resp. 9335-4 (en 9335-9) worden derhalve alle vaste productielocaties vermeld(..) Voor tijdelijke of eenmalige depots heeft geen vermelding op het certificaat plaats te vinden. Voor dergelijke locaties wordt -analoog aan de systematiek bij protocol 9335-2- door de certificaathouder een projectenoverzicht</i>	<i>Op een certificaat conform protocol 9335-1 resp. 9335-4 (en 9335-9) worden derhalve alle productielocaties vermeld. (..)</i>	vanuit oogpunt van uniformiteit, geen onderscheid meer tussen vaste resp. tijdelijke of eenmalige locaties



Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8)		Oude tekst (versie 3.6)	Nieuwe tekst (versie 3.8)	Reden aanpassing / toelichting
		<i>bijgehouden,</i>		
6 Documentenoverzicht	pag. 46	Lijst met documenten waarnaar in BRL 9335 wordt verwezen	Verwijzingen geactualiseerd + benoemd dat ook bijbehorende wijzigingen van toepassing zijn	redactionele aanpassing
Bijlage 1. Model Grondbewijs	pag. 47	voetnoot 6: <i>Voor samengevoegde partijengelden specifieke regels irt splitsen</i>	voetnoot 6: <i>Betreft uitsluitend samenvoegen vóór keuring cf 9335-1. irt splitsen gelden specifieke binnen de protocollen 9335-1, 9335-2 en 9335-4. Een samengesteld grondproduct cf protocol 9335-4 valt hier dus niet onder</i>	verduidelijking



Onderdeel protocol 9335-1 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
Gehele document		-	diverse wijzigingen geïntegreerd cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013	n.v.t.
			termen rond <i>leverancier, ontdoener, opdrachtgever</i> e.d. verduidelijkt	onderscheid in rollen bij acceptatie van licht-verontreinigde grond resp. levering van hergebruiksgrond met een grondbewijs cf BRL 9335 als bewijsmiddel
Voorwoord	pag. 2	<i>Ter bevordering van de integriteit bij het omgaan van grondstromen in de loop van 2008 is in deze BRL het proces van vrijkomen van de grond t/m het toepassen ervan nadrukkelijker beschreven en hierdoor onderdeel geworden van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder</i>	-	tekst verouderd; geschrapt
1.1 Doelstelling	pag. 6	Tabel met verschillende bodemkwaliteitsklassen en toepassingen	onderste rij toegevoegd: <i>bagerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor verspreiding over aangrenzend perceel</i>	cf Bbk/Rbk
2.1 Begrippenlijst	pag. 8	definities en begrippen	definities geschrapt; verwijzing naar begrippen in BRL 9335	redactionele aanpassing
5 Apparatuur en hulpmiddelen	pag. 11	<i>Voor de monsterneming zijn eisen verwoord in het protocol dat voor de monsterneming moet worden gehanteerd (VKB protocol 1001)</i>	<i>Voor de monsterneming ten behoeve van het verkrijgen van de erkende kwaliteitsverklaring, zijn eisen verwoord in het protocol dat voor de monsterneming moet worden gehanteerd (SIKB protocol 1001)</i>	monsterneming cf protocol 1001 alleen verplicht bij levering voor toepassing cf Bbk/Rbk
6.2. Benodigde voorinformatie over de partij	pag. 12	<i>De certificaathouder dient te beschikken over voorinformatie van de partijen grond die worden geaccepteerd. Deze voorinformatie dient tenminste te voldoen aan het gestelde in VKB-protocol 1001, paragraaf 6.1.2 (partijdefinitie). (..) Wordt de noodzakelijke</i>	<i>In het kader van de acceptatie dient –mede aan de hand van historische info- de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij inzichtelijk te zijn gemaakt (bijv. d.m.v. een partijkeuring, een (nader of verkennend) bodemonderzoek, saneringsplan,</i>	monsterneming cf protocol 1001 alleen verplicht bij levering voor toepassing cf Bbk/Rbk



Onderdeel protocol 9335-1 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
		<i>voorziening niet bij de partij geleverd, dan moet de certificaathouder hier alsnog onderzoek naar doen zoals beschreven is in VKB-protocol 1001</i>	<i>bodemkwaliteitskaart en/of vooronderzoek e.d.) (..).Wordt de noodzakelijke voorinformatie niet bij de partij geleverd, dan moet de certificaathouder de desbetreffende partij alsnog in het kader van een indicatieve keuring (laten) bemonsteren en analyseren</i>	
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	pag. 13	<i>De partij grond mag worden gezeefd om bodemvreemde materialen hieruit te verwijderen</i>	<i>Het afzeven van grove bestanddelen bodemvreemd materiaal mag onder BRL 9335 worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van protocol 9335-1: er kan derhalve geen verbetering van de kwaliteitsklasse van de grond-fractie plaatsvinden</i>	cf BRL SIKB 7500 en Bbk/Rbk
6.3.3 Monsterneming en analyse (voor inkeuring)	pag. 14	-	<i>Overeenkomstig par. 6.2. dient voldoende voorinformatie beschikbaar te zijn over de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij. Protocol 9335-1 geeft de mogelijkheid om na aanlevering ook zelf een indicatieve monsterneming en analyse te (laten) uitvoeren en deze te gebruiken voor het samenvoegen van partijen met gelijke (verwachte) kwaliteit. Deze informatie geeft in voorkomende gevallen een specifiek beeld van de kwaliteit van de te accepteren grond dan de oorspronkelijke gegevens (bijvoorbeeld uit een bodemkwaliteitskaart) en dient dan als basis voor de verdere werkzaamheden</i>	zie ook hierboven: monsterneming cf protocol 1001 alleen verplicht bij levering voor toepassing cf Bbk/Rbk
6.4.3 Fysiek resp. administratief samenvoegen	pag. 16	-	Tekst ingevoegd overeenkomstig protocol SIKB 1001	analoog aan bijlage 8 protocol 1001
6.4.4. Omgaan met illegaal samengevoegde partijen	pag. 17	-	Nwe. tekst cf Wijzigingsblad	zie ook FAQ Helpdesk Bodem+



Onderdeel protocol 9335-1 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
6.4.5. Omgaan met niet-hergebruiksgrond	pag. 17	-	Toelichting: <i>BRL 9335-1 is niet bedoeld voor acceptatie van partijen grond waarvan op voorhand vaststaat dat die niet toepasbaar zijn (> dan industrie),</i>	
6.4.6 Samenvoegen van partijen tot 500 ton ten behoeve van stort	pag. 17	<i>gebruik (K-SOIL) toegestaan keuring cf Beleidsregels verontreinigde grond Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)</i>	- keuring <i>'conform Hoofdstuk 2 van de "Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006"</i>	actualisatie ivm Regeling beoordeling reinigbaarheid grond
6.5 Monsterneming voor kwalificatie (eindkeuring)	pag. 19	-	nadere toelichtingen opgenomen rond bemonstering cf SIKB protocol 1001 voor eindkeuring	zie hierboven
6.6 Analyse	pag. 20 e.v.	<i>De partij zal in principe worden onderzocht op het relevante stoffenpakket van de oorsprong van de grond</i>	<i>De partij zal in principe worden onderzocht op het relevante stoffenpakket voor de toepassing van de grond., met in acht neming van de aanwezige parameters in de oorspronkelijke, ingaande partijen grond of bagger.</i>	tekst verduidelijkt
		tabel met pakketten	onder C1 toegevoegd: <i>Waterbodem en baggerspecie uit zoet regionaal water voor toepassing in zoet Rijksoppervlaktewater</i>	cf Bbk/Rbk
		Uitloogbeslissystematiek	tekst overgenomen uit Wijzigingsblad en ingevoegd	
6.6.3 Omgaan met uitschieters	pag. 22	<i>Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5 maar de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan mag worden gesteld dat er in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit.; de monsterneming en de daarop volgende stappen hoeven in dat geval niet te worden herhaald.</i>	<i>Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5 maar de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan hoeven de monsterneming en de daarop volgende stappen in dat geval niet te worden herhaald.</i>	Tekst aangepast cf Wijzigingsblad bij BRL 1000



Onderdeel protocol 9335-1 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
6.7.2 Toetsing aan de samenstellingswaarden en emissiewaarden	pag. 23	-	Toelichting opgenomen indien grond als waterbodem zal worden toegepast	toelichting
6.8 Opsplitsen en (na keuring) samenvoegen van partijen	pag. 25	<i>Opsplitsen van partijen na keuring mag door de certificaathouder worden uitgevoerd mits de afgesplitste partij niet kleiner dan 100 ton is.</i>	<i>Voor opsplitsen van AW-partijen geldt geen minimale omvang van een afgesplitste partij. Dit alles verder met in acht name van art. 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit. ; dit betekent dat de splitsing wordt vastgelegd in de administratie, indien voor de deelpartijen gebruik wordt gemaakt van de milieuhygiënische verklaring voor de oorspronkelijke partij</i>	
		<i>Samenvoegen na keuring en het vervolgens weer opsplitsen moet worden gezien als twee aparte processen die niet mogen worden gekoppeld: dit betekent dat een samengevoegde partij als één geheel dient te worden afgezet</i>	<i>Samenvoegen na keuring en het vervolgens weer opsplitsen moet worden gezien als twee aparte processen die niet mogen worden gekoppeld: dit betekent dat in geval van samenvoegen van gekeurde partijen, afzet als één geheel met beide bewijsmiddelen moet plaatsvinden dan wel een nieuwe milieuhygiënische verklaring voor de samengevoegde partij moet worden gegenereerd. Deze eis geldt niet indien een partij is samengesteld uit afzonderlijke partijen die alle voldoen aan AW: in dat geval mag wel tot opsplitsing van de na keuring samengevoegde partijen en levering van kleinere (deel-) partijen plaatsvinden</i>	
6.9 Partijbeheer	pag. 26	-	<i>Opmerking: aangezien op het grondbewijs slechts één herkomstlocatie kan worden vermeld, kan een grondbewijs geleverde partij derhalve nooit van meerdere oorsprong locaties afkomstig zijn.</i>	toelichting; ter verduidelijking



Onderdeel protocol 9335-1 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
6.11 Transport	pag. 27	<i>het transport valt ook onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder, maar kan dat aan een andere partij uitbesteden</i>	<i>Indien de certificaathouder eveneens het transport verzorgt valt het transport naar de toepassingslocatie ook onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder, maar kan dat aan een andere partij uitbesteden</i>	Levering 'tot aan de poort' is ook toegestaan
6.13 Dossier	pag. 28 e.v.	-	Bestaande teksten uitgesplitst in deel-werkzaamheden rond (6.13.2) ingaande partijen, (6.13.3) uitvoering resp. (6.13.4) uitgaande partijen.	Teksten verduidelijkt; geen nieuwe normatieve elementen



Onderdeel protocol 9335-2 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
Gehele document		-	diverse wijzigingen geïntegreerd cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013	n.v.t.
		-	termen rond <i>leverancier, ontdoener, opdrachtgever</i> e.d. verduidelijkt	onderscheid in rollen bij acceptatie van ernstig-verontreinigde grond door een bewerkingsbedrijf cf BRL 7500 resp. levering van bewerkte grond met een grondbewijs cf 9335-2 als bewijsmiddel
Voorwoord	pag. 2	<i>Ter bevordering van de integriteit bij het omgaan van grondstromen in de loop van 2008 is in deze BRL het proces van vrijkomen van de grond t/m het toepassen ervan nadrukkelijker beschreven en hierdoor onderdeel geworden van het kwaliteitssysteem van de certificaathouder</i>	-	tekst verouderd; geschrapt
1.1 Doelstelling	pag. 6	Tabel met verschillende bodemkwaliteitsklassen en toepassingen	onderste rij toegevoegd: <i>baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor verspreiding over aangrenzend perceel</i>	cf Bbk/Rbk
2.1 Begrippenlijst	pag. 8	definities en begrippen	definities geschrapt; verwijzing naar begrippen in BRL 9335	redactionele aanpassing
6.7 Analyse	pag. 17.e.v.	tabel met pakketten	onder C1 toegevoegd: <i>Waterbodem en baggerspecie uit zoet regionaal water voor toepassing in zoet Rijksoppervlaktewater</i>	cf Bbk/Rbk
		Uitloogbeslissystematiek (UBS)	tekst overeenkomstig Wijzigingsblad ingevoegd	
6.7.3 Omgaan met uitschieters	pag. 19	<i>Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5 maar de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan mag worden gesteld dat er in de partij sprake is van een grote mate van</i>	<i>Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5 maar de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan hoeven de monsterneming en de daarop volgende stappen in dat geval niet</i>	Tekst aangepast cf Wijzigingsblad bij BRL 1000

Onderdeel protocol 9335-2 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
		<i>heterogeniteit.; de monsterneming en de daarop volgende stappen hoeven in dat geval niet te worden herhaald.</i>	<i>te worden herhaald.</i>	
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	pag. 20 e.v.	diverse teksten cf Brk	teksten geactualiseerd	redactionele aanpassing
6.8.4 Productiecontrole (reiniger)	pag. 25	-	wijziging cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013	redactionele aanpassing
6.9 Productiefase	pag. 26	-	wijziging cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013	redactionele aanpassing
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen (na keuring)	pag. 27	<i>Opsplitsen van partijen na keuring mag door de certificaathouder worden uitgevoerd mits de afgesplitste partij niet kleiner dan 100 ton is.</i>	<i>Voor opsplitsen van AW-partijen geldt geen minimale omvang van een afgesplitste partij. Dit alles verder met in acht name van art. 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit. ; dit betekent dat de splitsing wordt vastgelegd in de administratie, indien voor de deelpartijen gebruik wordt gemaakt van de milieuhygiënische verklaring voor de oorspronkelijke partij</i>	redactionele aanpassing; cf Wijzigingsblad
		<i>Samenvoegen na keuring en het vervolgens weer opsplitsen moet worden gezien als twee aparte processen die niet mogen worden gekoppeld: dit betekent dat een samengevoegde partij als één geheel dient te worden afgezet</i>	<i>Samenvoegen na keuring en het vervolgens weer opsplitsen moet worden gezien als twee aparte processen die niet mogen worden gekoppeld: dit betekent dat ingeval van samenvoegen van gekeurde partijen, afzet als één geheel met beide bewijsmiddelen moet plaatsvinden dan wel een nieuwe milieuhygiënische verklaring voor de samengevoegde partij moet worden gegenereerd. Deze eis geldt niet indien een partij is samengesteld uit afzonderlijke partijen die alle voldoen aan AW: in dat geval mag wel tot opsplitsing van de na keuring samengevoegde partijen en levering van kleinere (deel-) partijen plaatsvinden</i>	



Onderdeel protocol 9335-2 (paginanummer versie 3.4)		Oude tekst (versie 3.2)	Nieuwe tekst (versie 3.4)	Reden aanpassing / toelichting
6.12 Transport	pag. 28	<i>het transport valt ook onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder, maar kan dat aan een andere partij uitbesteden</i>	<i>Indien de certificaathouder eveneens het transport verzorgt valt het transport naar de toepassingslocatie ook onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder, maar kan dat aan een andere partij uitbesteden</i>	Levering 'tot aan de poort' is ook toegestaan
6.14 Dossier	pag. 30 e.v.	-	Bestaande teksten uitgesplitst in deel-werkzaamheden rond (6.14.2) ingaande partijen, (6.14.3) uitvoering resp. (6.14.4) uitgaande partijen.	Teksten verduidelijkt; geen nieuwe normatieve elementen
7 Documentenoverzicht	pag. 46	Lijst met documenten waarnaar in protocol 9335-2 wordt verwezen	Verwijzingen geactualiseerd	redactionele aanpassing



Onderdeel protocol 9335-4 (paginanummer versie 1.2)		Oude tekst (versie 1.0)	Nieuwe tekst (versie 1.2)	Reden aanpassing / toelichting
Gehele document		-	diverse wijzigingen geïntegreerd cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013	n.v.t.
		-	termen rond <i>leverancier, ontdoener, opdrachtgever</i> e.d. verduidelijkt evenals rond samenstellen (in vergelijking met samenvoegen (zoals bedoeld in 9335-1)	
2.1 Begrippenlijst	pag. 8	definities en begrippen	definities geschrapt; verwijzing naar begrippen in BRL 9335	redactionele aanpassing
6.3.2 Benodigde gegevens	pag. 13	kwaliteitsdocumenten voor grond en zand o.m. <i>productcertificaat basis van BRL 9321 of BRL 9313 (deelcertificaat a)</i> Voor compost: <i>een RHP certificaat of een Branche-eigen Certificaat Compost (BCC)</i>	idem, <i>BRL 9321 of BRL 9313 (deelcertificaat III, IV of V)</i> . Voor compost: <i>een RHP certificaat of Keurcompost certificaat</i>	actualisatie
6.7.3 Keuringen bij meerdere samengestelde grondproducten	par. 17	-	<i>Wanneer bij een certificaathouder sprake is van meerdere productclusters en als voor elk productcluster een apart certificaat wordt verleend, dan wel apart op een certificaat wordt vermeld, dan moet elk productcluster (overeenkomstig par. 6.7.1. en 6.7.2.) apart worden gekeurd en beoordeeld..</i> <i>Toelichting:</i> <i>teelaarde, bomenzand, bomengrond en tuinaarde vallen onder één productcluster binnen het clusterbeheer van de BVOR.</i>	Tekst aangepast cf Wijzigingsblad bij BRL 1000
7 Documentenoverzicht	pag. 22	Lijst met documenten waarnaar in protocol 9335-4 wordt verwezen	Verwijzingen geactualiseerd	redactionele aanpassing



Onderdeel protocol 9335-9 (paginanummer versie 1.2)		Oude tekst (versie 1.0)	Nieuwe tekst (versie 1.2)	Reden aanpassing / toelichting
Gehele document		-	diverse wijzigingen geïntegreerd cf Wijzigingsblad d.d. 1-5-2013	n.v.t.
2.1 Begrippenlijst	pag. 6	definities en begrippen	definities geschrapt; verwijzing naar begrippen in BRL 9335	redactionele aanpassing
6.5 Toetsing	pag. 11	Verwijzing naar RAW-bepalingen	idem, verwijzing naar versie 2010	actualisatie
7 Documentenoverzicht	pag. 13	Lijst met documenten waarnaar in protocol 9335-9 wordt verwezen	Verwijzingen geactualiseerd en aangevuld met NEN 3832	redactionele aanpassing

