

Omzetting BRL SIKB 7500 vs 5.0 naar 6.0 Omzetting BRL 9335 vs 4.1 naar vs 4.2

***Geactualiseerde sheets zoals gebruikt op
informatiebijeenkomsten BRL SIKB 7500/ BRL 9335***

***20 november 2025 – Zaltbommel
25 november 2025 – Zwolle***

14.00 u Opening

14.05 u Waarom wijzigen we?

14.30 u Totstandkoming en hoofdlijnen van wijzigingen

15.00 u Pauze

15.30 u Wat betekenen de nieuwe versies in de praktijk

16.15 u Reflectie

16.30 u Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Informatiebijeenkomst nieuwe versies BRL SIKB 7500 en BRL 9335



Waarom wijzigen we ?

Jelle de Boer, SIKB

Waarom wijzigen we

WAAR PRATEN WE OVER ?

DOEL BRL SIKB 7500 EN BRL 9335

DAN WORDT HET 2017, 2018,

ACHTERGROND BIJ WIJZIGING

WAAR LEIDT DIT TOE



Waar praten we over ?

Document	2024	Versie
BRL SIKB 7500	71	5.1
Protocol 7510	58	5.1
Protocol 7511	20	5.1
BRL 9335	271	4.1
Protocol 9335-1	238	4.1
Protocol 9335-2	25	4.1
Protocol 9335-4	73	4.1
Protocol 9335-9	4	4.1

Erratum vs 3



Doel BRL SIKB 7500: reinigen van grond

BRL stelt eisen aan geborgd proces zodat reiniging correct en transparant verloopt:

1. volgen van partijen: volledige registratie en administratie
2. transparantie en integriteit met uniformering van vergunningseisen
3. zekerheid van bewerking
4. keuze van juiste bewerkingsmethode: acceptatie-grenswaarden per methode
5. afvoer van residuen van bewerking: koppeling met Rbrg
6. output: zekerheid aan ontdoener dat product na bewerking voldoet aan (toepassingseisen voor) grond



Doel BRL 9335: milieuhygiënisch kwalificeren van grond

Doel van BRL is een gerechtvaardigd vertrouwen dat de door de certificaathouder geleverde product (de grond of bagger):

- voldoet aan de milieuhygiënische dan wel civieltechnische specificaties van het certificaat
- in zijn beoogde toepassing voldoet aan de relevante milieuhygiënische eisen conform Bbk/Rbk

P 9335-1: grond van grondbanken, incl. samengevoegde en gelegaliseerde partijen

P 9335-2: gereinigde grond, tevens van grond uit (grote) werken en projecten

P 9335-4: grondproducten uit grond en groenproducten

P 9335-9: civieltechnische verklaring

- het **reinigen** van grond (BRL SIKB 7500)
 - >> *Voorinformatie, acceptatie, samenvoegen, reiniging en opslag*
- het **kwalificeren** van gereinigde grond (BRL 9335)
 - >> *Monsterneming, analyse, toetsing en afgifte Erkende kwaliteitsverklaring bodemkwaliteit en afleverbon*
- het **toepassen** van grond (Besluit activiteiten leefomgeving)
 - >> *Melden / gunning, incl. papieren en bescheiden waaronder EKV en afleverbon*





2016
En dan wordt het 2017
2018
2019
2020
.....

De maatschappij voelt zich niet meer prettig

RTV
Utrecht

Vervuilde grond Westdijk
wordt uitgegraven en afge-
voerd



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond (TGG)

Signaalrapportage | 11-12-2018

Noordhollands Dagblad

Onderzoek

+ Wat is er loos met grond onder afritten van Westfrisiaweg? Zorgen over schadelijke stoffen in thermisch gereinigde grond

Maar de sector is toch professioneel en doet het toch goed ?

De maatschappij voelt zich niet meer prettig



Maar de sector is toch professioneel en doet het toch goed ?

Goed gebruik: we gaan in overleg met elkaar



**We luisteren naar elkaar, praten niet door
elkaar heen**



Dan spreken we nieuwe BRL en protocollen af, als basis voor allemaal

Achtergrond bij wijziging BRL SIKB 7500

- Herziening 2018: daarna Wijzigingsbladen + O-wet-versie
- 2016-2020: diverse incidenten, stagnerende afzet
- 2020: onderzoek De Hoog & Van der Voort:
Behoud en moderniseer een certificaat voor het proces voor het ex situ procesmatig reinigen van grond
 - Verbeter acceptatievoorwaarden (proces en parameters)
 - Geef meer duidelijkheid over toepassingsmogelijkheden
 - Investeer in excellent naleefgedrag
- voorjaar 2021: Besluit CCvD tot herziening 7500
Terugwinnen van het vertrouwen in gereinigde grond



Achtergrond bij wijziging BRL 9335

- Herziening 2017: daarna Wijzigingsbladen + O-wet-versie
- Vraag naar inhoudelijke wijzigingen en actualisaties
- Rbk2022 geeft aanvullende criteria voor kwalificeren grond
- Relatie protocol 7510
 - 2020: onderzoek De Hoog & Van der Voort:
*Overweeg voor de langere termijn een protocol voor het product gereinigde grond waarin eisen voor het reinigingsproces zijn opgenomen en de gehele keten **(proces en eindproduct)** kan worden gecertificeerd*
 - voorjaar 2021: gedurende herziening P7510 blijkt apart protocol 9335-10 nodig voor terugwinnen van het vertrouwen in gereinigde grond.

Waar leidt dit toe

- In januari 2026
 - Nieuwe BRL SIKB 7500, nieuw protocol 7510
 - Herziene BRL 9335 met protocollen -1, -2, -4 en -9
 - Nieuw protocol 9335-10

Overgangstermijn 15 maanden

Waar leidt dit toe (versiebeheer)

Document	oud
BRL SIKB 7500	5.1
Protocol 7510	5.1
Protocol 7511	5.1
BRL 9335	4.1
Protocol 9335-1	4.1
Protocol 9335-2	4.1
Protocol 9335-4	4.1
Protocol 9335-9	4.1

Erratum

Waar leidt dit toe (versiebeheer)

Document	oud	nieuw	Wijziging reikwijdte
BRL SIKB 7500	5.1	6.0	Afbakening grond c.a. obv LAP3
Protocol 7510	5.1	6.0	Uitkeuring alleen via P9335-10
Protocol 7511	5.1	5.1	Zelfde protocol, buiten erkenning
BRL 9335	4.1	4.2	
Protocol 9335-1	4.1	4.2	Niet meer voor bewerkte grond
Protocol 9335-2	4.1	4.2	Niet meer voor bewerkte grond
Protocol 9335-4	4.1	4.2	
Protocol 9335-9	4.1	4.2	
Protocol 9335-10	(-) Erratum	4.2 (-)	Alleen voor grond uit P7510



Informatiebijeenkomst BRL SIKB 7500/ BRL 9335

20 november 2025 – Zaltbommel

25 november 2025 – Zwolle



Informatiebijeenkomst nieuwe versies BRL SIKB 7500 en BRL 9335

Totstandkoming en hoofdlijnen van wijzigingen

Erik Doekemeijer (penvoerder)



Totstandkoming versie 6 - Algemeen

Betrokken partijen bij certificatie volgens BRL SIKB 7500 en BRL 9335

- (Bestuur) **SIKB**: stelt certificatieschema's vast (schemabeheerder)
- Begeleiding en advisering via **CCvD** (totaal 4) Bodembeheer
- Periodiek **harmonisatieoverleg** tussen certificatie-instellingen en (Programmabureau) SIKB, met inhoudelijke voorbereiding via **Sectie grondstromen**
- Uitwerking Inhoudelijke aanpassing door **BC**
- Na wijziging altijd validatie door **CI**
- (Alle) schema's bodembeheer onder accreditatie (**RvA**)
- Sinds 2008 (Bbk – Rbk): onderdeel Kwalibo met toezicht door **ILT**

Totstandkoming versie 6 – Samenstelling BC

partij/namens	naam (organisatie)
NVPG	Jaap van der Bom
NVPG/Bouwend Nederland	Martin van Bostelen (BAM Infra)
VA	Rob Schoorl / Leon Kerstens (ATM)
Rijkswaterstaat / Toepasser (namens grondbanken)	Koen van Olst Willem Warmerdam (Afvalzorg)
Rijkswaterstaat / Bodem+	Gilbert Boerekamp
IPO	Charley van Schaik / Klaas van der Veen (RUD Drenthe) en Marijn van Oostrum ODNZKG
CI's (NVCi)	Wilfred Eijelaar (SGS) Jurgen Lutterman (KIWA)
ILT	Hans Colijn / Robbert den Hartog
SIKB	Jelle de Boer (vz/projectleider)
rapporteur	Erik Doekemeijer (penvoerder/rapporteur)

Totstandkoming versie 6 - Algemeen

Start BC: september 2021

Projectplan:

- Geen andere technieken, doel "bewerken tot klasse industrie" ongewijzigd
- Focus verbreden: niet alleen ontdoener ontzorgen, maar (vooral) ook afnemer van bewerkte grond voor toepassing als bodem -> apart protocol (9335-10)

Overwegingen:

- Eisen leesbaar, en eenduidig
- Ook bovenwettelijke eisen noodzakelijk
- Bewerking grond cum annexis blijft mogelijk en in 7510
- Wel/geen acceptatietabel(len) ?
- Procesdossier 7510 is voorinformatie 9335-10
- **Augustus 2023:** afronden concept-ontwerp

Herziening (van versie 5.1 naar versie 6.0) 2021-2024

vrijgave ontwerp-versies voor openbare kritiekrunde door CCvD
Zienswijzen:

	Aantal zienswijzen
BRL 7500	24
Protocol 7510	213
	Aantal zienswijzen
BRL 9335	44
Protocol 9335-1	47
Protocol 9335-2	17
Protocol 9335-4	12
Protocol 9335-9	0
Protocol 9335-10	100
Totaal	220

Verwerking zienswijzen door BC en afronding voor CCvD (10-2024) – *zie voorbeeld rond wijziging Acceptatietabellen*

Opname in Rbk 2022: in werking vanaf 01-01-2026

Totstandkoming versie 6

Consultatie herziening (van versie 5.1 naar versie 6.0) (okt 2023)

Tabel 1A-E: Toepassingsgebied natte/extractieve reiniging leidend tot kwaliteitsklasse Industrie of schoner (invoer)

Fysische samenstelling			Goed	Mogelijk	Niet
Vochtgehalte	[%m/m]	: kostenfactor.			
Humusgehalte	[%d.s.]				
Lutum- + siltgehalte	[%<32 à 63 µm v.d. d.s.]	►	<20	20-45	>45
Afvalgehalte 2-32 mm	[%d.s.]				
Afvalgehalte >32 mm	[%d.s.]	: kostenfactor, te reduceren door af te zeven.			
Puingehalte 2-32 mm	[%d.s.]	: kostenfactor, te reduceren door af te zeven.			
Puingehalte >32 mm	[%d.s.]	: kostenfactor, te reduceren door af te zeven.			
			vervolg ▼		
Chemische samenstelling			Goed	Mogelijk	Niet
	Opmerking		[mg/kg d.s.]		
As			90	225	225
Co			270	540	540
Hg			15	30	30
Cu			920	1840	1840
Ni			70	175	175
Zn			3050	6100	6100
Pb			3400	6800	6800

Totstandkoming versie 6

Feitelijke herziening (van versie 5.1 naar versie 6.0) (okt 2024)

Bijlage 2 Acceptatiegrenswaarden verontreinigde grond en baggerspecie
Naar deze bijlage wordt verwezen vanuit eis 6.3.4. Deze bijlage is normatief.

Noot vooraf:
De hieronder genoemde waarden gelden voor een standaardbodem i.c. uitgaande van een lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van 10 %. Dit betekent dat bij afwijkende gehalten aan lutum en organische stof, een omrekening moet plaatsvinden naar de in de betreffende partij aanwezige percentages



Tabel 1A Maximale acceptatiewaarden voor bewerkingstechnieken ⁸⁾

	Thermisch	Extractief	Biologisch	Immobilisatie
fysische parameters (in m/m % van de droge stof)				
fractie < 63 µm		< 20 ^{(1), (2)}		
chemische parameters (in mg/kg d.s.)				
minerale olie	geen maximum	<C10: 7.500 C10-C21: 2.000 C21-C30: 1.500 C30-C40: 1.000	<C10: 10.000 C10-C21: 3.000 C21-C30: 2.000 C30-C40: 1.000	< 120 % * max. kwaliteitseisen Bbk Industrie
som-PAK ⁽⁴⁾		800	40	< 120 % * max. kwaliteitseisen Bbk Industrie
aromaten		1.000	1.000	< 120 % * max. kwaliteitseisen Bbk Industrie
som PCB's ⁽⁴⁾	1.500	0,5)	0,5	< 120 % * max. kwaliteitseisen Bbk Industrie én tevens 0,5 per congeneer
PFAS ⁽⁴⁾	< max. kwaliteitseisen Bbk Industrie ^{(9), (11)}	60/140/60 ⁽¹⁰⁾	< max. kwaliteitseisen Bbk Industrie ⁽⁹⁾	< max. kwaliteitseisen Bbk Industrie ⁽⁹⁾
overige org.	geen maximum	10x max. kwaliteitseisen Bbk	< max. kwaliteitseisen Bbk	

Hoofdpijnen van wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen (**BRL SIKB 7500** en protocol 7510)

1. instemming/vergunning is voorwaardelijk voor certificering

(zie 3.1.: Als voor een onder dit schema uit te voeren milieubelastende activiteit krachtens het Bal een Omgevingsvergunning of instemming van bevoegd gezag nodig is, dan dient deze verleend voor en geldig te zijn op het moment dat de activiteit uitgevoerd wordt")

Verder geen (ingrijpende) wijzigingen

2	Eisen aan het proces	14
2.1	Algemeen	14
2.1.1	Protocollen	14
2.1.2	Alternatieve werkwijzen	14
2.2	Volgen van partijen	15
2.3	Transparantie en integriteit / uniformering van vergunningeisen	15
2.4	Zekerheid van bewerking	15
2.5	Keuze van bewerkingsmethode	15
2.6	Afvoer van residuen van bewerking	15
2.7	Output	16
3	Eisen aan het kwaliteitssysteem	17
3.1	Vergunningen of instemming bevoegd gezag	17
3.2	(Interne) Functiescheiding	17

Hoofdpijnen van wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen (BRL SIKB 7500 en **protocol 7510**)

1. relevante procesonderdelen (nagenoeg) gelijk, maar opzet eisen vs toelichting sterk gewijzigd
2. grond die voor reiniging is geaccepteerd moet worden gereinigd
3. strikte afbakening van “*tot grond bewerkbare afvalstoffen*” (grond cum annexis)
4. acceptatievoorwaarden voor reiniging aangevuld (bijv. met PFAS), met nadruk op correctie naar standaard-bodem
5. geen dynamische depots maar statische depots, ondanks mogelijke uitvoerings- en logistieke uitdagingen



Hoofdpijnen van wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen (**BRL SIKB 7500 en protocol 7510**)

Voorbeeld 1 / 2 (versie 5)

6.4 Aanbieding en opdracht

De certificaathouder neemt in de aanbidding aan de aanbieder duidelijk op dat hij de werkzaamheden onder certificaat op basis van BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510 uitvoert. Als de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbidding mondeling opdracht verstrekt aan de certificaathouder, dan bevestigt deze dit schriftelijk en vermeldt daarbij dat hij de werkzaamheden onder certificaat op basis van deze BRL en dit protocol uitvoert.

In aanbiddingen wordt duidelijk en eenduidig omschreven welke dienst met een aanbieder van verontreinigde afvalstoffen wordt overeengekomen en welke uitgangspunten daarbij zijn/worden gehanteerd.

Toelichting:

Zo wordt vastgelegd tegen welke tarief bewerking zal plaatsvinden, welke uitgangspunten ten aanzien van fysische/chemische samenstelling van de partij bij de berekening van het acceptatie- en bewerkingstarief zijn gebruikt, onder welke condities acceptatie en bewerking zal plaatsvinden, e.d. In voorkomende gevallen kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat een (grote) partij separaat wordt bewerkt.

Daarnaast wordt in een aanbidding in ieder geval aandacht besteed aan:

- het feit dat de concentraties aan niet-gemeten of niet-opgegeven parameters in verontreinigde grond c.a./baggerspecie lager moeten zijn de kwaliteitseisen bij de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur zoals opgenomen in Rbk bijlage B;
- recht op verrekening bij afwijkingen van de vooraf door de aanbieder aangeleverde gegevens (zie 6.3.2.);
- algemene voorwaarden.

In geval van een opdracht wordt door de certificaathouder een unieke code aan de betreffende partij gegeven die vervolgens kenmerkend wordt toegepast voor het 'volgen' van de partij door de inrichting.



Hoofdpijnen van wijzigingen

Voorbeeld 1 / 2 (versie 6)

6.4 Aanbieding en opdracht

6.4.1: Opdrachtvorming		
Techniek*	☒ extractieve reiniging ☒ eenvoudige zandscheiding van baggerspecie ☒ thermische reiniging	☒ biologische reiniging (incl. landfarming) ☒ koude immobilisatie ☒ fysische scheiding (nat of droog zeven)
Plaats in proces:	☒ voorbereiding – vooracceptatie ☐ voorbereiding – eindacceptatie	☐ verwerking – opslag en clustering ☐ verwerking – bewerking ☐ verwerking – eind- en restproducten
«...omschrijving van de eis...»		
art. 1.	Elke overeenkomst tot acceptatie en bewerking wordt schriftelijk vastgelegd. Daarbij wordt aangegeven: - dat werkzaamheden onder certificaat op basis van BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510 worden uitgevoerd; - welke techniek wordt toegepast; - of sprake is van partiële reiniging; - welke verdere verwerking wordt voorzien, indien de bewerking gevolgd wordt door een aanvullende reinigingstechniek; - dat de concentraties aan niet-gemeten of niet-opgegeven parameters in verontreinigde grond c.a./baggerspecie lager moeten zijn dan de kwaliteitseisen bij de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur zoals opgenomen in tabel 1 van bijlage B, Rbk 2022.	
art. 2.	Het aangaan van een overeenkomst voor acceptatie en overname van een partij verontreinigde grond voor bewerking is alleen toegestaan als die bewerking door of onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder zelf zal worden uitgevoerd, hetgeen expliciet in de offerte / aanbieding verwoord moet worden.	
art. 3.	Een bewerker conformeert zich aan de dienst die met de ontdoener/aanbieder is overeengekomen. Als een partij verontreinigde grond wordt geaccepteerd binnen protocol 7510, dan geldt 'acceptatie = bewerken'. Met andere woorden: als een partij zal worden geaccepteerd voor bewerking, dan dient die bewerking ook daadwerkelijk plaats te vinden.	
art. 4.	In geval van een opdracht wordt door de certificaathouder een unieke code aan de betreffende partij gegeven die vervolgens kenmerkend wordt toegepast voor het 'volgen' van de partij op de locatie (zie verder hoofdstuk 7)	
Type taak	☒ altijd verplicht (in ieder project)	☐ soms verplicht (situationeel)
Toelichting:		
[art. 1]: Zo wordt in voorkomende gevallen ook vastgelegd tegen welke tarief bewerking zal plaatsvinden, welke uitgangspunten ten aanzien van fysische/chemische samenstelling van de partij bij de berekening van het acceptatie- en bewerkingstarief zijn gebruikt, onder welke condities acceptatie en bewerking zal plaatsvinden, separate bewerking dan wel gezamenlijk met andere afvalstoffen, (In voorkomende gevallen kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat een (grote) partij separaat wordt bewerkt), enz		

Hoofdpijnen van wijzigingen

3.

Grond cum annexis (versie 6)

Grond cum annexis

Sinds 2008 wordt (gezien de Nota van toelichting bij het Bbk²) niet alleen 'ontgraven bodem' als 'grond' aangemerkt, maar ook:

- boorgruis & bentoniet,
- RKGV en
- tarragrond.

Dat geldt ook voor (gereinigde) producten die bij bewerking van andere afvalstoffen ontstaan, namelijk

- Zand-uit-TAG
- Zand-uit-zeefzand
- Zeefdoorval van spoorballast

Uitsluitend deze zes stromen worden in dit protocol aangemerkt als 'grond cum annexis'

Deze stromen worden in voorkomende gevallen met de in dit protocol genoemde technieken i.c. in dergelijke installaties bewerkt. Dit kan al dan niet gezamenlijk met 'ontgraven (water-) bodem'.

Bewerking van andere dan de hierboven genoemde – tot grond reinigbare- afvalstoffen kan 'binnen het certificaat' plaatsvinden. Daarbij geldt het volgende:

- Als dat gezamenlijk met grond of bagger (i.c. "ontgraven (water-)bodem") plaatsvindt, dan is bewerking krachtens de bepalingen uit protocol 7510 verplicht.
- Als de afvalstoffen geheel separaat worden geaccepteerd, opgeslagen en gereinigd/bewerkt, dan is bewerking 'onder certificaat' niet verplicht, maar wel toegestaan.

Opmerking

De separate bewerking van de genoemde andere afvalstoffen dan '(ontgraven) (water)bodem' is niet erkenningsplichtig krachtens de Kwalbo-regeling, en dat geldt ook voor bewerking van niet-ernstig verontreinigde grond.

Het bewerken van (andere, mogelijk verontreinigde) afvalstoffen die niet leiden tot 'grond' maar tot andere secundaire bouwstoffen valt buiten het werkingsgebied van dit protocol.

Immobilisatie tot bouwstof



Hoofdpijnen van wijzigingen

5. Statische depots

(versie 6), paragraaf 6.6.1 (art. 6)

*"...Ingeval van clustering mag alleen worden gewerkt met ("statische") depots. Deze depots worden op enig moment gesloten. Het sluiten van het depot vindt plaats **maximaal 1 jaar** na aanlevering van de 1e deelpartij en het samenvoegen in een cluster en **altijd voorafgaand** aan de procesmatige verwerking.*

*De feitelijke bewerking van het cluster mag pas plaatsvinden na sluiting van het (statisch) depot. Na sluiting van het depot is het **niet toegestaan** het depot opnieuw te openen en grond aan het depot toe te voegen, ook niet indien een deel van het depot reeds is of wordt bewerkt"*



Hoofdpijnen van wijzigingen - Technieken

Belangrijkste wijzigingen (BRL SIKB 7500 en **protocol 7510**)

Techniek	Specifieke aandachtspunten CI
Thermisch	• Statische depots • Volgen partijspecifieke parameters
Extractief	• Statische depots
Biologisch	• Aantoonbare tussentijdse metingen • Binnen 3 jaar te reinigen • Landfarming minder streng geformuleerd, wel andere acceptatiecriteria
Fysische scheiding	• Acceptatie o.b.v. de vooraf bekende kwaliteit van de fijne fractie.

Hoofdpijnen van wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen (**BRL 9335 en protocol 9335-10**)

1. kwalificatie alleen via 9335-10, niet meer via 9335-2 (of 9335-1)
2. bedoeld voor keuring en kwalificatie van grond voor toepassing (als grond) conform Bbk (en Bal). Afzet als product anders dan voor bodemtoepassing blijft mogelijk
3. De certificaathouder P9335-10 die de kwalificatie van een partij grond uitvoert, moet zelf ook de grond gereinigd hebben (onder 7510)

Overig/algemeen 9335

1. eisen en begrippen afgestemd op Rbk 2022
2. standaardonderzoekspakketten A, C1, C2 en C3 zijn uit de BRL naar Rbk 2022, alleen D blijft in BRL, wordt aangevuld met PFAS
3. (voor 9335-1): eisen voor acceptatie van (kleine) partijen grond zonder voorinformatie en het samenvoegen (P9335-1) zijn herschreven.

Hoofdpijnen van wijzigingen

Afhandeling vragen

Voor implementatie in eigen organisatie

1. via CI
2. zo nodig, via Harmonisatieoverleg CI's – Programmabureau SIKB

Voor uitleg/interpretatie en toekomstige ontwikkelingen

1. Helpdesk Programmabureau of Helpdesk IPLO
2. zo nodig, via Harmonisatieoverleg CI's – Programmabureau SIKB met
3. inhoudelijke beoordeling via Sectie Grondstromen en
4. eventuele aanpassing door CCvD, via Wijzigingsblad of nieuwe versie (6.1 of 7.0)



Informatiebijeenkomst nieuwe versies BRL SIKB 7500 en BRL 9335



Wat betekenen de nieuwe versies in de praktijk ?

Wilfred Eijgelaar, SGS Intron Certification
Jurgen Lutterman, KIWA Nederland



Informatiebijeenkomst nieuwe versies BRL SIKB 7500 en BRL 9335

Wat betekenen de nieuwe versies in de praktijk

Wilfred Eijgelaar (SGS Intron Certificatie)

Jurgen Lutterman (KIWA Nederland)



Wat betekenen de nieuwe versies in de praktijk

De hoofdlijnen voor de omzetting nieuwe versie van BRL SIKB 7500 en BRL 9335

- **Overgangstermijn van 15 maanden na opname in Rbk**
- **Vereist beoordeling(en)**
- **Werkwijze kan per CI verschillen**
- **Voorstel van de gezamenlijke CI-en als basis:**
 - 1^e audit 2026 omzetting BRL SIKB 7500 en BRL 9335 optioneel
 - Omzetting in 2^e audit in 2026 BRL SIKB 7500 en BRL 9335
 - indien van toepassing toelating protocol 9335-10 (1 dag conform eisen BRL 9335)
- **Vervallen 7511: ambtshalve voornemen gelijk met intrekken oude versie (dus 01-04-2027), Staatssecretaris moet dit nog goedkeuren**

Focus CI's bij de omzetting BRL SIKB 7500

- **Kwaliteitssysteem**
- **Nadrukkelijke eenduidigheid van de gekozen techniek**
- **Wijziging van techniek alleen na weigeren en nieuwe overeenkomst**
- **Geen switch van 7510 naar 9335-1**
- **Kwalificeren via 1001 of 9335-10 (FEV kan ook)**
- **Statische depots**

Focus CI's bij omzetting BRL 9335

- **Kwaliteitssysteem**
- **Omzetting procesmatige grond van 9335-2 naar 9335-10**
- **Dagelijkse controlekeuringen bij steekproefregime ("k-waarde") onder 9335-10**
- **Tijdige omzetting van 7511 (baggerspecie) naar protocol 9335-1**

Tenslotte

- **De besproken hoofdpunten zijn nooit alles**
- **Lees altijd zelf de BRL-en**