

## **Individuele partijen grond**

5

### ***Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit***

10

**Excavated Soil stockpiles**  
Environmental hygienic qualification of  
excavated soil stockpiles up to 10.000  
tons according to the Soil Quality Decree

15

## **SIKB – protocol 9335-1**

20

25

30

35

**Dit protocol is op xx-xx-2016 vastgesteld door  
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer**

40

***Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw  
van de Stichting Bouwkwiteit d.d. xxxx-xx-xx  
versie 3.9/C12***

**Uitgave: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer**

45

**Introduction in English (informative)**

**Purpose of the protocol**

- 5 *The purpose of the environmental hygienic qualification of excavated soil stockpiles is to state the environmental hygienic quality of an excavated soil stockpile.  
The result of an environmental hygienic qualification is a stockpile of excavated soil, accompanied with a certificate stating soil quality and application purposes for further use.*

10 **Content**

*This protocol contains the technical requirements to carry out the environmental hygienic qualification of excavated soil stockpiles up to 10.000 tons. The requirements to the process, the quality system and the certification are stated in BRL 9335 Excavated soil.*

15

CONCEPT



## Voorwoord

### Algemeen

Dit protocol is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

5

Dit protocol maakt deel uit van het certificatieschema BRL 9335 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor de KOMO® kwaliteitsverklaring en het NL BSB® productcertificaat voor Grond".

### Eerdere versies

Dit protocol vervangt SIKB-protocol 9335-1 versie 3.4 van 05-09-2014.

### Eigendomsrecht

Dit protocol is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Postbus 420, 2800 AK Gouda. Dit protocol wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. De actuele versie van het protocol staat op de website van de SIKB en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd.

20

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten opdat er rechten aan ontleend kunnen worden.

### Vrijwaring

De SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificatie-instelling of derden ontstaat door het toepassen van dit protocol en het gebruik van deze certificatieregeling.

### 2015 © Copyright SIKB

### Bestelwijze

Dit protocol is in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van de SIKB: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl), Een ingebonden versie van dit protocol kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB postbus 420, 2800 AK Gouda, e-mail: [info@sikb.nl](mailto:info@sikb.nl) of [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

35

### Helpdesk en gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling in deze Beoordelingsrichtlijn.

40



# Inhoudsopgave

	<b>Voorwoord</b> .....	<b>2</b>
	<b>1 Doel en werkingsgebied van het protocol</b> .....	<b>6</b>
5	1.1 Doelstelling.....	6
	1.2 Werkingsgebied.....	6
	<b>2 Begrippen en afkortingen</b> .....	<b>7</b>
	<b>3 Plaats van het protocol in het kwaliteitszorgsysteem</b> .....	<b>8</b>
	<b>4 Verantwoordelijkheden</b> .....	<b>9</b>
10	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	9
	<b>5 Apparatuur en hulpmiddelen</b> .....	<b>10</b>
	<b>6 Werkwijze</b> .....	<b>11</b>
	6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van inname .....	11
	6.1.1 Beoordeling voorinformatie .....	11
15	6.1.2 Aanbieding.....	11
	6.2 Ingangscntrole en eindacceptatie .....	12
	6.2.1 Verificatie .....	12
	6.2.2 Benodigde gegevens partij t.b.v. pre-kwalificatie .....	12
	6.2.3 Monsterneming en analyse voor indicatieve keuring .....	12
20	6.2.4 Pre-kwalificatie .....	13
	6.3 Samenvoegen .....	13
	6.3.1 Samenvoegen van partijen kleiner dan 100 ton .....	13
	6.3.2 Samenvoegen van gepre-kwalificeerde partijen tot 2.000 ton.....	13
	6.3.3 Gebiedsspecifiek toepassingskader.....	14
25	6.3.4 Administratief samenvoegen .....	14
	6.3.5 Legalisering van illegaal samengevoegde partijen .....	14
	6.3.6 Samenvoegen van partijen grond tot 500 ton ten behoeve van stort .....	15
	6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie .....	15
	6.4.1 Uitbesteding van monsterneming.....	16
30	6.5 Analyse.....	16
	6.5.1 Te onderzoeken stoffen en eigenschappen .....	16
	6.5.2 Omgaan met uitschieters .....	17
	6.5.3 Disqualifier.....	17
	6.5.4 Herkeuring.....	17
35	6.6 Toetsing en kwalificatie .....	18
	6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen .....	18
	6.8 Partijbeheer.....	18
	6.8.1 Beheer .....	18
	6.8.2 Opslag.....	19
40	6.8.3 Zeven.....	19
	6.8.4 Opslag bij derden.....	19
	6.9 Splitsen van partijen.....	19
	6.9.1 Splitsen van enkelvoudige partijen .....	20
	6.9.2 Splitsen van samengevoegde partijen.....	20
45	6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering .....	20
	6.11 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 .....	21
	6.12 Leveringsverklaring .....	21
	6.13 Administratie en registratie.....	21
	<b>7 Documentenoverzicht</b> .....	<b>22</b>
50	<b>Bijlagen</b> .....	<b>23</b>



Bijlage 1.	Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, protocol 9335-1 .....	24
Bijlage 2.	Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, protocol 9335-1 in combinatie met 9335-9	26

CONCEPT



# 1 Doel en werkingsgebied van het protocol

## 1.1 Doelstelling

5 De doelstelling van dit protocol is om zowel onbewerkte als bewerkte individuele partijen grond milieuhygiënisch te kunnen kwalificeren volgens de te onderscheiden kwaliteiten van het Besluit bodemkwaliteit.

Daarnaast wordt met dit protocol de kwaliteit van het proces van acceptatie tot en met de overdracht aan de afnemer van gekwalificeerde grond en baggerspecie gewaarborgd.

## 1.2 Werkingsgebied

10 Dit protocol is bedoeld voor de acceptatie, bemonstering, analyse, toetsing, splitsen en overdracht aan een afnemer van partijen grond en baggerspecie. De partijen kunnen enkelvoudig of samengevoegd zijn en zich zowel in situ als ex situ bevinden.

15 Op basis van dit protocol wordt de grond ingedeeld worden in één van de milieuhygiënische kwaliteiten zoals benoemd in de BRL 9335.

Dit protocol is niet van toepassing op partijkeuringen van grond die vrijkomt bij thermische of extractieve grondreiniging op basis van BRL SIKB 7500.



## 2 Begrippen en afkortingen

Alle op dit protocol van toepassing zijnde begrippen en gebruikte afkortingen liggen vast in de BRL 9335.

CONCEPT



### 3 Plaats van het protocol in het kwaliteitszorgsysteem

- 5 BRL 9335 regelt de kwaliteitsborging en de wijze waarop de eisen uit die BRL en dit protocol dienen te zijn verankerd in het kwaliteitszorgsysteem van de certificaathouder. Het is hierbij toegestaan om dit protocol integraal als werkdocument op te nemen in een kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem.

CONCEPT





## 4 Verantwoordelijkheden

### 4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De BRL 9335 beschrijft de eisen t.a.v. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de eisen aan opleiding en ervaring.

5	In het kader van dit protocol worden de volgende taken/bevoegdheden onderscheiden:	
	acceptant	Beoordeling van de kwaliteit grond en historische partijgegevens, Aansturen monsternemer en laboratorium Administratieve behandeling
10	beslisser	Het beoordelen van partijen in het kader van deze BRL. Het nemen van beslissingen op basis van het dossier (kwalificeren partij, toepassingsmogelijkheden) Beslissen over het samenvoegen en splitsen van partijen
15	monsternemer	Afgifte Milieuhygiënische verklaring BRL 9335
	partijbeheerder	Uitvoering monsterneming conform de richtlijnen;
20		Verificatie ten behoeve van eindacceptatie; Identificatie partijen op depot of in het veld Overslag en opslag van partijen grond. Controleren (op locatie) op de naleving van de voorschriften van deze BRL



## 5 Apparatuur en hulpmiddelen

Het algemene beheer van apparatuur en hulpmiddelen is afgedekt via de eisen die zijn opgenomen in BRL 9335. In SIKB-protocol 9335-1 zijn geen apparaten of hulpmiddelen nader gespecificeerd. Het staat de certificaathouder derhalve vrij om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven.

5

CONCEPT



## 6 Werkwijze

### 6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van inname

#### 6.1.1 Beoordeling voorinformatie

- Eis 5 In het kader van de acceptatie dient de chemische en bij voorkeur ook de fysische samenstelling van de desbetreffende partij inzichtelijk te zijn gemaakt, door middel van een of meer van onderstaande documenten:
- partijkeuring;
  - nader of verkennend bodemonderzoek;
  - een saneringsplan;
- 10
- de relatie tussen de herkomstlocatie en de bodemkwaliteitskaart;
  - een vooronderzoek.

- Eis 15 Voor inname van een partij moet altijd een indicatieve keuring volgens paragraaf 6.2.3 uitgevoerd worden, tenzij de voorinformatie voldoende betrouwbaar is.

Indien wordt afgezien van een indicatieve keuring, wordt dit in de administratie vastgelegd en wordt tevens aangegeven welke voorinformatie tot deze keuze heeft geleid.

20 Voor partijen tot 100 ton is het niet noodzakelijk dat voorinformatie beschikbaar is.

De voorinformatie is met name van belang om vast te stellen of in aanvulling op het 'standaardpakket' nog andere stoffen moeten worden geanalyseerd om daarmee te voorkomen dat ernstig verontreinigde grond wordt geleverd.

- 25 Indien een parameter niet is geanalyseerd, dan wordt deze verondersteld kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn, tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen van de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld.

- Eis 30 De certificaathouder dient tevens bij de leverancier na te vragen en vast te leggen of de aangeboden partij een samengevoegde partij is. Indien dit zo is dient de certificaathouder vast te stellen of er sprake is of een legaal samengevoegde partij.

#### Toelichting

- 35 *Er is sprake van een legale samenvoeging indien de partij minder dan 25 m<sup>3</sup> bedraagt of indien deze door een erkende certificaathouder conform BRL 9335 en protocol 9335-1 of conform BRL SIKB 7500 is uitgevoerd.*

- Eis 40 Het is toegestaan grond of minerale afvalstoffen die voldoen aan de definitie van grond die als processtroom vrijkomen onder protocol 9335-1 in te nemen en te verwerken zonder dat men beschikt over de voornoemde bewijsmiddelen. Wel dienen het proces van herkomst, de te verwachten kwaliteitsklasse en eventuele kritische parameters te zijn vastgelegd.

#### 6.1.2 Aanbieding

- Ei45 De certificaathouder dient de acceptatie van iedere onder certificaat te verwerken partij grond of baggerspecie schriftelijk met de leverancier overeen te komen. Deze bevat de verklaring dat de te accepteren grond of baggerspecie BRL 9335 en protocol 9335-1 zal worden verwerkt.

- Ei50 In deze schriftelijke overeenkomst dienen tevens te zijn vastgelegd:
- herkomst van de partij;
  - geschatte omvang en de op grond van de voorinformatie door de certificaathouder ingeschatte kwaliteitsklasse van de partij.



Eis 5 Indien de aanbidding niet door de ontdoener blijkt te zijn aangevraagd dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden dat de aanvrager bevoegd is namens de ontdoener te handelen.

Van het bovenstaande mag worden afgeweken indien er sprake is van partijen kleiner dan 100 ton die volgens paragraaf 6.3.1 zullen worden samengevoegd.

10 Indien de certificaathouder ook over een geldig certificaat alsmede erkenning op grond van BRL SIKB 7500 beschikt, en bij eindacceptatie is komen vast te staan dat de betreffende partij aan de eisen voor toepassing binnen de Regeling bodemkwaliteit voldoet blijft een aanbidding volgens deze paragraaf achterwege.

## 6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie

### 6.2.1 Verificatie

Ei 15 Aangeboden partijen grond worden door de certificaathouder gekwantificeerd en geregistreerd, bijvoorbeeld door middel van het tellen van vrachtwagens of door middel van weging gekwantificeerd. De certificaathouder dient de door hem gehanteerde methode van hoeveelheidsbepaling vastleggen in zijn kwaliteitssysteem.

Ei 20 Tevens moet de certificaathouder vaststellen en vastleggen in zijn administratie of de aangeleverde partij als grond of baggerspecie kan worden beschouwd. De partij wordt door de certificaathouder ook visueel beoordeeld op mogelijk ernstige verontreinigingen voor zover visueel waarneembaar. Indien er sprake is van afwijkende bodemvreemde materialen en een vermoeden van een eventuele ernstige verontreiniging dient dit te worden vastgelegd en dient de certificaathouder vast te stellen of de partij gezeefd dient te worden of aanvullend indicatief onderzocht moet worden.

30 Indien de certificaathouder een partij grond ontvangt die al op basis van BRL 9335 van een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 is voorzien, behoeft de certificaathouder de partij niet verder te onderzoeken en opnieuw te kwalificeren.

Eis 35 Indien de certificaathouder de partij bij overdracht wel van een eigen Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 wil voorzien, dan moet aan alle voorschriften uit dit protocol en BRL 9335 worden voldaan.

### 6.2.2 Benodigde gegevens partij t.b.v. pre-kwalificatie

De volgende gegevens dienen aanwezig te zijn alvorens tot pre-kwalificatie kan worden overgegaan:

- 40 • gegevens opdrachtgever;
- gegevens van de leverancier (indien die anders is);
- partijgrootte;
- herkomstlocatie (adres);
- voormalig gebruik van de herkomstlocatie;
- 45 • de bekende voorinformatie in overeenstemming met de eisen uit paragraaf 6.1.1;
- eventuele gegevens van indicatieve keuringen.

### 6.2.3 Monsterneming en analyse voor indicatieve keuring

Overeenkomstig par. 6.1.1 dient voldoende voorinformatie beschikbaar te zijn over de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij.

50  
Eis Indien de benodigde analysegegevens ontbreken of naar oordeel van de certificaathouder een onvoldoende betrouwbaar beeld geeft van de partij, en de partij wordt niet als geheel definitief wordt gekwalificeerd, dient na aanlevering een indicatieve keuring te



worden uitgevoerd. Bij de indicatieve partijkeuring dient de volgende strategie te worden gehanteerd:

- 5 • Voor het samenstellen van een mengmonster worden evenredig verdeeld over de partij grepen genomen;
  - voor partijen kleiner dan 100 ton worden tenminste 10 grepen genomen;
  - voor partijen met een omvang van 100 tot 500 ton worden tenminste 10 grepen per 100 ton, of gedeelte daarvan, genomen;
  - voor partijen met een omvang groter dan 500 ton worden minimaal 50 grepen genomen;
- 10 • het mengmonster wordt geanalyseerd op het stoffenpakket als bepaald in paragraaf 6.5.1;
- de analyse wordt uitgevoerd volgens AS3000 door een daartoe geaccrediteerd en erkend laboratorium;
- 15 • het analyseresultaat wordt getoetst aan de toetsingswaarde als vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit;
- op basis van de toetsing wordt aan de partij een pre-kwalificatie toegekend.

20 Deze informatie geeft in voorkomende gevallen een specifiek beeld van de kwaliteit van de te accepteren grond dan de oorspronkelijke gegevens (bijvoorbeeld uit een bodemkwaliteitskaart) en dient dan als basis voor de verdere werkzaamheden.

#### 6.2.4 Pre-kwalificatie

- Eis 25 De certificaathouder dient van iedere partij de milieuhygiënische kwaliteit te registreren die hij op grond van de voorgeschreven voorinformatie en eventueel aangevuld met indicatief onderzoek heeft bepaald. Het is een certificaathouder niet toegestaan om partijen bewust slechter te pre-kwalificeren dan uit de beschikbare voorinformatie of uit het resultaat van de indicatieve keuring blijkt.

### 6.3 Samenvoegen

#### 6.3.1 Samenvoegen van partijen kleiner dan 100 ton

- 30 Partijen kleiner dan 100 ton mogen, zonder dat er eerst een indicatieve keuring plaats vindt, door de certificaathouder fysiek worden samengevoegd tot een partij van maximaal 100/500 ton. Partijen met een gerede kans dat ze ernstig verontreinigd zijn, mogen niet bij deze samenvoeging worden betrokken.
- Ei§5 De certificaathouder dient hierbij van de aanbieder de volgende gegevens te verkrijgen en hiervan registratie te voeren:
- NAW gegevens van de ontdoener;
  - locatie van herkomst van de partij.
- 40 Partijen die door derden in een maximale omvang van 25 m<sup>3</sup> zijn samengevoegd mogen als ware het een enkelvoudige partij met onbekende samenstelling met andere partijen tot 100 ton worden samengevoegd.
- Eis 45 De certificaathouder dient de partij overeenkomstig paragraaf 6.2.3 indicatief te onderzoeken. Het door middel van de indicatieve keuring vastgestelde kwaliteitsklasse geldt als pre-kwalificatie voor verdere samenvoeging volgen paragraaf 6.3.2.

50 Indien de certificaathouder er voor kiest de betreffende partij direct definitief te kwalificeren kan de indicatieve keuring achterwege blijven.

#### 6.3.2 Samenvoegen van gepre-kwalificeerde partijen tot 2.000 ton

- Eis Naast het samenvoegen tot maximaal 25 m<sup>3</sup> en het samenvoegen conform paragraaf 6.3.1, mag de certificaathouder partijen uitsluitend samenvoegen tot een partij van maximaal 2.000 ton indien alle



deelpartijen zijn:

- gepre-kwalificeerd overeenkomstig paragraaf 6.2 of 6.3.1 en;
- ingedeeld in dezelfde bodemkwaliteitsklasse of, indien van toepassing, de geldende lokale maximale waarden.

5

### **Toelichting**

*Dit is de achtergrondwaarde (schone grond), klasse wonen, klasse industrie bij toepassen op de landbodem en achtergrondwaarde (schone baggerspecie), klasse A en klasse B bij toepassen op de waterbodem.*

10

De samengestelde partij krijgt dezelfde pre-kwalificatie als de oorspronkelijke partijen.

Eis De tot stand gekomen partij van maximaal 2.000 ton dient altijd volledig te worden onderzocht zoals beschreven in dit protocol. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.

15

### **6.3.3 Gebiedsspecifiek toepassingskader**

20

Voor grond of baggerspecie waarvan is vastgesteld dat deze niet voldoet aan het generieke toetsingskader voor toepassing op of in de bodem dan wel voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam maar die wel voldoet aan de lokale maximale waarden die binnen het bodembeheergebied waar de grond of baggerspecie is vrijgekomen conform het daar geldende gebiedsspecifiek toetsingskader mag overeenkomstig paragraaf 6.3.2 worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton.

25

Eis De certificaathouder dient hierbij aan te tonen dat:

- de betreffende grond of baggerspecie afkomstig is uit het bodembeheergebied waarbinnen het betreffende gebiedsspecifieke kader is vastgesteld;
- de samengevoegde partij binnen het hetzelfde bodembeheergebied moet worden toegepast.

30

### **6.3.4 Administratief samenvoegen**

Administratief samenvoegen van partijen is uitsluitend toegestaan voor:

35

- Gepre-kwalificeerde partijen tot 2.000 ton (par. 6.3.2);
- Grond die voldoet aan de lokale maximale waarden overeenkomstig paragraaf 6.3.3;
- Niet-reinigbare grond bestemd voor stort (par. 6.3.6).

40

Administratief samenvoegen is toegestaan tot maximaal 4 partijen. De omvang van iedere individuele partij dient ten minste een omvang te hebben van 10% de totale administratief samengevoegde partij.

45

Partijen die administratief worden samengevoegd worden als één samengevoegde partij geadmistreerd en behandeld.

Eis Samenstelling en ligging van de individuele deelpartijen dient eenduidig in de administratie vast te liggen. Administratief samengevoegde deelpartijen kunnen slechts tot één samengevoegde partij behoren.

50

### **6.3.5 Legalisering van illegaal samengevoegde partijen**

Het is toegestaan een partij grond te accepteren die is samengevoegd tot een omvang groter dan 25 m<sup>3</sup> door een instelling die niet erkend is voor de BRL 9335 of BRL SIKB 7500.



### Toelichting

*Er is dan sprake van een overtreding van Artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit alsmede Artikel 2.1, 1<sup>e</sup> lid onder s en Artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit. Om zeker te stellen dat een op deze wijze tot stand gekomen partij toch op milieuhygiënisch verantwoorde wijze toegepast kan worden is het, met inachtneming van deze paragraaf, uitsluitend aan op grond van BRL 9335 erkende certificaathouders toegestaan deze partijen te kwalificeren. Deze partijen worden als 'gelegaliseerd' aangeduid.*

Voor dergelijke situaties kan een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 worden afgegeven door toepassing van de volgende uitgangspunten:

- a) Omdat de partij is samengevoegd, mag de maximale partijgrootte van 10.000 ton niet gehanteerd worden. Is de partij groter dan 2.000 ton, dan moet de partij in deelpartijen van maximaal 2.000 ton onderzocht worden. Is de illegaal samengevoegde partij kleiner dan 2.000 ton, dan dient deze onderzocht te worden in minimaal 2 deelpartijen.
- b) De betreffende partij dient te worden onderzocht op het uitgebreide stoffenpakket D als beschreven in paragraaf 6.5.1 tenzij van alle deelpartijen voldoende deelinformatie beschikbaar is.
- c) Bij de kwalificatie van de partij wordt rekening gehouden met eventueel beschikbare voorinformatie van de oorspronkelijke partijen. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.
- d) In de rapportage bij de partijkeuring en in de Milieuhygiënische verklaring BBRL 9335 moet worden opgenomen dat sprake is van legalisering van een partij die samengevoegd is door een niet erkende instelling.
- e) De certificaathouder dient in overeenstemming met paragraaf 6.9 te borgen dat de partij niet gesplitst mag worden toegepast.

### 6.3.6 Samenvoegen van partijen grond tot 500 ton ten behoeve van stort

Indien de certificaathouder over partijen grond beschikt, die volgens de reinigbaarheidscriteria gesteld in de "Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006" worden gepre-kwalificeerd als zijnde niet-reinigbaar en niet immobiliseerbaar mogen partijen kleiner dan 100 ton worden samengevoegd met één of meerdere partijen kleiner dan 100 ton, tot een samengevoegde partij van maximaal 500 ton. Partijen groter dan 100 ton dienen individueel te worden gekeurd volgens de "Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006" en komen niet in aanmerking voor samenvoegen

De certificaathouder dient voor iedere deelpartij te beschikken over de in paragraaf 6.2.2 vermelde informatie en deze aan te vullen met een indicatieve keuring conform paragraaf 6.2.3.

Indien de certificaathouder op basis van de verkregen indicatieve keuring heeft bepaald dat de partij als niet-reinigbaar en niet immobiliseerbaar kan worden beoordeeld, dan kan deze worden samengevoegd met één of meerdere vergelijkbare partijen.

De samengevoegde partij moet vervolgens worden gekeurd conform hoofdstuk 2 van de "Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006" ten behoeve van een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid aan Bodem+.

Indien bij deze partijkeuring blijkt dat de samengestelde partij toepasbaar, reinigbaar of immobiliseerbaar is, dienen alle individuele indicatieve keuringen en toetsingen bij de aanvraag gevoegd te worden.

### 6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie

Elke door de certificaathouder onder dit protocol geproduceerde partij grond of baggerspecie dient door middel van een partijkeuring te worden gekwalificeerd.



Eis Monsterneming voor kwalificatie van de partij dient conform protocol 1001 te worden uitgevoerd.

Eis5 De partijomvang dient op grond van de hoeveelhedenregistratie van de certificaathouder te worden vastgesteld. Uit het monsternemingsformulier moet blijken dat deze hoeveelheid is geverifieerd. Indien er een afwijking van meer dan 10% wordt vastgesteld dient hier in de rapportage melding van gemaakt worden.

#### 6.4.1 Uitbesteding van monsterneming

Eis10 Opdrachtverlening voor partijkeuringen dient schriftelijk te geschieden waarbij in ieder geval melding wordt gemaakt van:

- het feit dat er sprake is van een onder BRL 9335 en protocol 9335-1 te kwalificeren partij;
- of er sprake is van een enkelvoudige, samengevoegde of te legaliseren partij;
- 15 • de partijgrootte, of partijgroottes indien er sprake is van administratieve samenvoeging, overeenkomstig de hoeveelhedenregistratie van de certificaathouder;
- de ligging van de partij, of deelpartijen in geval van administratieve samenvoeging.

#### 20 6.5 Analyse

Eis De genomen monsters moeten worden geanalyseerd door een laboratorium dat voor de betreffende verrichting aantoonbaar is geaccrediteerd en erkend voor de te onderzoeken parameters zoals beschreven in AP04-SG en indien asbest onderzocht moet worden, voor asbest.

#### 25 6.5.1 Te onderzoeken stoffen en eigenschappen

Eis Beide monsters van iedere partij die wordt gekwalificeerd, worden voor het vaststellen van de samenstelling minimaal geanalyseerd op de stoffen uit het van toepassing zijnde standaardpakket. Gericht op de herkomst van de grond of baggerspecie in combinatie met de voorgenomen toepassing gelden onderstaande standaardpakketten.

30

A	Standaardpakket <ul style="list-style-type: none"><li>- onderzoek landbodem;</li><li>- onderzoek regionale waterbodem;</li><li>- keuren van grond;</li><li>- keuren van baggerspecie uit regionaal water.</li></ul>
C1	Standaardpakket Waterbodem en baggerspecie uit zoet Rijksoppervlaktewater, <u>blijvend binnen zoet</u> Rijksoppervlaktewater Waterbodem en baggerspecie uit zoet regionaal water voor toepassing in zoet Rijksoppervlaktewater
C2	Standaardpakket Baggerspecie uit zoet oppervlaktewater voor toepassing <u>buiten</u> Rijksoppervlaktewater
C3	Standaardpakket Waterbodem en baggerspecie uit zout Rijksoppervlaktewater, <u>blijvend binnen zout</u> Rijksoppervlaktewater)
D	Uitgebreid stoffenpakket, voorgeschreven ten behoeve van het onderzoek naar partijen met ontbrekende of onvoldoende voorinformatie.

De te onderzoeken stoffen in de standaard pakketten zijn opgenomen in bijlage 2 van BRL 9335.

#### 35 Uitbreiding analysepakket





Eis Indien uit de voorinformatie bekend is dat er stoffen aanwezig zijn in gehalten hoger dan de Achtergrondwaarde en deze geen deel uitmaken van het toegepaste standaard pakket dient de partij tevens op deze stof onderzocht te worden.

Eis5 Ook indien tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden vermoed zal de partij ook hierop moeten worden onderzocht.

### **Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters**

10 Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie eisen aan grond bij toepassing in een grootschalige bodemtoepassingen (art 63 van Bbk). De uitloging moet dan in beginsel worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de emissietoetswaarde uit tabel 1 van bijlage B van Rbk is vastgesteld.

15 Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond met een samenstellingwaarde groter dan de emissietoetswaarde en waar maar met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. Op basis van at 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering. Voor deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%).

20 Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige werken in bovenstaande situaties ("uitloogbeslissystematiek") kan niet worden gebruikt voor:

- 25 • toepassen van grond in oppervlaktewater
- baggerspecie,
- thermisch gereinigde grond,
- partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.

### **6.5.2 Omgaan met uitschieters**

Eis 30 Overeenkomstig protocol 1001 dient te zijn onderzocht of de verhouding van de meetwaarden van beide monsters groter is dan 2,5 en dient uit de rapportage te blijken dat in overeenstemming met de betreffende paragraaf uit protocol 1001 is gehandeld.

Eis 35 Indien de verhouding van de beide meetwaarden groter is dan 2,5 en uit de rapportage blijkt dat er geen fouten bij de monsterneming en analyse zijn gemaakt kan ter verificatie éénmalig een heranalyse van het reeds beschikbare monsters waarin de uitschieterende waarde is gevonden worden uitgevoerd. Wanneer het resultaat van de heranalyse een significant andere waarde oplevert dan de uitschieterende waarde, dan kan er gemotiveerd worden besloten om het heranalyseresultaat als maatgevend te beschouwen. Heranalyse is alleen mogelijk indien dit valt binnen de voorgeschreven conserveringstermijnen voor de betreffende analyse(s).

### **6.5.3 Disqualifier**

Analyseresultaten die door het laboratorium met een disqualifier worden aangemerkt zijn door de certificaathouder niet bruikbaar voor de toetsing en kwalificatie van de grond.

Ei45 De certificaathouder dient de toedracht van de disqualifier en de mogelijke consequenties te analyseren en zo nodig de monsters opnieuw te nemen en deze ter analyse aan te bieden.

### **6.5.4 Herkeuring**

Het is de certificaathouder toegestaan een partijkeuring opnieuw uit te voeren.

50  
Eis Indien de certificaathouder ervoor kiest een eerder onderzochte partij opnieuw middels een partijkeuring te onderzoeken dient deze volledig te worden uitgevoerd en dienen de resultaten van de herkeuring te worden gemiddeld met de resultaten van de eerder uitgevoerde keuringen. Bij herkeuring van een afgesplitst deel van 50% of meer van de



oorspronkelijke partij dienen de keuringsresultaten gemiddelde te worden met de resultaten van de oorspronkelijke partij.

Eis 5 In afwijking op voorgaande eis is het toegestaan de resultaten van een eerder uitgevoerde keuring te verwerpen indien voor de betreffende parameters sprake is van aantoonbaar gemaakte analysefouten.

## 6.6 Toetsing en kwalificatie

Eis 10 De certificaathouder dient de analyseresultaten te toetsen aan alle relevante eisen gesteld zijn gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

## 6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen

Eis 15 Het is toegestaan partijen fysiek samen te voegen die voorzien zijn van een geldige Milieuhygiënische verklaring waaruit blijkt dat deze geschikt zijn voor toepassing conform het Bbk indien deze in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld. Hierbij gelden tevens de volgende voorwaarden:

- Conform paragraaf 6.4.4 gelegaliseerde partijen komen niet in aanmerking voor verdere samenvoeging;
- Partijen voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een BKK mogen enkel worden samengevoegd met andere partijen met een milieuhygiënische verklaring op grond van een BKK waarbij de partijen zijn ingedeeld in dezelfde kwaliteitsklasse. De Bodembeheernota's die betrekking hebben op de locaties van herkomst moeten voor al de individuele partijen voor samenvoegen het toepassen binnen het beheergebied toestaan.
- Partijen voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een BKK afkomstig uit een zone waarvoor lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld, mogen enkel worden samengevoegd met andere partijen met een milieuhygiënische verklaring op grond van een BKK uit diezelfde zone.

Eis 30 Voor een samengevoegde partij wordt door de certificaathouder een nieuwe Milieuhygiënische Verklaring BRL 9335 opgemaakt. Indien de partij niet opnieuw wordt gekwalificeerd conform paragraaf 6.4 t/m 6.6, krijgt de partij dezelfde kwaliteit als de milieuhygiënische verklaringen van de partijen voor samenvoegen.

## 6.8 Partijbeheer

### 6.8.1 Beheer

Eis 35 De partij waaraan de certificaathouder een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 wil toekennen valt onder het beheer van de certificaathouder. Dit beheer strekt zich uit vanaf aanvang van de ingangscntrole tot en met het moment van levering. Hiertoe dient de certificaathouder de partij bij verplaatsing, samenvoeging, zeven, en voor 40 aanvang van de bemonstering vast te leggen door middel van een duidelijke situatietekening.

Eis 45 De certificaathouder dient op iedere locatie waar werkzaamheden onder deze BRL worden uitgevoerd een plattegrond actueel te houden waarop alle onder zijn certificaat vallende partijen herkenbaar zijn aangegeven. Indien op de zelfde locatie ook andere, buiten zijn certificaat vallende partijen zijn opgeslagen dienen deze ook op de plattegrond te zijn vastgelegd, waarbij duidelijk inzichtelijk gemaakt wordt welke partijen onder het certificaat vallen.

Eis 50 Vanaf het moment dat een partij wordt (gepre-)kwalificeerd dient de certificaathouder er zorg voor te dragen dat de identiteit en kwaliteit van de partij worden gewaarborgd tot aan het moment dat de partij aan de afnemer wordt overgedragen.



### 6.8.2 Opslag

Eis De certificaathouder slaat de partijen identificeerbaar op. De wijze van opslag is daarbij zodanig dat er geen sprake kan zijn van achteruitgang in kwaliteit van één of meerdere partijen.

5

Eis: Partijen > 10.000 ton moeten worden opgedeeld in kleinere partijen die afzonderlijk (op de wijze zoals beschreven in dit protocol) worden behandeld. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat deze partijen fysiek worden gescheiden.

Eis: Als twee partijen van verschillende kwaliteitsklasse (deels) tegen elkaar liggen moeten deze zo gescheiden mogelijk afgegraven worden, waarbij die delen die vermengd zijn geraakt bij de meest belaste kwaliteit wordt gevoegd.

### 6.8.3 Zeven

15 De partij grond mag voorafgaand aan de kwalificatie worden gezeefd om bodemvreemde materialen hieruit te verwijderen. Het afzeven van grove bestanddelen bodemvreemd materiaal mag onder BRL 9335 worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van protocol 9335-1: de afgezeefde partij mag niet gunstiger gekwalificeerd worden dan de vastgestelde pre-kwalificatie.

#### 20 **Opmerking.**

*Het zeven van ernstig verontreinigde, niet toepasbare grond met als resultaat klasse Industrie of beter, dient door een BRL 7500 certificaathouder te worden uitgevoerd.*

Eis Indien de partijen worden gezeefd dient de uitgezeefde hoeveelheid materiaal te worden geregistreerd. Deze uitgezeefde hoeveelheid moet van de partijomvang worden afgetrokken.

25

### 6.8.4 Opslag bij derden

Eis Als de partij gedurende het beheer niet op het eigen terrein van de certificaathouder ligt dient de certificaathouder met de beheerder van dat terrein aantoonbaar te zijn overeengekomen dat de partij niet wordt verplaatst noch wordt bewerkt tot levering plaatsvindt zonder dat de certificaathouder vooraf op de hoogte wordt gesteld.

30

Eis Als de partij voor afgifte van een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 toch wordt verplaatst door de beheerder van het terrein of de afnemer dient de certificaathouder op het moment van verplaatsen en direct na afloop hiervan fysiek vast te stellen dat de partij als geheel in tact is gebleven en dat het de partij is die indertijd ook is bemonsterd. Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, bijvoorbeeld doordat (een deel van) de partij is verplaatst buiten het beheer van de certificaathouder om, dan wordt er voor die partij geen Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 meer afgegeven. De Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 kan dan pas worden afgegeven indien die partij volledig opnieuw wordt gekwalificeerd. Deze herkwalificatie wordt dan gezien als een herkeuring waarbij de resultaten dienen te worden gemiddeld.

35

40

Eis De certificaathouder dient hiertoe bij minimaal 1 op de 10 partijen ter plaatse te controleren of de partij waaraan de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 wordt afgegeven ook de bemonsterde partij is.

45

## 6.9 Splitsen van partijen

Eis De certificaathouder dient zich aan onderstaande beperkingen te houden alsmede deze beperking in de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 te vermelden.

50

Eis De certificaathouder dient de uitgevoerde splitsingen in zijn administratie vast te leggen.

'Het is niet toegestaan om samengestelde partijen die niet voorzien zijn van een



milieuhygiënische verklaring te splitsen.

Het is niet toegestaan om conform 6.3.5 gelegaliseerde partijen te splitsen.”

### 6.9.1 Splitsen van enkelvoudige partijen

- 5 Enkelvoudige partijen die zijn gekwalificeerd mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.

10 De certificaathouder mag enkelvoudige partijen die niet zijn gekwalificeerd splitsen ten behoeve van het kwalificeren van de deelpartij of ten behoeve van pre-kwalificeren en samenvoegen met partijen met gelijke pre-kwalificatie. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.

### 6.9.2 Splitsen van samengevoegde partijen

15 Gekwalificeerde samengevoegde partijen die voldoen aan de kwaliteit Achtergrondwaarde mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste partij.

Gekwalificeerde samengevoegde partijen met een andere kwaliteit dan Achtergrondwaarde mogen worden gesplitst met inachtnaam van de volgende beperkingen:

- 20
- Indien de samengestelde partij niet als geheel is gehomogeniseerd moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 500 ton;
  - Indien de samengestelde partij wel als geheel is gehomogeniseerd moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 100 ton.

Eis 25 Om een partij als geheel als gehomogeniseerd te mogen beschouwen dient deze met behulp van een mechanische zeefinstallatie op maximaal 40 mm te zijn afgezeefd.

## 6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering

Eis De certificaathouder dient de levering van iedere onder certificaat te leveren partij grond of baggerspecie schriftelijk met de afnemer overeen te komen.

Ei30 Uit deze schriftelijke aanbieding dient te blijken dat de afnemer op de hoogte is gesteld van:

- 35
- de omvang van de te leveren partij;
  - de milieuhygiënische kwaliteit van de partij;
  - de civieltechnische kwaliteit indien kwalificatie volgens protocol 9335-9 heeft plaatsgevonden.

Eis Tevens dient de certificaathouder de afnemer aantoonbaar te wijzen op de verplichtingen en beperkingen die door wetgeving of BRL aan de toepasser worden gesteld. In de aanbieding dienen in ieder geval de volgende zaken benoemd te worden:

- 40
- de verklaring dat de te leveren grond of baggerspecie volgens BRL 9335 en protocol 9335-1 is geproduceerd;
  - Verwijzing naar de af te geven Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 en daaruit voortvloeiende verplichting de daarop vermelde wenken op te volgen.

Ei45 Indien de aanbieding niet door de toepasser is aangevraagd dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden dat de afnemer bevoegd is namens de toepasser te handelen.

50 Uitsluitend indien er sprake is van grond of baggerspecie die aan de achtergrondwaarden voldoet en waarvan in totaal niet meer dan 50 m<sup>3</sup> direct wordt toegepast, en er dus sprake is van een vrijstelling van de meldingsplicht, staat het de certificaathouder vrij geen schriftelijke aanbieding te doen.



## 6.11 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335

- Eis 5 Voorafgaand aan levering dient voor elke te leveren partij grond of baggerspecie een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 te worden afgegeven dat is opgesteld conform de eisen van paragraaf 3.7 van de BRL 9335. Het format voor deze verklaring is opgenomen in bijlage 1 en 2.

## 6.12 Leveringsverklaring

- Eis De leveringsverklaring als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet uiterlijk binnen 4 weken na de laatste levering worden overhandigd aan de afnemer.

## 6.13 Administratie en registratie

- Ei\$0 De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat op elk moment de relatie tussen ingaande partijen, opgeslagen partijen en afgezette partijen op ieder moment inzichtelijk is. Als algemene voorwaarde geldt dat alle in- en uitgaande stromen alsmede interne mutaties volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd

- Ei\$5 Indien de certificaathouder binnen zijn productielocaties ook andere activiteiten uitvoert die niet onder de BRL 9335 vallen dient dit in de administratie nadrukkelijk tot uitdrukking te komen.

- 20 De volgende gegevens dienen op overzichtelijke wijze te zijn geregistreerd en daar waar sprake is van gedocumenteerde bewijsmiddel in het dossier beschikbaar te zijn.

### Vooracceptatie

- aanvraag en gegevens leverancier;
- partijgroottes;
- 25 • herkomstlocaties;
- de ingeschatte kwaliteit;
- de voorgeschreven bewijsmiddelen t.a.v. voorinformatie;
- de aanbiedingen aan de leveranciers;

### Acceptatie

- Vastlegging van alle aangevoerde partijen;
- Vastleggen van de definitieve acceptatie en pre-kwalificatie, of indien de partij niet onder de BRL kan worden verwerkt: de erkende verwerker waar de partij wordt verwerkt;
- 35 • Indien van toepassing, de resultaten van de indicatieve keuring, inclusief toetsing;
- Indien samengevoegd, het kenmerk van de ontvangende partij en of sprake is van een legale samenvoeging.

### Samenvoeging, splitsingen en bewerkingen

- 40 • Registratie van alle samenvoegingen en samenstelling van partijen, inclusief ligging en of er sprake is van administratieve samenvoeging;
- Registratie van alle door de certificaathouder uitgevoerde splitsingen;
- Opdrachten voor partijkeuring;
- Rapportages en toetsingen van de partijkeuringen;
- 45 • Registratie van alle ondergane bewerkingen, waaronder zeven.

### Levering

- uitgebrachte aanbiedingen;
- afgegeven Milieuhygiënische verklaring BRL 9335;
- 50 • registratie van geleverde hoeveelheden, per partij en inclusief gegevens van afnemer en door de afnemer opgegeven bestemmingslocatie.



## 7 Documentenoverzicht

Hieronder volgt een opsomming van documenten waarnaar in dit protocol is verwezen.

Nummer	Titel
D1	protocol 1001 Monsterneming grond voor partijkeuringen, SIKB; te downloaden via <a href="http://www.sikb.nl">www.sikb.nl</a>

CONCEPT



**Bijlagen**

## Bijlage 1. Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, protocol 9335-1

# Milieuhygiënisch Verklaring BRL 9335



Gegevens certificaathouder	Productielocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

Certificaat  
 [Certificaatnummer]  
 Partij nummer:  
 Datum:

Certificaathouder beschikt over NL BSB® productcertificaat en verklaart hierbij de in deze Milieuhygiënische verklaring benoemde partij overeenkomstig protocol 9335-1 milieuhygiënisch gekwalificeerd te hebben.

De partij betreft grond  
 De partij betreft baggerspecie

Te leveren hoeveelheid: ton	Verwachte periode van levering: t/m
--------------------------------	-------------------------------------

### 5 Toegepast protocol 9335-1, individuele partijen grond

Partijenmerk: , oorspronkelijke partijgrootte ton  
 Enkelvoudige partij  Samengevoegde partij  Na keuring samengevoegde partij  
 Gesplitste partij  
 Gelegaliseerde partij

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten:

Pakket A  Pakket C1  Pakket C2  Pakket C3  Uitloging  
 Aanvullende parameters: [invullen wat van toepassing is]  Uitgebreid Pakket D

Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en  
 voldoet aan de achtergrondwaarden  
 voldoet aan kwaliteitsklasse wonen  
 voldoet aan kwaliteitsklasse industrie  
 De partij is aanvullende gekwalificeerd voor de volgende toepassing:  
 voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing  
 voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied  
 ..... , van bodembeheernota  
 .....

Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en  
 voldoet aan de achtergrondwaarden  
 voldoet aan kwaliteitsklasse A  
 voldoet aan kwaliteitsklasse B en kwaliteitsklasse industrie  
 voldoet aan kwaliteitsklasse B  
 De partij is aanvullende gekwalificeerd voor de volgende toepassing:





<input type="checkbox"/>	voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing
--------------------------	--

### Beperkingen t.a.v. splitsen

<input type="checkbox"/>	De partij mag onbeperkt worden gesplitst.
<input type="checkbox"/>	Splitsen in deelpartijen van minimaal                      ton is toegestaan.
<input type="checkbox"/>	Splitsen is <b>niet</b> toegestaan, de partij moet als een geheel worden toegepast

Gegevens afnemer	Aangegeven toepassingslocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

5

### Wenken voor de afnemer:

- Deze Milieuhygiënische verklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van minimaal 5 jaar bewaard te blijven.
- Indien gewenst kunt u nadere specificaties over de partij opvragen bij de certificaathouder.
- Op grond van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient het voornemen tot toepassen van de partij minimaal vijf dagen voor de werkelijke toepassing gemeld te worden via [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) (behoudens als er sprake is van een vrijstelling als genoemd onder lid 8)
- Deze erkende Milieuhygiënische verklaring is de milieuhygiënische verklaring die bij de melding dient te worden gevoegd.
- Splitsen van de partij mag alleen onder de op deze kwaliteitsverklaring aangegeven beperkingen. Verder dient u zich hierbij rekenschap te geven van de in artikel 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit opgenomen administratieve bepalingen.
- Bij transport van grond of bagger dient het transport van partijen die worden aangemerkt als een 'afvalstof', vergezeld te gaan van een 'begeleidingsbrief', zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor verdere info: <http://www.lma.nl/>

25



## Bijlage 2. Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, protocol 9335-1 in combinatie met 9335-9

# Milieuhygiënisch Verklaring BRL 9335



Gegevens certificaathouder	Productielocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

Certificaat
[Certificaatnummer]
Partij nummer:
Datum:

Certificaathouder beschikt over NL BSB® productcertificaat en verklaart hierbij de in deze Milieuhygiënische verklaring benoemde partij overeenkomstig protocol 9335-1 milieuhygiënisch gekwalificeerd te hebben.

<input type="checkbox"/>	De partij betreft grond
<input type="checkbox"/>	De partij betreft baggerspecie

5

Te leveren hoeveelheid: ton	Verwachte periode van levering:	t/m
--------------------------------	---------------------------------	-----

### Toegepast protocol 9335-1, individuele partijen grond

Partijenmerk: _____, oorspronkelijke partijgrootte _____ ton
<input type="checkbox"/> Enkelvoudige partij <input type="checkbox"/> Samengevoegde partij <input type="checkbox"/> Na keuring samengevoegde partij
<input type="checkbox"/> Gesplitste partij
<input type="checkbox"/> Gelegaliseerde partij

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten:

<input type="checkbox"/> Pakket A	<input type="checkbox"/> Pakket C1	<input type="checkbox"/> Pakket C2	<input type="checkbox"/> Pakket C3	<input type="checkbox"/> Uitloging
Aanvullende parameters: [invullen wat van toepassing is]				<input type="checkbox"/> Uitgebreid Pakket D

10

<input type="checkbox"/>	Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en
<input type="checkbox"/>	voldoet aan de achtergrondwaarden
<input type="checkbox"/>	voldoet aan kwaliteitsklasse wonen
<input type="checkbox"/>	voldoet aan kwaliteitsklasse industrie
	De partij is aanvullende gekwalificeerd voor de volgende toepassing:
<input type="checkbox"/>	voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing
<input type="checkbox"/>	voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied ....., van bodembeheernota .....

<input type="checkbox"/>	Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en
<input type="checkbox"/>	voldoet aan de achtergrondwaarden
<input type="checkbox"/>	voldoet aan kwaliteitsklasse A
<input type="checkbox"/>	voldoet aan kwaliteitsklasse B en kwaliteitsklasse industrie



	<input type="checkbox"/> voldoet aan kwaliteitsklasse B
	De partij is aanvullende gekwalificeerd voor de volgende toepassing:
	<input type="checkbox"/> voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing

### Beperkingen t.a.v. splitsen

<input type="checkbox"/> De partij mag onbeperkt worden gesplitst.
<input type="checkbox"/> Splitsen in deelpartijen van minimaal                      ton is toegestaan.
<input type="checkbox"/> Splitsen is <b>niet</b> toegestaan, de partij moet als een geheel worden toegepast

Gegevens afnemer	Aangegeven toepassingslocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

### 5 Civieltechnische kwalificatie

<input type="checkbox"/> <b>Protocol 9335-9</b> [Naam certificaathouder] beschikt over de KOMO® kwaliteitsverklaring [Certificaatnummer] en verklaart hierbij de in deze Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 benoemde partij grond of baggerspecie overeenkomstig protocol 9335-9 aanvullen civieltechnisch gekwalificeerd te hebben.	
<b>Kwalificatie overeenkomstig RAW 2015:</b> <input type="checkbox"/> Zand in aanvulling of ophoging (22.06.01 lid 01) <input type="checkbox"/> Drainierzand (22.06.02 lid 01, 02 en 03) <input type="checkbox"/> Zand in zandbed (22.06.03 lid 01, 02 en 03) <input type="checkbox"/> Klei, eisen algemeen (22.06.06, lid 01 t/m 05) <input type="checkbox"/> Klei, eisen erosiebestendigheid (22.06.07 lid 01 t/m 04)	 Certificaatnummer



### Wenken voor de afnemer:

- 10 • Deze milieuhygiënische verklaring is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van minimaal 5 jaar bewaard te blijven.
- Indien gewenst kunt u nadere specificaties over de partij opvragen bij de certificaathouder.
- 15 • Op grond van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient het voornemen tot toepassen van de partij minimaal vijf dagen voor de werkelijke toepassing gemeld te worden via [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) (behoudens als er sprake is van een vrijstelling als genoemd onder lid 8)
- Deze erkende milieuhygiënische verklaring is de milieuhygiënische verklaring die bij de melding dient te worden gevoegd.
- 20 • Splitsen van de partij mag alleen onder de op deze milieuhygiënische verklaring aangegeven beperkingen. Verder dient u zich hierbij rekenschap te geven van de in artikel 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit opgenomen administratieve bepalingen.
- Bij transport van grond of bagger dient het transport van partijen die worden aangemerkt als een 'afvalstof', vergezeld te gaan van een 'begeleidingsbrief', zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor verdere info: 25 <http://www.lma.nl/>