










































BIJLAGE III wb EISEN AAN DE ANALOGE VELDTEKENING

(Geen veranderingen aangebracht voor versie 3.2).


Omschrijving	Symbool	Beschrijving
Aanduiding/nummering vondsten en foto's		
Volgnummer van een vondst		Nummer in rechthoekig kader op de plaats van of in het centrum van aangetroffen vondsten.
Aanduiding van een vondstnummer bij gebrek aan plaatsruimte op de tekening		Verbindingslijntje of -pijltje van vindplaats naar rechthoekig kader met vondstvolgnummer.
Aanduiding van precies ingemeten vondsten		Andreaskruis.
Vondstvolgnummer van een monster		Nummer met monstercodering in rechthoekig kader.
Fotonummer		Pijl wijst van camera naar object.
Aanduiding/nummering scheepsdelen		
- gang	GA-bb, GB-sb	Aangeven met GA, GB e.d., genummerd vanaf de kiel, met toevoeging sb of bb voor stuur- of bakboord.
- huidplank	GA1-bb, GA2-sb	Aangegeven met nummer, bijvoorbeeld GA1, d.w.z. het nummer van de gang waartoe de huidplank behoort, gevolgd door het individuele planknummer, gerekend vanaf de achterstevan en met toevoeging sb of bb voor stuur- of bakboord.
- weger(planken)	WA-bb, WB-sb	Systematiek als bij de huidgangen en -planken, eventueel met nummer, bijvoorbeeld WB1 en met toevoeging sb of bb voor stuur- of bakboord
- spant	S1, S2	Aangeven met S. + nr., gerekend vanaf de achterstevan.
- spantdeel	S1a, S1b	De spantdelen, leggers en oplangers, nummeren vanaf de kiel, indien relevant, met toevoeging sb of bb voor stuur- of bakboord.

Omschrijving	Symbol	Betekenis
Tekensymbolen constructiedetails		
- <i>vooreinde schip</i>		
- <i>achtereinde schip</i>		
- <i>blinde pen</i>	BP	
- <i>hart schip</i>	HS	
- <i>spijker</i>		
- <i>afdruk spijkerkop</i>		
- <i>omgeslagen spijker</i>		Het streepje wijst in de richting waarin de spijker is omgeslagen.
- <i>blind spijkergat aan niet-getekende zijde</i>		D.w.z. aan de 'achterzijde' van het getekende onderdeel.
- <i>spijkergat</i>		Opgevuld met houten pennetje.
- <i>klinkplaatje</i>		
- <i>klinkplaatje aan niet-getekende zijde</i>		
- <i>kops hout</i>		
- <i>pengat</i>		
- <i>blind pengat aan niet-getekende zijde</i>		
- <i>houten pen</i>		
- <i>houten pen aan niet-getekende zijde</i>		
- <i>houten pen met ark</i>		Ark = ingeslagen houten wiggetje.
- <i>houten pen met deutel</i>		Deutel = ingeslagen vierkant houten plugje.
- <i>bout</i>		Metaal.


Omschrijving	Symbol	Betekenis
Tekensymbolen constructiedetails		
- rij sintels		
- rij sintels aan niet-getekende zijde		
- begrenzing oorspronkelijke rand e.d.		Oorspronkelijke rand bevindt zich tussen de pijlen.
- vermoedelijk verloop oorspronkelijke rand		
- begrenzing/afdruk land		
- spinthout		Aanduiding spinthout.
- bungaten		Bungaten aangeven (niet alle hoeven in de veldtekening), met begrenzing.
- bewerkings- of brandsporen		Vermelden brandsporen of type bewerkingsporen (b.v. disselsporen).
- teerresten		Omschrijven plaatselijk of niet. Indien gehele huid geteerd (was), dit vermelden.
- aanduiding van een scheepsdeel		Nummer indien mogelijk buiten het scheepsdeel plaatsen, met verwijlslijntje.
- aanduiding van een doorsnede		Streeplijn over schip of scheepsdeel geeft plaats van de doorsnede aan. Haakjes geven de ontgravingsrichting aan.

Omschrijving	Symbol	Betekenis
Symbolen meetsysteem e.d.		
NAP-hoogte	+ 5.16	5.16 m boven Normaal Amsterdams Peil.
NAP-hoogte	- 2.13	3.10 m beneden Normaal Amsterdams Peil. Het gemeten hoogtepunt zo nauwkeurig mogelijk op de tekening plaatsen.
Meetbuis c.q. hoofdmeetpunt		Hoofdmeetbuizen (2 stuks), altijd buiten de voor- en achtersteven (of bij ontbreken daarvan op/in verlengde kiel). Ze markeren tevens de (hoofd-)meetlijn.
(Hoofd-)meetlijn in de opgravingsput		Tussen twee (hoofd-)meetbuizen. Op de kruisingen van de centimeterlijntjes op de tekenfolie worden de <u>hele</u> meters aangegeven.
Diverse symbolen		
1. Vast NAP-punt		Direct afgeleid van NAP-bout. De hoogte wordt op de putten- en meetlijnenkaart naast het symbool genoteerd.
2. Afgeleid NAP-punt		Afgeleid van 1.
Recente versterking		Onderbroken lijn met kruisarcering.
Houtskool		
Schelpen		
Schuin staande paal		Doorsnede ter hoogte van het vlak tekenen. De punt van de pijl wijst naar de onderkant van de paal.
Steenformaat	30 x 15 x 7.5	L x B x H (in centimeters).
Natuursteen		Blauw gekleurd of beschreven.


Tekening 1. Voorbeeld detailtekening sloopspant



Tekening 2. Voorbeeld detailtekening scheepsplank




Tekening 3. Voorbeeld nummering scheepsdelen



Tekening 4. Standaardformaten (detail-)tekeningen

PRAKTIJKOPDRACHT WERKTEKENEN

Vak 812 serie W les 5



A/fb. 16