

## BIJLAGE VI wb VERKLARENDE WOORDENLIJST KNA WATERBODEMS

### Deel 1 Verklarende woordenlijst specifiek voor Waterbodems (zie deel 2 voor algemene terminologie)

**Achterstevan** In het achterdeel van het schip, de verlenging van de *kiel*, de *kielplank* of het *vlak*. Dit is een opgaande balk of samenstelsel van balken, waarop de huidgangen tezamen komen.

**Ark** Wigvormige keg, die in een spleet in de kop van een houten pen wordt geslagen, om deze beter te borgen.

**Bebakening** Het middels (de daartoe geëigende typen) bakens, aan het wateroppervlak markeren van de positie van een scheepswrak en/of van de omtrek van een maritiem-archeologisch onderzoeksgebied onder water.

**Bevaarbaar water** Zowel betrekking hebbend op vaarroutes, als op *potentieel* bevaarbaar water.

**Blinde pen of bout** Respectievelijk een houten of ijzeren pen, die twee (of meer) constructie-elementen verbindt, maar niet geheel door alle elementen heen steekt. Deze zijn slechts zichtbaar aan de zijde waarin hij is ingeslagen.

**Blok** In de scheepsbouw en scheepsarcheologie gebruikelijke benaming voor wat vaak een *katrol* genoemd wordt. Dit is een onderdeel dat dient ter begeleiding van (meestal) een touw, over het algemeen behorend tot het tuig van een schip.

**Bodem** Andere benaming voor het *vlak*; de (min of meer horizontale) onderkant van een schip.

**Boord** De zijde van een schip.

**Bout** Zware, staafvormige ijzeren pen, met aan één zijde (een meestal ronde) kop, aan de andere zijde vrijwel altijd stomp.

**Breeuwsel** Materiaal waarmee de naden, scheuren e.d. in de scheepshuid gedicht worden (b.v. mos, [geplozen] touw of dierenhaar).

**Breeuwwijze** Methode van het aanbrengen van het *breeuwsel*.

**Bun** Van de overige ruimten binnen de scheepsromp van vissersschepen middels *bun-schotten* afgescheiden ruimte. Deze is met water gevuld, zodat de gevangen vis levend getransporteerd kon worden.

**Bundeken** Dekplanken boven de *bun* en deze afsluitend.

**Bunplaat** Huidplank of metalen huidplaat ter plaatse van de bun, die met gaten doorboord is, om het water in de bun toe te laten.

**Bunschot** Dwarsscheeps schot, uit één of meerdere zware planken bestaand. Bunschotten begrenzen de voor- en achterzijde van de *bun*, maar kunnen de bun ook in compartimenten verdelen.

**Deutel** Vierkante, in een punt uitlopende houten plug, die in een houten pen geslagen wordt om deze beter te borgen.

**Dwarshout** Alle dwarsgeplaatste rondhouten aan de mast(en).

**EM 30 serie** Specifiek type magnetometer.

**Gang** Een van voor- tot achterstevan lopende strook van in elkaars verlengde liggende planken van de *scheepshuid* of *wegering*.

**Gangboord** Smal stuk dek langs het scheepsboord, naast de luikopening van het laadruim en/of de roef.

**Huid** In de scheepsarcheologie gebruikelijke benaming voor de uit planken samengestelde buitenzijde/-bekleding van de scheepsromp.

**Huidgang** Een individuele van *voor-* tot *achterstevan* lopende strook van de *scheepshuid*, meestal samengesteld uit meerdere, in elkaars verlengde liggende, *huidplanken*. Bij kleinere schepen, als *punters*, kan de huidgang uit één huidplank bestaan.

**Inhouten** Verzamelwoord voor de constructie-elementen binnen de scheepshuid, die het geraamte van het schip vormen (b.v. *leggers*, *knieën*, *wrangen* en *oplangers*).

**Inventaris** Alle in het scheepswrak aangetroffen niet-constructiegebonden objecten.

**Inventarislijst** Lijst van de objecten uit de geborgen *inventaris* van een scheepswrak. In Nederland wordt daarbij als methodiek een indeling *naar functie* toegepast.

**Karveel** Constructiewijze, waarbij de *huidplanken* tegen elkaar sluiten en een gladde *scheepshuid* vormen.

**Kasteel** Bij (vooral middeleeuwse) schepen, een verhoogde en versterkte opbouw, meestal in voor- en/of achterschip.

**Kiel** Horizontale (samenstelsel van) dikke plan(ken) of balk(en) als centraal langsscheeps verbanddeel, waartegen en waarop de *huid* en de *inhouten* zijn geplaatst.

**Kim** De ronde of hoekige overgang van het *vlak* naar de *boorden*.

**Kingang** *Huidgang* op de *kim*.

**Kimweger** *Weger* ter plaatse van de *kim*.

**Klinker(bouw)** Het aan elkaar verbinden van overlappende *huidgangen* (*overnaads*) middels *klinknagels* en *-plaatjes*.

**Klinknagel** IJzeren nagel of spijker, toegepast in de *klinkerbouw*.

**Klinkplaatje** Vierkant tot ruitvormig plaatje metaal, waar de *klinknagel* doorheen gestoken en vervolgens op vastgeklonken wordt.

**Knie** L-vormig verbindingsstuk, gezaagd uit een stam met tak.

**Land** De overlappende delen van overnaads bevestigde planken.

**Legger** Een (vrijwel) rechte, horizontale balk of plank. Onderdeel van het vlak, die de verbinding tussen *kiel* en *vlakgangen* vormt. Een legger kan tezamen met *oplangers* deel uit maken van het *spant*.

**Lier** Windas, hijswerktuig met horizontale spil, voor het halen van een tros of kabel.

**Mastvoet** Stuk hout om de voet van de mast.

**Onderwaterarcheologie** Onderzoek naar zowel scheepsarcheologische waarden, als landarcheologische waarden in een onderwatersituatie (b.v. brugpeilers of verdrinken nederzettingen).

**Oplanger** Staand spantelement, ter verlenging van legger of wrang.

**Overnaads** Constructiewijze, waarbij de huidgangen overlappend geplaatst worden en middels *klinknagels*, middels nagels die aan de binnenzijde van de hout teruggedreven worden of middels kleine houten pennetjes of middels combinaties daarvan, onderling verbonden zijn.

**Pen** Houten nagel voor de verbinding tussen de *huidplanken* en de *inhouten*.

**Real Time Kinematic** Satelliet navigatie meettechniek, gebaseerd op het gebruik van metingen door GPS, GLONASS en/of Galileo signalen, waarbij een enkel referentiestation *real time* correcties met een nauwkeurigheid van een centimeter kan genereren.

**Roer** Aan de achtersteven bevestigde verticale stuurinrichting.

**Scheepsarcheologische waarden** Conform *archeologische waarden*.

**Scheepsfunctie** Wordt bepaald door het gebruik (b.v. werkschuit, visserschip of oorlogsschip).

**Scheepshuid** De uit planken samengestelde buitenzijde van de scheepsromp.

**Scheepsresten** Restanten van schepen, die over het algemeen fragmentarisch zijn of niet meer in (constructioneel) verband aangetroffen worden.

**Scheepswrak** (Vrijwel) complete schepen of relatief omvangrijke restanten van schepen die nog (grotendeels) in (constructioneel) verband aangetroffen worden.

**Scheepstype** Wordt bepaald door *scheepsvorm* (zie aldaar), grootte en bouwwijze (b.v. punter, kogge of botter).

**Scheepsvorm** Benaming gebaseerd op de rompvorm (b.v. platbodem, rondboden e.d.).

**Sintel** IJzeren plaatje, kramvormig of min of meer ovaal met 'vleugels', dat diende tot het vastzetten van het *breeuwsel*.

**Sonar** Remote sensing techniek om het reliëf van onderwaterbodems te karteren. Voor de scheepsarcheologie van belang om een indicatie te krijgen omtrent de mogelijke aanwezigheid van scheepswrakken.

**Sportduiker** Niet-professionele duiker, die - voor zover bezig zijnde met scheepsarcheologische activiteiten - vergelijkbaar is met amateurarcheologen.

**Steven** In het voor- of achterdeel van het schip, de verlenging van de *kiel*, de *kielplank* of het *vlak*. Dit is een opgaande balk of samenstelsel van balken, waarop de huidgangen tezamen komen.

**Stuurriem** Een relatief grote riem, die - verticaal in het water stekend - langs zij één of beide boorden, of over de achterzijde van het schip is geplaatst en dient ter sturing.

**Sub bottom profiling** Remote sensing techniek om in de bodem te kijken.

**Time Window** Eenheid van belang bij het vervaardigen van grondradar opnames.

**Vlak** In de scheepsbouw en scheepsarcheologie gebruikelijke benaming voor de *bodem* van het schip, de min of meer horizontale onderkant van een schip, tot waar deze naar boven buigt bij de kim. Het vlak is feitelijk het samenstelsel van *vlakplanken*, *inhouten* (met name *leggers*) en eventuele *wegering*.

**Vlakplank** *Huidplank* uit het *vlak*.

**Voorstevan** In het voorste deel van het schip, de verlenging van de *kiel*, de *kielplank* of het *vlak*. Dit is een opgaande balk of samenstelsel van balken, waarop de huidgangen tezamen komen.

**Voortstuwing** De wijze waarop een schip voortbewogen werd (b.v. peddelen, roeien of zeilen).

**Wegering** Overlangse, op de inhouten bevestigde, *gangen*. Bij middeleeuwse schepen meestal niet tegen elkaar geplaatst (open wegering) en dienende als langsversterking, bij latere schepen vaak tegen elkaar geplaatst (gesloten wegering) en dienende als dichte bekleding van de *inhouten*.

**Weger(plank)** Overlangs geplaatste en op de *inhouten* bevestigde *gang*, die diende als langsversterking of bekleding van de inhouten.

**Wegergang** Een van voor- tot achterstevan lopende strook in elkaars verlengde liggende, planken van de *wegering*.

**Wrang** In de scheepsarcheologie, wordt met een wrang over het algemeen een V-vormig spant(deel) aangeduid.

**Zaathout** Zware balk in de langsrichting van het schip, op de *inhouten* en boven de *kiel* ter versterking van het langsscheepse verband. Het zaathout bevat vaak één (of meer) gat(en) voor de mast.

**Zandstrook** In de scheepsbouw en scheepsarcheologie gebruikelijke benaming voor de *huidgangen* die direct tegen de *kiel* geplaatst zijn.

## Deel 2 Algemene terminologie (overgenomen uit KNA Landbodems)

### Toelichting

(→) Betekent een doorverwijzing, dit begrip wordt elders in de lijst verklaard. Voor afkortingen zie bijlage VII, voor uitleg actoren zie bijlage II.

**Aanbesteding** Het aanbesteden. Ondernemers in de gelegenheid stellen om voor een nauwkeurig omschreven werk een aanbieding te doen.

**Aannemer** Persoon of instantie die zich verbindt om bepaalde werken en/of leveringen voor een vastgestelde prijs en tegen bekende voorwaarden uit te voeren.

**Afdekking** Relatief jonge afzetting die een of meer archeologisch relevante lagen afdekt. Dit verschijnsel kan ontstaan door antropogene processen (bijvoorbeeld esdek) en door natuurlijke processen (zoals bedekking door sediment).

**Afgeleid meetstelsel** Afgeleide meetstelsels worden gevormd door de meetlijnen en hulpmeetlijnen die zijn afgeleid van de (→) hoofdmeetlijn.

**Afgeleide veldtekening** Een tekening die afgeleid wordt van een overzichtstekening of veldtekening voor analyse- en/of synthesesdoeleinden.

**Alle-sporenkaart** Overzichtkaart waarop alle grondsporen zijn aangegeven die bij een opgraving zijn aangetroffen.

**Archeologische Monumenten Kaart (AMK)**; een (→) archeologische beleidskaart met een overzicht van alle bekende beschermde archeologische (→) monumenten en overige (→) behoudenswaardige locaties in een bepaald gebied.

**Antropogene sporen** Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of fosfaatvlekken tot muurresten.

**Archeobotanie** Het onderzoek van plantaardige resten in het kader van archeologisch onderzoek.

**Archeologisch Basis Register** Register met voornamelijk archeologische, landschappelijke en geologische referentielijsten, die in Archis kunnen worden gebruikt.

**Archeologisch beleid** Door een overheid vastgesteld kader voor de wijze waarop zij wil omgaan met haar zorgplicht ten aanzien van archeologische waarden in haar gebied, eventueel aangevuld met verdergaande bepalingen ten aanzien van selectieprioriteiten, een beleidskaart, etc. (→ bevoegde overheid, → selectie).

**Archeologische begeleiding** Proces waarbij de uitvoering van niet-archeologische werkzaamheden door een archeoloog wordt begeleid. Het proces kan 3 doelen dienen:

1. Om bij afwezigheid van adequaat vooronderzoek door fysieke belemmeringen als nog een vorm van inventariserend veldonderzoek te kunnen verrichten (cf. IVO-proefsleuven);
2. Om eventueel aanwezige archeologische informatie te behouden (cf. Opgraven);
3. Om bij (beperkte) ingrepen in gewaardeerde terreinen aanwezige archeologische informatie te behouden (cf. Opgraven).

**Archeologische beleidskaart** Kaart met een ruimtelijke presentatie van het te voeren beleid, vastgesteld door de (→) bevoegde overheid.

**Archeologische indicatoren** Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats (→ vindplaats, → type monument).

**Archeologische Monumentenkaart** geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische terreinen in vier categorieën: 1) Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincies, en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

**Archeologische Standaard Boorbeschrijving** Methodiek voor het beschrijven van boorkernen. De methodiek is vastgelegd in de archeologische leidraad 4. De Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) is afgeleid van de Standaard Boorbeschrijving (SB). De ASB bevat die onderdelen die relevant zijn voor de archeologie. In de meeste gevallen zal de ASB (archeologische leidraad 4) voldoende zijn, in specifieke gevallen kan

het voorkomen dat de volledige standaard boorbeschrijving (SB) gehanteerd moet worden. Beide beschrijvingen zijn gebaseerd op NEN 5104.

**Archeologische verwachting** Het vermoeden over het voorkomen van (de aard, omvang en kwaliteit van) archeologische waarden in het onderzoeksgebied (→ verwachtingskaart, → gespecificeerde verwachting).

**Archeologische waarde** Vindplaats (→) of vondst (→) met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met name archeologische relict(en) in hun oorspronkelijke ruimtelijke context. Zowel grote complexen/ structuren zoals nederzettingsterreinen, als afzonderlijke vondsten kunnen met deze term worden aangeduid (→ waardering, → aard archeologische waarde).

**Archeozoölogie** Het onderzoek van dierlijke resten in het kader van archeologisch onderzoek.

**ARCHIS (Archis)** ARChEologisch Informatie Systeem. Het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheerde archeologisch informatie systeem, met informatie over o.a. (→) onderzoeksmeldingen, (→) vondstmeldingen/(→) waarnemingen, (→) complexen en (→) monumenten. De informatie kan via een GIS module in kaartlagen zichtbaar worden gemaakt. **Archis II** is de huidige versie van Archis.

**Artikel 46-melding** De op basis van artikel 46 van de monumentenwet wettelijk voorgeschreven onderzoeks-aanmelding en onderzoeks-afmelding bij Archis (→ onderzoeksmelding).

**Beeldregistratie** Het tijdens een opgraving vastleggen van coupes, vlakken en bijzondere vondsten op beeldmateriaal.

**Behandelen** Alle handelingen die aan het materiaal verricht worden nadat het in het veld is aangetroffen. Hieronder wordt zowel het wassen, anderszins reinigen, drogen en eventueel met vloeistoffen behandelen van het materiaal verstaan, alsook specifieke handelingen die al tijdens het bergen van het materiaal uitgevoerd kunnen worden (zie bijvoorbeeld *en bloc* lichten).

**Beheer** Onder beheermaatregelen worden verstaan alle *regelmatig* te treffen maatregelen, die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat (→) archeologische monumenten die in een goede staat verkeren dat ook blijven. Beheer bestaat uit (→) schouwen, uitvoeren van onderhoud en eventueel (→) monitoren. Het gaat hier om het treffen van maatregelen op de lange termijn.

**Behoudenswaardigheid** De resultante van de verschillende stappen van de waardering, waarbij wordt vastgesteld of een vindplaats al dan niet voor duurzaam behoud in aanmerking komt (→ waardering, → selectie).

**Bekende archeologische waarde(n)** Vastgestelde en op schrift of in kaart gebrachte (→) archeologische waarde(n) (i.t.t. indicatieve of verwachte archeologische waarde(n)).

**Beoordelingsrichtlijn** Toetsingskader voor certificerende instellingen (→CI). Bevat de eisen die een CI hanteert bij hun beoordeling voor het verlenen of verlengen van een certificaat.

**Bevoegde overheid** De overheid (gemeente, provincie, rijk) die o.a. de regels toepast m.b.t. *in casu* de archeologie: een archeologisch beleid (→) vaststelt, het (→) selectiebe-sluit neemt, in sommige gevallen het (→) Programma van Eisen opstelt c.q. laat opstellen en/of ermee instemt en/of deze impliciet goedkeurt.

**Bodemingreep** Alle grondwerkzaamheden/ activiteiten die een effect hebben op het voortbestaan van archeologische waarden in situ, ook wel bodemverstoring genoemd.

**Boormonster** Monster (→) afkomstig van booronderzoek (→).

**Booronderzoek** Methode bij inventariserend veldonderzoek, gebaseerd op het verrichten van grondboringen, waarbij vooral wordt gelet op het voorkomen van archeologische indicatoren (→) zoals aardewerkfragmenten, houtskool en fosfaatconcentraties.

**Boorstaat/ profielstaat** Beschrijving van een boorkolom of profielwand wat betreft de lithologie (bodemopbouw), de bodemvorming, de sedimentskenmerken (afzettingskenmerken) en de archeologische indicatoren.

**Botanische macroresten** Plantresten die met een geringe vergroting (tot circa 50x) nog waarneembaar zijn (voornamelijk zaden en vruchten). Hout valt niet binnen deze categorie.

**Bouwstenen** Kleine onderdelen (logische informatie-eenheden) van de documentatie, waarvoor inhoudelijke minimumeisen zijn vastgelegd. Eén of meerdere bouwstenen vormen samen een analoog en/of digitaal product binnen de gehele projectdocumentatie. Voor elke opgraving kan hiermee een op maat gemaakte documentatiestructuur worden opgezet.

**Bronsppest** De aantasting/ voortgaande corrosie van een koperlegering; herkenbaar aan felgroene puntjes op het object, verpoedering, vervormingen van het object en/of scheuren en breuken in het materiaal.

**Bureauonderzoek** Het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, resulterend in een (→) gespecificeerde verwachting.

**Centraal Informatiesysteem** Het op landelijk niveau beheerd systeem waarin de basisinformatie en verwijzingen naar de gegevens verzameld tijdens het voortraject, opgraven, archeologische begeleiding, beschermen en deponeren worden opgeslagen. Voorzover daartoe een wettelijke regeling wordt getroffen (→ informatieplicht), dient het systeem ook voor het registreren van overheidsbesluiten ten aanzien van archeologische waarden. Het centraal informatiesysteem is niet hetzelfde als (→) Archis, maar wordt geoperationaliseerd in (→) Archis II.

**Centraal Monumenten Archief (CMA)** Onderdeel van (→) Archis met digitaal ontsloten gegevens over wettelijk beschermde archeologische vindplaatsen en andere terreinen met vastgestelde waarde dan wel vermoedelijk behoudenswaardige vindplaatsen.

**Certificatie of Certificaat** Een verklaring, dat voldaan wordt aan een overeengekomen norm (→ Protocol).

**Certificering of Certificeren** Het proces om te komen tot een certificaat (→).

**Certificatiesysteem** De werkwijze die de certificerende instantie hanteert om tot certificatie (→) van een organisatie te komen.

**Certificerende instelling** (certificatie instelling) Instelling die toetst op basis van een beoordelingsrichtlijn (→) of een organisatie voldoet aan de technische eisen in het protocol (→) voor het behalen of behouden van een kwaliteitscertificaat. Verleent of verlengt tevens de certificaten.

**CIS-Code** Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesysteem. Dit nummer dient op alle vondsten en documentatiemateriaal vermeld te worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noemt dit het (→) onderzoeksmeldingsnummer, en geeft het af na een Artikel 46-melding. Inmiddels is deze naam vervangen door: onderzoeksmeldingsnummer (OM-nummer).

**Codeboek** (keuzelijst, referentielijst) Overzicht en verklaring van gebruikte afkortingen in een lijst of tabel.

**Complex** Een verzameling in tijd en ruimte geassocieerde vondsten en/of grondsporen.

**Complextype** Interpretatie van een specifieke vondst en/of grondspoor of een groep daarvan, geeft aan in welke systeemcontext (complex) een vondst of grondspoor heeft gefunctioneerd.

**Conditioneringscategorie** Groep van archeologische materialen die onder bepaalde bewaaromstandigheden bewaard dienen te worden. In de praktijk bestaan er minimale, relatief vochtige en relatief droge bewaaromstandigheden (→ deponeren).

**Conserveren** In stand houden; in goede conditie houden. Het behandelen van een object en/of zijn omgeving, zodanig dat het natuurlijk verval zo minimaal mogelijk is. Bij deze behandeling is de maximale (→) reversibiliteit het uitgangspunt. NB met betrekking tot de metalen kunnen er drie maten van conservering onderscheiden worden, zie sub-specificatie OS11 metaal.

**Conservering** De mate waarin grondsporen, anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) en organische archeologische resten (bot, zaden, hout etc.) bewaard zijn gebleven (→ waardering).

**Consolideren** Het treffen van (maximaal omkeerbare) maatregelen op een (→) vindplaats, zodanig dat degradatie daarvan maximaal wordt vertraagd en gericht op het fysieke behoud van de informatiewaarde.

**Context- of ensemblewaarde** De meerwaarde die aan een vindplaats wordt toegekend op grond van de mate waarin sprake is van een landschappelijke en/of archeologische context (→ waardering).

**Corrosie** De aantasting (of processen van) van (archeologische) metalen objecten, veroorzaakt door elementen (zuurstof en vocht) in de omgeving van het object.

**Couperen** Het maken van een of meer verticale doorsneden door een spoor, laag of horizont om de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te stellen (→ opgraven).

**Dagrapport** Dagelijkse rapportage over de gang van zaken bij het onderzoek.

**Deelrapport** Publicatie over een archeologische opgraving (→), waarbij de onderzoeksgegevens van een bepaald thema, zoals specialistisch deelonderzoek, worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. De deelrapportage kan in de vorm van een zelfstandige publicatie of als een hoofdstuk bij de standaardrapportage (→) verschijnen.

**Degradatie** Kwaliteitsverlies van het materiaal als gevolg van een verandering van de fysische en chemische eigenschappen van de omgeving.

**Degradatieklasse** Conserveringstoestand waarin een object of materiaal zich bevindt.

**Deponeren** Het aanleveren van vondsten en begeleidende documentatie aan een (transito)depot (→).

**Depot** Een voorziening (gebouw), geschikt voor de geconditioneerde bewaring van archeologische vondsten, monsters en documentatie. Een depot is idealiter in vier zones verdeeld: een bufferopslag voor nieuwe aanleveringen, een algemene bewaarruimte met minimale conditionering, een ruimte met relatief vochtige bewaarcondities en een ruimte met relatief droge bewaarcondities.

**Depotbeheerder** Degene die toezicht houdt op het depot.

**Depothouder** Eigenaar van het depot/ de vondsten.

**Directievoerder** Partij of organisatie die voor de opdrachtgever het dagelijkse toezicht verzorgt op voor derden uit te voeren werken en die controleert op naleving van de overeenkomst.

**Documentatie** Het geheel aan te deponeren informatie, ongeacht het medium (opnames, tekeningen, onderzoeksdossiers, determinatiebestanden etc.).

**Domein** Voor een kenmerk is soms vooraf gedefinieerd dat de beschrijvende tekst uit een gestandaardiseerde keuzelijst afkomstig dient te zijn. Dit heet het domein. Bij het in Archis beschrijven van de begin- en eindperiode van een vondst of complex dient bijvoorbeeld gekozen te worden uit de terminologie die in het ABR is opgenomen. Het domein voor de begin- en eindperiode is dus het ABR. In algemene zin wordt in het veld domein gevraagd om de gebruikte codelijst (referentielijst) te benoemen.

**Draaiboek** Technisch uitgewerkt scenario waarin de opdrachtnemer/ aannemer aangeeft hoe het werk georganiseerd is (wie, wat, waar, wanneer etc.), veelal bestaande uit planning, veiligheidsplan e.d.

**En bloc lichten** Een object (of groep van objecten) tezamen met een ongestoord deel van de omringende grond opnemen/verwijderen uit de bodem. Het is van belang dit object met omringende grond middels een plaat te ondersteunen.

**Epoxy** Een synthetisch polymeer, een zogenaamde thermoharder; een veelgebruikt middel om archeologische materialen mee te verstevigen of te verlijmen.

**Evaluatie** Door een gekwalificeerde archeoloog worden de resultaten van het veldwerk geëvalueerd in het licht van de vraagstelling. Dit resulteert in bijstelling van de plannen, bijvoorbeeld in een bijgesteld (→) uitwerkingsplan en een advies over (→) selectie van materiaal bij inventariserend veldonderzoek en opgraven, of een bijgesteld (→) beheerplan bij (→) fysiek beschermen.

**Evaluatierapport** Rapport met de resultaten van de evaluatiefase bij het proces Opgraven of IVO-proefsleuven.

**Flotteren** Het verkrijgen van verkoolde plantenresten uit het sediment, gebruikmakend van de drijvende eigenschappen van het verkoolde materiaal.

**Fysiek beschermen** Het duurzaam in stand houden van archeologische waarden *in situ* als bron van kennis en beleving. Het streven is het (verdere) verval van archeologische waarden tegen te gaan en aangerichte schade, zo mogelijk, te herstellen.

**Gaafheid** De mate van (fysieke) verstoring van de bodem en/of de (eventueel aanwezige) archeologische waarden, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang) (→ waardering).

**Gegevensdrager** Een opslagmedium waarop gegevens kunnen worden opgeslagen, vervoerd en overgedragen. Voorbeelden zijn papier, diskette, ZIP-schijf en CD-ROM.

**Gegevensmodel** Beschrijving van de gebruikte velden in een lijst of een tabel, plus de beschrijving van de relaties tussen de diverse lijsten en/of tabellen. De relatie van lijsten en tabellen tot tekeningen, kaarten, scans en foto's behoort eveneens in het gegevensmodel beschreven te worden. Ook de toelichting op de gehanteerde afkortingen (keuze-lijsten) maakt onderdeel uit van het gegevensmodel.

**Geofysisch onderzoek** Onderzoek gebaseerd op geofysische meettechnieken. Hiermee kunnen structuren in de bodem opgespoord en gevisualiseerd worden (→ remote sensing, → inventariserend veldonderzoek).

**Gespecificeerde verwachting** Eindresultaat van een (→) Bureauonderzoek. Op basis hiervan kan een besluit genomen worden over (eventueel) vervolgonderzoek.

**GIS-analyse** Methode (GIS = Geografisch Informatie Systeem) gericht op het onderzoek van relaties tussen de locaties van vindplaatsen en/of de relatie van verspreidingspatronen van vindplaatsen en aardkundige factoren (bodembkundige, geologische, geomorfologische). Daarbij kan ook van locatiefactoren gebruik worden gemaakt.

**GPS-meting** Plaatsbepaling, gebruikmakend van drie of meer satellieten van het Global Positioning System.

**Grondslagpunten** In coördinatenstelsel van het landelijk coördinatennet ingemeten punten.

**Grondspoor** Zie: Spoor.

**Herinneringswaarde** De herinnering die een archeologisch monument oproept over het verleden (→ waardering).

**Historische situatie** Vroegere vormen van grondgebruik, voor zover van belang voor de keuze van de onderzoeksstrategie (→ huidig gebruik, → bureauonderzoek).

**Hoofdmeetlijn** De denkbeeldige lijn tussen de vaste hoofdmeetpunten van het (→) hoofdmeetsysteem.

**Hoofdmeetsysteem** De, in coördinaten van het Rijksdriehoeksnet ingemeten, vaste hoofdmeetpunten binnen -of in de directe nabijheid van de opgraving.

**Hoogtelijnenkaart** Isolijnenkaart, vervaardigd op basis van genomen hoogtematen.

**Huidig gebruik** Actuele situatie van grondgebruik, voor zover van belang voor de keuze van de onderzoeksstrategie (→ historisch gebruik, → bureauonderzoek).

**IKAW** Indicatieve kaart van Archeologische Waarden, een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geproduceerde kaart op landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in de bodem. Hij is gebaseerd op een (→) GIS-analyse met een beperkt aantal variabelen en op expert-judgement (→ potentiekaart, → bureauonderzoek).

**Informatieplicht** Het melden van aangetroffen archeologische waarden en vondsten aan het centraal informatiesysteem (→).

**Informatiewaarde** De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden (→ waardering).

**Inhumatie** Begraving/ graf met niet gecremeerd menselijk bot.

**Initiatiefnemer** De persoon of organisatie (particulier of overheidsinstantie) die het initiatief neemt tot de bodemversturende activiteit waarbij archeologische waarden (→) kunnen worden aangetast en die een vergunning heeft aangevraagd. Bij het voldoen aan de daarbij door de bevoegde overheid (→) gestelde eisen ten aanzien van de archeologie, wordt de initiatiefnemer opdrachtgever (→).

**Inrichting** Het treffen van maatregelen om beschadigingen van het archeologische monument te herstellen (→ restaureren), om (verdere) aantasting ervan te voorkomen (→ consolideren) of om het beter zichtbaar en toegankelijk te maken (visualiseren en toeristisch-recreatief ontsluiten).

**Inrichtingsplan** Plan t.b.v. de uitvoering van inrichtingsmaatregelen voor het fysiek behoud van een (→) vindplaats (→ inrichting).

**Inspectie** wordt in twee betekenissen gebruikt:

- De Erfgoedinspectie: de onafhankelijke instantie die toeziet op de uitvoering van het kwaliteitssysteem en de werking daarvan, inbegrepen de wijze waarop opdrachtgevers, adviseurs en overheden hun rol vervullen;
  - Het toezicht op de conditie van administratief beschermde monumenten door of namens de overheid die de bescherming heeft verleend.
- Inspectie verschilt van (→) schouwen, dat onderdeel is van het beheer.

**Integriteit** Ongeschonden toestand, gaafheid.

**Inventarisatie** Onderzoek naar de aard, omvang en kwaliteit van het bodemarchief.

**Inventariserend veldonderzoek** Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte (→) archeologische waarden binnen een (→) onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de (→) archeologische verwachting, gebaseerd op het (→) bureauonderzoek middels waarnemingen in het veld.

**Kadaster** Het van staatswege gehouden openbaar register van onroerende goederen waarin deze met aanduiding van gemeente, sectie en nummer zijn omschreven en waarin aantekening geschiedt van alle zakelijke rechten door in- of overschrijving van de daaromtrent gemaakte akten.

**Kamercondities** Atmosferische condities die gebruikelijk zijn voor een verblijfsruimte (temperatuur circa 18-22° C; RH circa 40-70%).

**KLIC-melding** Melding van uit te voeren werken bij de KLIC. Aangesloten belanghebbende instanties worden geïnformeerd over de uit te voeren werken en in staat gesteld om informatie over de ligging van kabels en leidingen ter beschikking te stellen.

**Kruisprofiel** Profielen die elkaar kruisvormig snijden.

**Kubiena-tin** Een monsterbak met afmetingen van 6x8 of 8x8 cm en met een diepte van 1,5 tot 4 cm.

**Kwaliteit** Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of behoeften.

**Kwaliteitsborging** Het waarborgen van kwaliteit door middel van het opzetten, invoeren en op peil houden van een kwaliteitssysteem met inbegrip van het aantonen aan derden dat de geleverde kwaliteit aan de gestelde voorwaarden voldoet.

**Kwaliteitssysteem** Stelsel van afspraken waarin de verantwoordelijkheden, procedures en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg zijn vastgelegd. Onderdeel van een kwaliteitssysteem zijn functieomschrijvingen, procedures, keuringsplannen, instructies en specificaties.

**Kwaliteitszorg** Het aspect van de totale managementfunctie dat is gericht op het verkrijgen of handhaven van een zo goed mogelijke kwaliteit.

**Laag** Een over een meer of minder groot oppervlak vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden als eenheid wordt onderscheiden.

**Landelijk registratienummer** Unieke code die door het Centraal Informatiesysteem wordt toegekend aan a) een archeologisch onderzoek na een (→) Artikel 46-melding (= Archis-nummer/(→) OM-nummer), b) aan een (→) waarneming na een (→) vondstmelding.

**Landschapsgenese** Ontstaansgeschiedenis van het landschap.

**Leidraad** Naast de KNA bestaande set van in principe vrijwillig te gebruiken (inhoudelijke) documenten. Te beschouwen als *best practices*.

**Lokaal meetsysteem** Meetsysteem dat is afgeleid van het (→) hoofdmeetsysteem.

**Macroresten** Plantaardige resten die zonder vergroting waarneembaar zijn, voornamelijk zaden en vruchten, maar ook wel andere bloemdelens en vegetatieve resten.

**Maritieme archeologie** Maritieme archeologie omvat de scheepsarcheologie op het droge en de onderwaterarcheologie, waarbij soms ook sprake kan zijn van onder water gelegen niet- scheepsarcheologische resten. Tevens protocol in de KNA.

**Materiaal categorie** Vondsten gemaakt van hetzelfde materiaal, zoals keramiek, metaal, organische materialen, glas, wandschilderingen.

**Meetlijn** Een direct van de hoofdmeetlijn afgeleide meetlijn in een onderzoekseenheid (opgravingsput), waarvanuit de metingen worden genomen zolang de onderzoekseenheid in bewerking is. Meetlijnen lopen parallel aan, of staan haaks op de hoofdmeetlijn.

**Meta-informatie** (metagegevens) documentatie over de wijze van opzetten en de kwaliteit van de documentatie. De informatie over de locatie, fysieke verschijningsvorm, status en eigenaar van een gegevensverzameling, evenals de bijbehorende applicaties, onderlinge relaties, afkortingen, enzovoort worden tot de meta-informatie gerekend.

**Monitoring** Het verwerven van meetbare, kwantitatieve gegevens over de (bodem)kwaliteit van een archeologische vindplaats (zie KNA-leidraad 'Standaard Archeologische Monitoring').

**Monster** Een deel cq. representatieve hoeveelheid van een voorwerp of sediment dat ten behoeve van nader onderzoek en/of opslag wordt geborgen.

## **Monument**

**Monumenten** zijn 1) vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde; 2) ter-

reinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1 (zie ook artikel 1.b Monumentenwet 1988). Een **archeologisch monument** is een terrein dat van algemeen belang geacht wordt wegens daar aanwezige vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (zie ook artikel 1c j<sup>o</sup> 1b sub 1 en 2 Monumentenwet 1988). Een **beschermde archeologisch monument** is een onroerend monument dat is ingeschreven in de volgens de wet vastgestelde registers (zie artikel 1d Monumentenwet 1988). In casu staan ze aangegeven op de provinciale archeologische monumentenkaarten (AMK).

**Nationale Onderzoeks agenda Archeologie** De NOaA geeft inzicht in de actuele thema's en vragen die in de huidige archeologische discussie centraal staan en waaraan nieuw uitvoerend onderzoek een bijdrage kan leveren. In de NOaA wordt soms ook aangegeven wat de meest geschikte onderzoeksmethoden zijn voor de beantwoording van deze vragen; hij verduidelijkt de potentiële relaties tussen uitvoerend onderzoek en vigerende onderzoeksprogramma's en hij geeft inzicht in het belang van specialistisch onderzoek (bijv. van specifieke materiaalcategorieën). De NOaA kan ingezet worden als instrument voor het opstellen van onderzoeksplannen, de selectie en waardering van vindplaatsen en het opstellen van (→) Programma's van Eisen Het is een gemeenschappelijk product van het hele archeologisch veld (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Universiteiten, Bedrijfsleven, Gemeentelijke archeologen).

**Onderaannemer** De uitvoerder van een archeologisch werk in opdracht van een aannemer (→) die het contract heeft met de opdrachtgever (→).

**Onderzoeksgebied** Het geografische gebied waarop het onderzoek betrekking heeft (→ plangebied).

**Onderzoeksmelding** Melding van een archeologisch onderzoek in Archis II op basis van artikel 46 van de Monumentenwet. Er wordt daarom ook wel gesproken van een artikel 46-melding.

**Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nummer)** Een uniek nummer dat door Archis wordt gegenereerd bij het invoeren van een onderzoeksmelding. Dit nummer werd ook wel (→) CIS-code genoemd. De CIS-code is een verouderde KNA-term die in Archis niet voorkomt.

**Ontwerp** Plan waarin staat aangegeven op welke manier aan het Programma van Eisen (→) zal worden voldaan. Een goedgekeurd ontwerp kan omgezet worden in een bestek (→) of een gespecificeerde werkschrijving (→ Plan van Aanpak).

**Ontzouten** Het verwijderen van chloriden uit ijzeren objecten, die daar in de loop der tijd mee verontreinigd geraakt zijn. Dit is een uitgebreid en langdurig proces dat bij voorkeur middels een natriumsulfiet-methode geschiedt.

**Opdrachtgever** Persoon of instantie in wiens opdracht werk wordt uitgevoerd in het kader van de archeologische monumentenzorg (→). Voor de aannemer (→) is dit de initiatiefnemer (→) van het plan, die op basis van een vergunning verplicht gesteld is tot het laten uitvoeren van archeologische werkzaamheden. Voor de onderaannemer (→) is dit de aannemer.

**Opdrachtnemer** Zie: Aannemer, Uitvoerder.

**Opgraven/ Opgraving** De ontsluiting van een vindplaats (→) met als doel de informatie te verzamelen en vast te leggen die nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen (→) verwoorde onderzoeksvra(a)g(en) en het behalen van de onderzoeksdoelstellingen.

**Opgravingsput** Afzonderlijke werkeenheid binnen een opgraving.

**Opgravingsvlak** Kunstmatig niveau waarop grondsporen (→) worden waargenomen, geïnterpreteerd en getekend.

**Oppervlaktekartering** Karteringsmethode waarbij aan de hand van vondsten (→) aan het oppervlak vindplaatsen (→) worden gelokaliseerd. Hiertoe worden vooral akkerbouwpercelen (in verband met de vondstzichtbaarheid) in raaien met een regelmatige tussenafstand belopen, waarbij het oppervlak op vondsten wordt geïnspecteerd.

**Overdrachtsverklaring** Document waarin wordt beschreven of, en zo niet, in hoeverre, de partijen van overdracht aan de voorwaarden hebben voldaan zoals gesteld voor de overdracht van archeologische vondsten en begeleidende documentatie. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan dan kan hiernaar verwezen worden. Afwijkingen van de gestelde normen worden in de verklaring vastgelegd.

**Overzichtstekening** Een tekening betreffende het gehele, of een groot deel van het opgravingsterrein (→). Hieronder vallen onder meer: de topografische situatiekaart, de alle-sporenkaart (→), de geo(morfo)logische kaart, de hoogtelijnenkaart, de veld-/detailkarteringskaart, de boorpuntenkaart, de putten- en meetlijnenkaart.

**Oxideren/ oxidatie** (Het) zich verbinden met zuurstof waardoor een metalen object gaat corroderen.

**Paraloid B72** Een in oplosmiddelen oplosbaar acrylaat om archeologische objecten mee te impregneren, te stabiliseren, te verstevigen en/of te conserveren.

**PEG** Polyethyleenglycol, een synthetisch polymeer; een veelgebruikt middel om archeologische materialen (meestal organisch) mee te impregneren of verstevigen ter conservering.

**Plangebied** Het gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen (→ onderzoeksgebied).

**Plan van Aanpak** Een Plan van aanpak (PvA) is een, door de uitvoerder opgesteld, gedetailleerd werkplan van de te volgen werkwijze bij de uitvoering van een project. Doorgaans is het een praktische vertaling van het PvE (indien aanwezig) en wordt in het veld gebruikt als handleiding voor het onderzoek. Het bevat in elk geval de concrete planning van het veldwerk en een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

**Potentiekaart** Een verwachtingskaart gecombineerd met gegevens over de (verwachte) conserveringstoestand van archeologische vindplaatsen en over verstoringen en afdekkingen (→ basiskaart, → verwachtingskaart, → IKAW, → beleidskaart).

**Proefput** Methode bij Inventariserend veldonderzoek.

**Proefsleuf** Methode bij Inventariserend veldonderzoek.

**Profiel** Verticale wand in een (→) opgravingsput, (→) proefput, (→) of proefsleuf. In het profiel zijn stratigrafische lagen zichtbaar die van belang zijn voor de relatieve datering.

**PVAc** Polyvinylacetaat, een synthetisch polymeer dat, opgelost in een geschikt oplosmiddel, gebruikt wordt voor impregneren, verstevigen of lijmen van archeologisch materiaal (zoals aardewerk en organische materialen).

**Programma van Eisen (PvE)** Het PvE is een inhoudelijk document waarin het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek en specialistisch onderzoek verwoord staan, alsook de randvoorwaarden van het onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot de omgang met het vondstmateriaal.

**Prospectie** Systematische opsporing van archeologische waarden door middel van non-destructieve methoden en technieken (→ veldinventarisatie).

**Prospectiekenmerken** De (uiterlijke) kenmerken die bepalend zijn voor de mate van succes waarmee sites kunnen worden opgespoord. Deze kenmerken zijn mede afhankelijk van de beschikbare en bruikbare onderzoeksmethodieken.

**Protocol** Protocollen zijn een uitwerking van een beoordelingsrichtlijn (→ Beoordelingsrichtlijn). Een KNA protocol bevat de beschrijving (proces, product en specificaties) van de eisen waaraan activiteiten moeten voldoen.

**Puntlocatie** Locatiebepaling door verwijzing naar een coördinatensysteem. Hierbij worden objecten vastgelegd op een x- en y- coördinaat.

**Puntlocatie (3D-)** Locatiebepaling door verwijzing naar een x-, een y- en een z-coördinaat.

**Registeren** Het op centraal niveau digitaal vastleggen van gegevens noodzakelijk voor uitvoeringswerkzaamheden in de AMZ (→ centraal informatiesysteem).

**Remote sensing** Verzamelnaam voor technieken waarmee archeologische waarden van afstand, zonder ingreep in de bodem kunnen worden opgespoord, zoals luchtfotografie en weerstandsmeting (→ prospectie).

**Representativiteit** De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan wel een gebied (→ waardering).

**Restaureren** Het herstellen van een object of (→) monument in een bekende, vroegere staat door het verwijderen van aanslag en corrosie en/of het terugbrengen van ontbrekende en/of losse delen.

**Reversibiliteit** De mate waarin een behandeling, die aan een object wordt uitgevoerd, ongedaan gemaakt kan worden. Het streven is altijd naar maximale reversibiliteit.

**Specialist:conserveringsspecialist** De specialist die deskundig is op het gebied van een zo goed mogelijke instandhouding van het vondstmateriaal.

**Specialist: materiaalspecialist** De specialist, ook wel onderzoeksspecialist, die deskundig is op het gebied van de inhoudelijke kennis met betrekking tot een bepaald vondstmateriaal.

**Scannen** Uitwerkingswijze waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de monsters worden bepaald.

**Schoonheid** De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die vooral in zichtbaarheid tot uiting komt (→ waardering).

**Schouwen** Het periodiek visueel - dan wel met eenvoudige hulpmiddelen - waarnemen van de conditie van een monument gedurende de beheerperiode (→ inspectie).

**Selectieadvies** Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria(→).

**Selectiebesluit** Een gemotiveerd besluit van de bevoegde overheid tot het al dan niet behouden van een bepaalde (→) archeologische vindplaats. Het besluit leidt tot het al dan niet, of onder voorwaarden, vrijgeven van een terrein of te nemen archeologische maatregelen. Wanneer er bij het vooronderzoek in het geheel geen vindplaatsen zijn aangetroffen, of het terrein is geheel verstoord, wordt dit ook in een selectiebesluit meegenomen: het terrein wordt dan vrijgegeven.

**Selectierapport** Rapport waarin is vastgelegd welk materiaal geselecteerd is voor nadere uitwerking (direct of in een later stadium) en welk materiaal zal worden afgestoten.

**Site** Een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden.

**Specificatie** Een omschrijving van de eigenschappen van een product en van de daaraan te stellen eisen, dan wel een omschrijving van de stappen in een proces in een voorgescreven volgorde en van de daarbij benodigde middelen.

**Spoor** Een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel van antropogene oorsprong (bijvoorbeeld een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld een boomval). Binnen een spoor kunnen verschillende, duidelijk te onderscheiden eenheden voorkomen.

**Spoorlocatie** Locatiebepaling door verwijzing naar een spoornummer. Hierbij worden voorwerpen per vulling van een spoor, laag of horizont verzameld en geregistreerd.

**Spoornummer** Dient ter identificatie van een grondspoor (spoor, laag, horizont, niveau). Aan sporen wordt altijd een spoornummer toegekend.

**Stabiliseren** Het door een bepaalde behandeling stoppen van actieve processen aan/in vondsten; bijvoorbeeld het stoppen van bronspest, roest in het algemeen, schimmel, het neerslaan van zoutkristallen etc. Het kan ook uitgevoerd worden voorafgaand aan een komende conservering, zodat gedurende de tijdelijke opslag de conditie van vondsten(en monsters) zo min mogelijk achteruitgaat. Soms worden stabilisatiehandelingen ook al tijdens het bergen uitgevoerd.

**Standaardrapport** Schriftelijk rapport over een opgraving waarin de informatie wordt weergegeven en geïnterpreteerd conform de specificaties. De basisgegevens dienen zodanig (controleerbaar) te worden gepresenteerd dat verder wetenschappelijk onderzoek kan worden uitgevoerd. Het rapport dient tevens in digitale vorm, inclusief complete basisregistratie (→), aangeleverd te worden. Wanneer de term wordt gebruikt in de KNA, wordt de definitieve versie bedoeld.

**Stratigrafie** Opeenvolging van lagen in de bodem.

**Structuur** Meerdere met elkaar in ruimte en tijd, en in functioneel opzicht samenhangende sporen (→).

**Synthese** Analyse en presentatie van het verrichte onderzoek in een geïntegreerd verband (het integreren van de deelrapporten). Niét bedoeld wordt hier de bredere betekenis van wetenschappelijke synthese en interpretatie, die buiten het kwaliteitsstelsel valt.

**Tekenfolie** Een tekeningdrager van kunststof die voldoet aan de gestelde voorwaarden, ook wel tekenfilm genoemd.

**Tekeningidentificatie** Informatie die op iedere (veld)tekening aanwezig moet zijn.

**Tekeninglegenda** Verklaring van gebruikte symbolen en kleuren.

**Tijdelijke opslag** Periode tussen het lichten van een vondst en de overhandiging ervan aan het gemeentelijke of provinciale depot voor de permanente/ langdurige opslag. NB in principe zijn er binnen de periode van de tijdelijke opslag meerdere fases aan te duiden, die op zichzelf ook als tijdelijke opslag bestempeld worden: bijvoorbeeld de periode van opslag in de container te velde; de periode van opslag bij de specialist en de periode van opslag ten kantore van de veldwerkuitvoerder.

**Toekomstig gebruik** Toekomstige situatie van het grondgebruik, voor zover van belang voor de keuze van de onderzoeksstrategie (→ bureauonderzoek).

**Transitodepot** Een magazijn voor de tijdelijke bewaring van vondsten (verpakt in dozen of op pallets) ten behoeve van de uitwerking van het materiaal (→ tijdelijke opslag).

**Tijdelijke opslag** Het gedurende een beperkte periode, maximaal 2 jaar, opslaan van materiaal voorafgaand aan deponering volgens de vastgestelde richtlijnen (→ transitodepot).

**Type monument** Vindplaats (→) van een bepaalde aard zoals een nederzetting, grafveld etc. (→ monument).

**Typologie** Systematische chronologische en/of morfologische indeling van artefacten in kenmerkende grondvormen.

**Uitgewerkt materiaal** Materiaal dat zodanig is verwerkt dat het geschikt is voor opslag in het depot volgens de richtlijnen voor deponeren.

**Uitvoerder** De aannemer (→), of de onderaannemer (→). In het kader van de archeologische monumentenzorg (→) is dit de (bevoegde) persoon of instelling die archeologisch werk uitvoert in opdracht van derden.

**Uitwerkingsplan** Plan van Aanpak (→) voor de uitwerking van een opgraving (→), opgesteld of bijgesteld op basis van de evaluatie (→).

**Vast NAP-punt** Een van een officieel peilmerk afgeleid punt in het onderzoeksgebied dat dient als uitgangsmmeetpunt voor hoogtebepalingen.

**Vegetatiehorizont** Begroeiingslaag in klei, herkenbaar aan een relatief donkere kleur, waarschijnlijk ontstaan tijdens een stilstandfase in de opslibbing. De horizont representeert een voormalig looppniveau. Een laklaag is een zeer sterk ontwikkelde donkere vegetatiehorizont die glimt vanwege het hoge organische stofgehalte.

**Veiligheidsplan** Beschrijft hoe aan de veiligheidsbepalingen zal worden voldaan.

**Veldinventarisatie** Zie: inventariserend veldonderzoek.

**Veldkartering** Verzamelnaam voor de verschillende karteringsmethoden.

**Veroorzaker** De initiatiefnemer (→) van een bodemversturende activiteit die een vergunning aanvraagt.

**Verstoring** Aantasting van een gebied met (→) archeologische waarden. Dit verschijnsel kan zich voordoen: door erosie, afgraving of egalisatie, door (diepe) bewerking van de bovengrond, door zetting als gevolg van ophoging, door verdroging en verzuring.

**Verwachtingskaart** Een kaart waarop verwachtingen met betrekking tot de situering en mate van voorkomen van nog onbekende vindplaatsen zijn weergegeven in termen van

vlakken en zones (→ potentiekaart, → basiskaart, → IKAW, → archeologische beleidskaart).

**Vindplaats** Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt (zie ook → monument, → type monument, → archeologische waarde, → archeologische indicatie).

**Vondst** Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties.

**Vondstcomplex** Verzameling van alle vondsten uit één archeologische context.

**Vondstkaartje** Een bij archeologische vondsten bijgevoegd kaartje waarop de administratieve gegevens van de betreffende vondst staan, aan de hand waarvan deze gerelateerd kan worden aan plaats van herkomst en vondstnummer.

**Vondstmelding** De melding in Archis of schriftelijk aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de provincie van aangetroffen vondsten of grondsporen. De vondstmelding vormt de documentatie van één of meerdere vondsten of grondsporen, die gevonden zijn op een bepaalde vindplaats (een locatie uitgedrukt in X-Y coördinaten), op een bepaald tijdstip en door een bepaalde persoon.

**Vondstmeldingsnummer** Een uniek nummer dat door Archis wordt gegenereerd bij het invoeren van een vondstmelding.

**Vondstnummer** Een uniek nummer dat aan een vondst of monster wordt toegekend.

**Vriesdrogen** Gestaag drogen van archeologische objecten door het in bevroren toestand onttrekken van waterdamp met behulp van vacuüm.

**Waarden** Het bepalen van de kwaliteit van: het bodemarchief, van vondstmateriaal of van een monster. Het vaststellen van de kwaliteit van het bodemarchief geschiedt op basis van:

- belevingsaspecten (→ schoonheid en → herinneringswaarde),
- fysieke criteria (→ gaafheid en → conservering); deze geven de mate aan waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig zijn,
- inhoudelijke criteria (→ zeldzaamheid, → informatiewaarde, → context- of ensemblewaarde en → representativiteit).

De waardering van een vindplaats of een groep van vindplaatsen leidt tot een uitspraak over de behoudenswaardigheid ervan en vormt de basis voor het (→) selectieadvies. Na het verwerken van het vondstmateriaal kan dit worden gewaardeerd om een selectie te kunnen maken van materiaal dat voor deponering in aanmerking komt (→ selectie materiaal). Monsters worden gewaardeerd teneinde een indruk te krijgen van de diversiteit, kwantiteit en conservering van organische resten (→ scannen).

**Waarneming** Een inhoudelijk goedgekeurde vondstmelding.

**Waarnemingsnummer** Een uniek nummer dat door ARCHIS wordt gegenereerd bij het opwaarderen van een vondstmelding naar een waarneming.

**Waterpassen** De hoogte bepalen met behulp van een hoogte meetinstrument (waterpas of theodoliet).

**Weekrapport** Wekelijkse rapportage over de vorderingen van het veldwerk en de wetenschappelijke gedachtevorming over de opgegraven fenomenen. Tevens staat hierin hoe het onderzoek de daaropvolgende week zal worden voortgezet, de argumenten op

basis waarvan keuzes gemaakt zijn of wordt afgeweken van de oorspronkelijke opzet of planning.

**Wettelijke bescherming** De aanwijzing van archeologische monumenten op grond van de Monumentenwet 1988.

**Zeldzaamheid** De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een periode of in een gebied (→ waardering).