



Jaarrapportage 2025

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Functioneren stelsel kwaliteitsborging certificatie-schema's
milieuhygiënisch bodembeheer

Versie: definitief
Datum: juni 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Waarnemingen CCvD	i
0.2 Achtergrond	i
0.3 Opzet	ii
0.4 Data	ii
Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Achtergrond, doel en opzet van de jaarrapportage	1
1.3 Aanpak en uitvoering 2025.....	1
Hoofdstuk 2 Resultaten 2025.....	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Aantal certificaten	2
2.3 Aantal opvolgingsaudits	3
2.4 Afwijkingen	4
2.4.1 <i>Afwijkingen – algemeen.....</i>	<i>4</i>
2.4.2 <i>Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2</i>	<i>5</i>
2.4.3 <i>Certificaathouders en audits zonder afwijkingen</i>	<i>5</i>
2.5 Sancties en klachten.....	6
2.6 Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)	6
2.7 Beoordeling en ervaringen andere stakeholders	7
2.7.1 <i>Input Programmabureau SIKB.....</i>	<i>7</i>
2.7.2 <i>Input IPLO</i>	<i>8</i>
2.7.3 <i>Input overige publieke stakeholders</i>	<i>9</i>
Hoofdstuk 3 BRL SIKB 1000	10
Hoofdstuk 4 BRL SIKB 2000	12
Hoofdstuk 5 BRL SIKB 2100	14
Hoofdstuk 6 BRL SIKB 6000	16
Hoofdstuk 7 BRL SIKB 7000	18
Hoofdstuk 8 BRL SIKB 7500	20
Hoofdstuk 9 BRL 9335	22
Hoofdstuk 10 BRL SIKB 11000	24
Hoofdstuk 11 BRL SIKB 12000	25
Bijlage 1 Achtergrond en beheer van kwaliteitsrichtlijnen door SIKB	i
Bijlage 2 Achtergrond en reikwijdte van de jaarrapportage	xi
Bijlage 3 Gegevensverstrekking 2025	xvii
Bijlage 4 Format rapportageformulier CI-en	xviii
Bijlage 5 Geaccumuleerde resultaten 2025.....	xix

Bijlagen

Bijlage 6	Gegevens over BRL SIKB 1000
Bijlage 7	Gegevens over BRL SIKB 2000
Bijlage 8	Gegevens over BRL SIKB 2100
Bijlage 9	Gegevens over BRL SIKB 6000
Bijlage 10	Gegevens over BRL SIKB 7000
Bijlage 11	Gegevens over BRL SIKB 7500
Bijlage 12	Gegevens over BRL 9335
Bijlage 13	Gegevens over BRL SIKB 11000
Bijlage 14	Gegevens over BRL SIKB 12000

Bijlage 15	Analyse helpdeskvragen IPLO
------------	-----------------------------

Hoofdstuk 0 Managementsummary

Voor u ligt de Jaarrapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer over het jaar 2025. Het rapport schetst een (voor zover mogelijk trendmatig) beeld van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en specifiek van het functioneren van het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor.

0.1 Waarnemingen CCvD

Het CCvD heeft in haar vergadering van 25 juni 2026 kennisgenomen van de bevindingen van en daarmee samenhangende toelichtingen door de CI's en -voor zover beschikbaar- van de input vanuit het publieke domein.

De geconstateerde afname van het aantal afwijkingen toont naar oordeel van het CCvD aan dat het stelsel werkt, in die zin dat blijkaar in toenemende mate de eisen rond kwaliteit en borging daarvan worden nageleefd.

Verder heeft het College geconcludeerd dat e.e.a. geen aanleiding geeft tot aanpassing/aanvulling van de schema's die onder haar beheer vallen.

0.2 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD), dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast. Het betreft hier:

<i>BRL SIKB 1000</i>	<i>Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)</i>
<i>BRL SIKB 2000</i>	<i>Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)</i>
<i>BRL SIKB 2100</i>	<i>Mechanisch boren</i>
<i>BRL SIKB 6000</i>	<i>Milieukundige begeleiding van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg</i>
<i>BRL SIKB 7000</i>	<i>Uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem</i>
<i>BRL SIKB 7500</i>	<i>Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie</i>
<i>BRL 9335</i>	<i>Grond</i>
<i>BRL SIKB 11000</i>	<i>Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie</i>
<i>BRL SIKB 12000</i>	<i>Tijdelijke grondwaterbemaling</i>

0.3 Opzet

Alle certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Voorliggend rapport beschrijft de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2025. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2025 gerapporteerde gegevens uitgevoerd, met een vergelijking met de ervaringen in eerdere jaren.

De Jaarrapportage 2025 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001 en is hiermee (ook) gericht op het vergroten van het vertrouwen in een goede werking van de structuur.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2025.

Voor deze Jaarrapportage hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties voor verbeteringen.

Daarnaast zijn de bevindingen vanuit andere (publieke) stakeholders opgenomen.

0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2025 onder meer het volgende:

- door de (6) CI's zijn 1.414 certificaten verleend, (nagenoeg) evenveel als in 2024 en de jaren daarvoor;
- Het aantal opvolgingsaudits bedroeg ca. 4.336, iets meer dan in 2024;
- de sinds 2015 gerapporteerde afname van het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen is voortgezet: zo werden in totaal nog slechts 1.099 afwijkingen vastgesteld, weer minder dan 2024 en (veel) minder dan in 2022 en alle jaren daarvóór;
- Het aantal afwijkingen per certificaat resp. per opvolgingsaudit is in 2023 voor de meeste schema's eveneens gedaald. Alleen de overgang naar integraal nieuwe versies voor BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000 heeft tot een 'piek(je)' te hebben geleid;
- gemiddeld ca 20% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen (NC1), met een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienst, net als voorgaande jaren;
- Het totaal aantal klachten over certificaathouders tenslotte bedraagt ca. 69, waarvan 38 samenhangen met meldingen vanuit publiek toezicht (ILenT).

Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond

1.1 SIKB

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie, bodembescherming, het omgaan met datastandaarden en het (water-)bodembeheer te verbeteren.

In dit verband verzorgt SIKB onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op (accreditatie en certificering van) marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever (inschakelen erkende bedrijven), beoordelaar (gebruik informatie die afkomstig is van erkende bedrijven) en toezichthouder.

Voor een korte beschrijving van de organisatie van de voorbereiding van, het overleg alsmede het beheer van de kwaliteitsrichtlijnen, wordt verwezen naar bijlage 1.

In die bijlage wordt ook een korte achtergrond geschetst van:

- Certificatie- en accreditatieschema's
- Certificatieregelingen Bodembeheer
- Toezicht op het functioneren van de schema's

1.2 Achtergrond, doel en opzet van de jaarrapportage

SIKB streeft er naar zijn eigen werk naar de kwaliteit voortdurend en stelselmatig te verhogen. Dat kan alleen als gegevens beschikbaar zijn over het functioneren van de schema's die bij SIKB in beheer zijn. Het doel van het voorliggend rapport is daarom het inzichtelijk maken van het functioneren van deze schema's in het werkveld (water-)bodembeheer, en in het bijzonder het gedrag van certificaathouders in het afgelopen kalenderjaar, met een voor zover mogelijk plausibele verklaring. Op basis daarvan kunnen voorstellen ter verbetering van de certificatieschema's worden geagendeerd.

Voor de verdere achtergrond wordt verwezen naar bijlage 2.

Daar wordt ook ingedaan op de aangesloten certificatie-instellingen en de (rol van de) Raad voor Accreditatie.

In dit rapport zijn (vanaf hoofdstuk 3) per BRL de ontwikkelingen in het schemabeheer weergegeven.

1.3 Aanpak en uitvoering 2025

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2025 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld format.

Van alle (7) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet gericht is geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

In bijlage 3 is de uitwerking over 2025 nader omschreven.

Hoofdstuk 2 Resultaten 2025

2.1 Inleiding

In bijlage 4 zijn de geaggregeerde resultaten over 2025 nader uitgewerkt

In het hiernavolgende wordt aan de hand daarvan (kort) ingegaan op::

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 2.2.);
- aantallen audits (§ 2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen per schema (zie § 2.4);


In dit verband zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid.

Tevens zijn aantallen sancties en klachten (zie § 2.5) weergegeven. In §.2.6 is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2025 met een vooruitblik naar 2026.

In §.2.7 tenslotte zijn ervaringen vanuit het publieke domein beschouwd.


2.2 Aantal certificaten

Het aantal certificaathouders bedroeg 1.414 op 31 december 2025, nagenoeg evenveel als eind 2023. In onderstaande figuur is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.



2.3 Aantal opvolgingsaudits

Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2025 4.200, iets minder dan minder dan in voorgaande jaren.



Voor alle schema's met uitzondering van BRL 9335 en BRL SIKB 12000 geldt dat tenminste een-derde van de audits onaangekondigd moet worden uitgevoerd.


Niet elke CI heeft expliciet geregistreerd of de audit aangekondigd dan wel onaangekondigd is uitgevoerd. Daarmee is een uitgebreide kwantitatieve uitwerking van de effecten van onaangekondigde audits op onder meer de auditresultaten op dit moment niet mogelijk.

*

2.4 Afwijkingen


2.4.1 Afwijkingen – algemeen

Tijdens de opvolgingsaudits zijn in totaal 1.099 afwijkingen geconstateerd, waarmee de dalende tendens is voortgezet.



Het hoogste aantal afwijkingen is vastgesteld voor BRL SIKB 7000, net als voorgaande jaren en dat aantal is ook conform verwachting gestegen. Ook voor BRL SIKB 6000 zijn meer afwijkingen vastgesteld. Beide stijgingen hangen samen met het inwerking treden van de nieuwe versies

Het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat is in 2025 (verder) (licht) afgenomen.



2.4.2 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een *"afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd"*.

Uit de data over 2025 blijkt het volgende:

- het aantal kritieke afwijkingen is toegenomen, voor alle schema's (m.u.v. BRL SIKB 2000 , BRL SIKB 6000 en BRL 9335)
- net als voorgaande jaren is ongeveer 1 op de 5 afwijkingen als kritiek aangemerkt (22%),

2.4.3 Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

Vanwege het ontbreken van volledige input vanuit de CI's op dit punt is geen verdere analyse mogelijk.

2.5 Sancties en klachten

Het aantal sanctionerende maatregelen lag in 2025 weer lager dan in 2024 en voorgaande jaren en had -net als voorheen- vooral betrekking op schriftelijke waarschuwingen (vooral bij BRL SIKB 7000: 23).

	2023	2024	2025
(extra) controlebezoek	5	6	2
waarschuwing	29	31	35
schorsingen	2	6	3
Intrekking (als sanctie)	4	10	4
totaal	40	53	44

Schorsing en intrekking heeft vaak betrekking op een deel van een certificaat als er voor het betreffend protocol te weinig werkzaamheden zijn verricht. In voorkomende gevallen wordt dan in overleg tussen CH-er en CI tot scope-intrekking op verzoek van de CH-er zelf overgegaan (noot: er is dan geen sprake van een sanctie).

Schorsing of intrekking van een volledig certificaat komt (als sanctie) niet vaak voor.

Er waren in 2025 twee klachten van een certificaathouder over de betrokken CI, één voor BRL SIKB 2000 en 1 voor BRL SIKB 7000. Beide zijn afgehandeld.

Het aantal klachten over certificaathouders was in 2025 in totaal hoger dan in 2024 (totaal 68; in 2024 41)¹. Een aanzienlijk deel daarvan (38) hing samen c.q. was het gevolg van opvolging van publiek toezicht. Formeel dient bijv. een waarschuwing vanuit ILT -cf de vigerende ISO-normen voor kwaliteitszorg immers als klacht te worden afgehandeld: (...) *een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan een organisatie, met betrekking tot haar producten of diensten, of het proces van klachtenbehandeling zelf, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht*. (bron: ISO 10002).

In BRL 9335 is e.e.a. ook expliciet benoemd, en vormt een aanschrijving vanuit ILT onderdeel van het onderzoeksdossier van de CI. Andere schema's zijn echter minder expliciet

2.6 Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)

De CI's hebben een concept van het voorliggend rapport besproken tijdens het periodiek harmonisatie-overleg op 2 juni 2026. Tijdens (en na) die bespreking² is het volgende afgeleid:

- het voorliggend rapport geeft wel een goed beeld van de bevindingen van de CI's;
- conform de eerdere verwachtingen is vooral in samenhang met de nieuwe versies van BRL SIKB 6000/7000 een (beperkt) hoger aantal afwijkingen vastgesteld. Niet uitgesloten wordt dat ook over 2026 een hoger aantal afwijkingen zal worden vastgesteld. Ook voor BRL SIKB 7500 en BRL 9335 wordt een stijging verwacht, in verband met het in werking treden van volledig nieuwe versies in januari 2026;
- door een CI is ervoor gepleit om de controlefrequentie voor BRL SIKB 7000 te verhogen: het aantal uit te voeren projectbezoeken is erg laag om een gerechtvaardigde uitspraak te doen over functioneren in de praktijk.
- Verdere verbeteringen worden verwacht met de herziening van bijlage X

¹ Voor de format van de uitvraag voor 2025 zijn voor het eerst 'sancties' vanuit ILT apart gerapporteerd.

² voor zover kanttekeningen zijn geplaatst bij individuele schema's worden die vanaf hoofdstuk 3 besproken.

2.7 Beoordeling en ervaringen andere stakeholders


In het voorliggend rapport zijn de ervaringen vanuit het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging (i.c. van de CI's) in kaart gebracht.

2.7.1 Input Programmabureau SIKB

Aan het Programmabureau van SIKB zijn in 2025 in totaal 57 geregistreerde vragen voorgelegd (30 minder dan in 2024) in relatie tot interpretatie van bestaande normteksten voor Bodembeheer, vooral vanuit private partijen.

BRL SIKB/ -->	1000	2000	2100	6000	7000	7500	9335	11000	12000	Totaal
Overheid	1	2	0	3	2	0	6	0	0	14
Privaat	5	4	0	10	4	1	15	4	0	43
Totaal	6	6	0	13	6	1	21	4	0	57

Vragen hebben vooral betrekking op BRL SIKB 6000 en BRL 9335.



Een deel van de gestelde vragen is behandeld in het harmonisatieoverleg tussen de certificatie-instellingen en binnen de SIKB-Secties, waarin certificaathouders, opdrachtgevers, CI-en en overheden zijn vertegenwoordigd). Voor zover sprake is van nieuwe vragen/aspecten, die niet zonder meer eenduidig kunnen worden beantwoord, zijn/worden die daar geagendeerd en besproken.


2.7.2 Input IPLO

In 2025 zijn in totaal 246 vragen gesteld over BRL-en die in beheer zijn van SIKB. Dit is ongeveer 7% van het totaal aantal bodemvragen dat aan het IPLO is gesteld. Het aantal vragen over BRL-en is lager dan het aantal uit 2024 (264 vragen, -7%). In totaal zijn 3.416 vragen over de bodemregelgeving in 2025 gesteld, een daling van 30% ten opzichte van 2024. De daling is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een jaar na inwerkingtreding minder vragen zijn te stellen over de Omgevingswet (per 1 januari 2024).

68% van de vragen die over de Beoordelingsrichtlijnen van SIKB zijn gesteld hebben te maken met grondstromen (BRL SIKB 1000, BRL SIKB 7500 en BRL 9335). Daarvan gaan de meeste vragen over partijkeuringen (protocol 1001) en het produceren en samenvoegen van partijen grond of baggerspecie (protocol 9335-1). Het grootste deel van de vragen is gesteld door certificaathouders (of hun adviseurs) of toezichthouders Besluit bodemkwaliteit.

Een kleiner deel van de vragen (22%) gaat over Beoordelingsrichtlijnen die te maken heeft met bodemsaneringen (BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000). Dat is lager dan vorig jaar. Dit komt omdat vragen over de nieuwe versies van de BRL 6000 en BRL 7000 die gelden onder de Omgevingswet en de overgangsregeling al in het eerste jaar van de overgang zijn gesteld.

Net zoals voorgaande jaren is het aantal vragen over de overige Beoordelingsrichtlijnen vrij beperkt. Zo gaat slechts 2% van de vragen over de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek), 2% over AS 3000 en AP04 (analyses door laboratoria). Over de BRL SIKB 2100 (mechanisch boren) en BRL 11000 (bodemenergie) zijn 6% van de vragen gesteld.



2.7.3 Input overige publieke stakeholders

Zoals in het verleden al geconstateerd hecht het CCvD Bodembeheer aan een meer integrale evaluatie van de werking van het stelsel, niet alleen via ervaringen van de certificerende instellingen, maar ook die van ILenT, VNG, IPO en Omgevingsdiensten. Vooral ook om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten is een nadere analyse van de specifieke ervaringen vanuit publiek toezicht gewenst.

ILT

ILT rapporteert haar geconsolideerde inspectiecijfers jaarlijks aan de Tweede Kamer, over alle werkterreinen van ILT³.

In relatie tot het Besluit bodemkwaliteit wordt daarnaast een apart jaaroverzicht samengesteld rond Bodemsignalen⁴.

Andere stakeholders

Net als in 2024 bestaat er (vooralsnog) geen kwantitatief (noch kwalitatief) overzicht van bevindingen vanuit het publieke toezicht, zodat een analyse daarvan resp. een vergelijking met het private toezicht niet mogelijk is.

³ zie <https://www.ilent.nl/documenten/over-de-ilt/jaarverslag/2026/jaarverslag-2025>

⁴ nog niet beschikbaar


Hoofdstuk 3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 6.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 bedraagt 111 en is relatief constant.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2025 licht gestegen (van 52 in 2024) tot totaal 65, alleen op protocolniveau.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 1000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.5 Opdrachtvorming	19%	19%	22%	33%	24%	31%	23%
3.6 Rapportage	15%	30%	24%	25%	20%	19%	15%
3.7 Opleidingseisen	16%	2%	16%	10%	17%	10%	18%
3.11 Interne audits	16%	13%	29%	23%	31%	17%	28%
Overig	34%	21%	9%	9%	8%	23%	25%

Uit de tabel blijkt dat -net als in voorgaande jaren- vooral rond 'opdrachtvorming', 'rapportage' en 'interne audits' de meeste afwijkingen worden vastgesteld.

Opgelegde sancties

BRL SIKB 1000 kende in 2025 drie waarschuwingen; andere sancties kwamen niet voor..

sanctie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
extra bezoek	0	2	8	0	0	0	0
waarschuwingen	5	0	8	2	2	1	3
schorsingen	0	0	0	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0	0	0	1	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 1000 hebben zich in het rapportagejaar diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-24 is versie 9.1 van het schema van kracht. Certificaathouders hadden 01-04-2025 de tijd om over te stappen op deze nieuwe versie.
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	September 2024 is gestart met de herziening (incl. modernisering) van BRL SIKB 1000 en onderliggende protocollen. In februari 2025 hebben stakeholders de hoofdlijnen met oplossingsrichtingen voor de wijziging vastgesteld. In 2025 zijn deze in tekst uitgewerkt, deze is in eind 2025 in consultatie gebracht.
Wijzigingen op termijn	In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen dit schema en de andere schema's bodembeheer. Dit loopt door in 2026.
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen, Sectie Grondstromen en Sectie Monsterneming en Veldwerk	Leidt tot wijziging tekst in schema: 0 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 0 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 1 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 2 NB: enkele punten worden direct in de lopende herziening meegenomen en zijn hier niet geregistreerd.
Fysieke belasting bij monsterneming asbest.	Basis ligt in NEN-normering. Door voorgeschreven monsternemingsstrategie worden mensen onnodig zwaar fysiek belast. In 2021 is met o.a. NEN en I&W afgesproken dat NEN via TNO laat uitzoeken of de monsternemingsstrategie kan worden aangepast opdat arbotechnisch e.e.a. beter loopt. In 2024 is duidelijk geworden dat de oplossing voor de fysieke belasting elders gezocht moet worden. Inmiddels is het onderdeel van de herziening van BRL SIKB 1000
Relatie NEN-normen t.a.v. (voor)onderzoek bodem	In 2024 is NEN gestart met een beleidsrijke herziening van de belangrijkste bodemnormen. Dit project loopt door in 2026 en mogelijk 2027. Deze beleidsrijke herziening kan gevolgen hebben voor de BRL-en van SIKB, mede daarom is SIKB hierbij betrokken. Voor BRL SIKB 1000 betekent het onder andere dat een deel van de NEN 5740 naar BRL SIKB 1000 zal verschuiven.
Overig	-

Verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 1000 zijn geformuleerd.

	Verbeterpunt per 31-12-2025	Actiehouder
1	De verbeterpunten voor het schema zijn gedefinieerd in een apart document 'Uitgangspunten herziening BRL SIKB 1000'. Dit wordt uitgewerkt in de lopende herziening BRL SIKB 1000.	Begl. Cie BRL SIKB 1000


Hoofdstuk 4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 7.

BRL SIKB 2000 kende in 2025 156 certificaathouders, en is daarmee constant. Anders dan voor BRL SIKB 1000//7000/9335, vormen alle protocollen bij BRL SIKB 2000 vaak onderdeel van de scope van een specifiek certificaat.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2025 verder afgenomen (van 215 in 2023, 145 in 2024), tot 125.



Noot: let op andere schaal voor de y-as dan de figuren voor andere schema's.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL SIKB 2000 kende in 2025 -net als voorgaande jaren- vooral (13) afwijkingen rond § 3.3. *Interne audits*.

Daarnaast leidt ook § 2.4 *Veldwerkverslag* tot relatief veel afwijkingen (13) op BRL-niveau, net als voorgaande jaren.⁵

Het aantal afwijkingen op protocol-niveau is gehalveerd, waarbij eigenlijk nog alleen § 5.1/9.1 *Gebruik van de meetapparatuur* in protocol 2002 nog tot relatief veel afwijkingen (9) leidt, net als in 2024.

⁵ door het CCvD is eerder verzocht om specifiek *aandacht voor blancobepalingen bij veldmonsters in het schema BRL SIKB 2000*. Door de CI's wordt dit aspect apart beoordeeld, maar een getalsmatige analyse is (nog) niet beschikbaar

Opgelegde sancties

BRL SIKB 2000 kende in 2025 3 waarschuwingen.

sanctie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
extra bezoek	14	0	0	0	0	0
waarschuwingen	6	2	0	5	0	3
schorsingen	0	0	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 2000 hebben zich in het rapportagejaar diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	(-)
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	(-)
Wijzigingen op termijn	- In 2023 is een wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000 voorbereid voor de bepalingen rond PFAS. Invoering hiervan wacht op gelijktijdige aanpassing van de laboratorium-protocollen (AS SIKB 3000 / AP04). - Eind 2025 is gestart met voorbereiding van de integratie van nieuwe NEN-normen (o.a. 6693 en samenvoeging 5742/5743. Dit leidt tot wijzigingsblad in 2026. - In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen dit schema en de andere schema's bodembeheer. Dit loopt door in 2026.
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie Monsterneming en Veldwerk	Leidt tot wijziging tekst in schema: 2 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 0 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 2 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 2
Relatie NEN-normen t.a.v. (voor)onderzoek bodem	In 2024 is NEN gestart met een beleidsrijke herziening van de belangrijkste bodemnormen. Dit project loopt door in 2026 en mogelijk 2027. Deze beleidsrijke herziening kan gevolgen hebben voor de BRL-en van SIKB, mede daarom is SIKB hierbij betrokken. Voor BRL SIKB 2000 betekent het onder andere dat een verwijzingen naar NEN-normen wijzigen en dat een deel van de inhoud van de NEN-normen mogelijk in de BRL terecht komt.
Overig	Eerder is gestart met een herziening van het accreditatieschema AS SIKB 2000 (dat gebruik maakt van de protocollen bij BRL SIKB 2000). Verwachte inhoudelijke afronding vindt plaats in 2026.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor BRL SIKB 2000 zijn voor 2026 geen verbeterpunten geformuleerd.


Hoofdstuk 5 BRL SIKB 2100

De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 8.

Het aantal certificaathouders bedraagt 138 en is constant. ⁶

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is constant.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau leiden § 3.3 *Interne audit en veldinspectie* (10) alsook § 3.4 *Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen* (7) tot relatief veel afwijkingen.

Het overgrote deel van de afwijkingen op protocolniveau hangt samen met § 5 *Voorbereiden mechanisch boren* (eis 1 tm 8) (noot: Onderverdeling per eis is niet bekend.), net als in 2024.

Opgelegde sancties

BRL SIKB 2100 kende in 2025 2 waarschuwingen, andere sancties kwamen niet voor:

sanctie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
extra bezoek	0	0	0	0	0	3
waarschuwingen	2	1	0	1	3	0
schorsingen	0	0	0	1	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0	0	1	

⁶ Er bestaat bij de CI's geen zicht op (de ontwikkeling van) het aantal boormeesters en boringen over de jaren

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 2100 hebben zich in het jaar 2025 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-24 is versie 4.1 van het schema van kracht. Certificaathouders hadden 01-04-2025 de tijd om over te stappen op deze nieuwe versie.
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	Er wordt een grote wijziging van het schema voorzien, o.a. op de 'veilige afstand boring – fundering', de reikwijdte en werkwater. Daarnaast worden andere knelpunten meegenomen. Dit loopt door in 2026
Wijzigingen op termijn	In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen de schema's bodembeheer. Onderdeel daarvan is integratie van de certificeringseisen van dit schema in de eisen zoals die reeds voor de andere schema's gelden. Dit loopt door in 2026..
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie/Technische commissie	Leidt tot wijziging tekst in schema: 0 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 0 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 0 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 1 NB: de punten die in de Technische Commissie zijn behandeld worden direct in de lopende herziening meegenomen en zijn hier niet geregistreerd.
Overig	-

Verbeterpunten voor 2026 en verder

	Verbeterpunt per 31-12-2025	Actiehouder
1	De verbeterpunten voor het schema zijn gedefinieerd in de verslaglegging van de Sectie Bodemenergie en Mechanisch Boren	Sectie MBBE


Hoofdstuk 6 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 9.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 bedraagt 139, en is daarmee constant, Verreweg het merendeel is inmiddels gecertificeerd (en geaudit) en erkend voor protocol 6005:

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Vanuit het verleden is bekend dat bij de in werking treding van een nieuwe versie van BRL en/of protocollen het aantal afwijkingen vaak een piek laat zien: het duurt vaak enige tijd voordat nieuwe of gewijzigde eisen bij certificaathouders voldoende zijn geïmplementeerd. Een dergelijke piek is in 2025 voor BRL SIKB 6000 ook zichtbaar:



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Voor de afwijkingen op BRL-niveau is -net als in voorgaande jaren- vooral 3.7/3.9 (*Interne audits*) relevant

Op protocol-niveau is de bijdrage van het nieuwe protocol 6005 het grootst, vooral bij het onderdeel 66.2 (Projectvoorbereiding) (27).

Opgelegde sancties

In 2025 zijn alleen 2 waarschuwingen opgelegd.

sanctie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
extra bezoek	1	0	0	0	0	0
waarschuwingen	3	1	1	4	3	2
schorsingen	0	0	0	0	1	0
ingetrokken certificaten	0	0	0	0	1	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 6000 hebben zich in het jaar 2025 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-2024 is een nieuwe versie 6.0 van BRL en protocollen 6003, 6005, 6006 en 6007 in werking getreden. Voor certificaathouders gold een overgangstermijn tot 31-12-2025 om over te stappen
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	(-)
Wijzigingen op termijn	In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen dit schema en de andere schema's bodembeheer. Dit loopt door in 2026.
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie Graven, Saneren en Milieukundige Begeleiding	Leidt tot wijziging tekst in schema: 0 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 4 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 2 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 4
Overig	In 2025 is de herziening van het MKB-examenreglement n.a.v. nieuwe versie BRL SIKB 6000 afgerond. In 2025 is de eerste bijeenkomst van de Sectie GSM gehouden. De Sectie ziet toe op o.a. het functioneren van het schema BRL SIKB 6000. In 2025 zijn twee factsheets ('Positie projectleiders en MKB-ers' resp. 'Projecten onder overgangsrecht') gepubliceerd die nadere toelichting geven op de een aantal eisen in versie 6.0.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor BRL SIKB 6000 zijn voor 2026 geen verbeterpunten geformuleerd.

Hoofdstuk 7 BRL SIKB 7000


De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 10.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is nagenoeg constant en bedroeg 412.

Het grootste aantal certificaathouders is gecertificeerd (en geaudit) en erkend voor protocol 7005.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL SIKB 7000 bedroeg in totaal 437, een lichte stijging t.o.v. 2024 of de eerdere verwachting ivm het in werking treden van de nieuwe versie



Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL SIKB 7000 kende in 2025 op BRL-niveau (249) nagenoeg evenveel als in 2024. Belangrijkste onderdeel blijft § 3.10/3.8 *Interne audits*, net als voorgaande jaren.

Op protocol-niveau levert vooral het nieuwe protocol 7005 veel afwijkingen (160).

Net als voor protocol 7001 in het verleden hadden die afwijkingen vooral betrekking op (het niet of onvoldoende) naleven van de administratieve verplichtingen, zoals rood § 6.1 *Projectverwerving* en § 6.2 *Projectvoorbereiding*.

Toelichting: dit betreft bijv. de wijze waarop een offerte is opgesteld en de volledigheid daarvan, de verwijzing naar relevante protocollen e.d.

Opgelegde sancties

BRL SIKB 7000 kende in 2025 vergelijkbare aantallen sanctionerende maatregelen als voorgaande jaren.

sanctie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
extra bezoek	6	5	2	5	2	2
waarschuwingen	13	33	17	14	17	23
schorsingen	1	7	4	1	4	3
ingetrokken certificaten	4	3	2	4	5	4

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 7000 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-2024 is een nieuwe versie 7.0 van BRL en protocollen 7003, 7005, 7006 en 7007 in werking getreden. Voor certificaathouders gold een overgangstermijn tot 31-12-2025 om over te stappen
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	(-)
Wijzigingen op termijn	In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen dit schema en de andere schema's bodembeheer. Dit loopt door in 2026. In 2025 is groen licht gegeven om de in 2027 te implementeren vergunningplicht bij verwijdering van asbesthoudende bodem, middels BRL SIKB 7000 te faciliteren. Dit loopt door in 2026. Er zijn problemen gesignaleerd bij het aantonen (bewijs) van MBO-niveau van instromen van KVP-ers. Dit leidt op termijn tot een nieuwe set van bewijsmiddelen. Tussentijds is hier een FAQ voor opgenomen.
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie Graven, Saneren en Milieukundige Begeleiding	Leidt tot wijziging tekst in schema: 1 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 5 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 4 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 3
Overig	In 2025 is gestart met de opzet van examenreglement voor KVP-ers (zoals het MKB-examenreglement). Dit mede n.a.v. diverse problemen met de kwalificatie van KVP-ers voor de nieuwe versie. Hiervoor wordt tevens een nieuw Wijzigingsblad verwacht. In 2025 is de eerste bijeenkomst van de Sectie GSM gehouden. De Sectie ziet toe op o.a. het functioneren van het schema BRL SIKB 7000. In 2025 is één factsheet ('Projecten onder overgangsrecht') gepubliceerd die nadere toelichting geven op de een aantal eisen in versie 7.0.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor BRL SIKB 7000 zijn geen specifieke verbeterpunten geformuleerd.


Hoofdstuk 8 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 11.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is constant (70).

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen in 2025 bedroeg 26, vrijwel het laagste aantal sinds 2008/2009.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau noch pp protocol-niveau zijn specifieke onderwerpen aanwijsbaar die tot veel afwijkingen leiden.

BRL SIKB 7500 kende in 2025 geen sanctionerende maatregelen

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 7500 hebben zich in het jaar 2025 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-24 is versie 5.1 van het schema van kracht. Certificaathouders hadden 01-04-2025 de tijd om over te stappen op deze nieuwe versie.
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	In de periode 2022- 2025 is een geheel nieuwe versie 6.0 van BRL SIKB 7500 voorbereid. Deze treedt in werking begin 2026.
Wijzigingen op termijn	In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen dit schema en de andere schema's bodembeheer. Dit loopt door in 2026. In 2025 is groen licht gegeven om de in 2027 te implementeren vergunningplicht bij verwijdering van asbest uit grond, middels BRL SIKB 7500 te faciliteren. Dit loopt door in 2026.
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie Grondstromen	Leidt tot wijziging tekst in schema: 0 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 0 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 0 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 1
Overig	Ten behoeve van de implementatie van versie 6.0 (begin 2026) zijn najaar 2025 gehouden.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor BRL SIKB 7500 zijn geen specifieke verbeterpunten geformuleerd.


Hoofdstuk 9 BRL 9335

De gegevens over BRL 9335 zijn opgenomen in bijlage 12.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is relatief constant en bedraagt 274.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2025 weer sterk afgenomen (van 342 naar 210). De onduidelijkheden in wet- en regelgeving rond milieu- en erkende kwaliteitsverklaringen direct na de inwerking treding van de Ow zijn klaarblijkelijk afdoende weggenomen.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL 9335 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL 9335	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	8%	21%	16%	31%	46%	9%
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	6%	4%	23%	22%	6%	14%
(3.5 Transportdocumenten /) 3.8 Leveringsverklaring	-	-	19%	5%	6%	3%
(3.6 Grondbewijs ;/) 3.7 Milieuhygiënische verklaring	37%	12%	20%	12%	33%	46%

Het aantal afwijkingen op protocolniveau hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 9335-1:

Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocol 9335-1 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocolniveau)

onderdeel protocollen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9335-1 – 6.1 opdrachtvorming		17%	30%	13%	23%	15%
9335-1 - 6.2 Ingangscontrolle en eindacceptatie	14%	10%	14%	17%	15%	18%
9335-1 – 6.3 Samenvoegen	13%	11%	9%	14%	10%	10%

Opgelegde sancties

Er is 2025 1 waarschuwing uitgeschreven, andere sanctionerende maatregelen kwamen niet voor.

sanctie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
extra bezoek	0	0	0	0	4	0
waarschuwingen	0	11	8	3	5	1
schorsingen	0	0	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL 9335 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-24 is versie 4.1 van het schema van kracht. Certificaathouders hadden 01-04-2025 de tijd om over te stappen op deze nieuwe versie.
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	In de periode 2022- 2025 is een geheel nieuwe versie 4.2 van BRL 9335 én een nieuw protocol 9335-10 voorbereid. Deze treedt in werking begin 2026.
Wijzingen op termijn	(-)
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie Grondstromen	Leidt tot wijziging tekst in schema: 1 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB: 2 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 0 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 1
Overig	Ten behoeve van de implementatie van versie 4.2 (begin 2026) zijn najaar 2025 gehouden.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor BRL 9335 zijn geen specifieke verbeterpunten geformuleerd.

Hoofdstuk 10 BRL SIKB 11000

De gegevens over BRL SIKB 11000 zijn opgenomen in bijlage 13.

BRL SIKB 11000 kende eind 2025 105certificaathouders, en is daarmee constant.

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 228, waarbij in totaal (slechts) 13 afwijkingen zijn vastgesteld, vergelijkbaar met 2021 en 2022 en 2024.

Er zijn op BRL-niveau en/of protocol-niveau geen specifieke onderwerpen aanwijsbaar die tot 4 of meer afwijkingen leiden, net als voorgaande jaren.

BRL SIKB 11000 kende in 2025 geen sanctionerende maatregelen:

Inhoudelijke ontwikkelingen 2025

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 11000 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2025	
Wijzigingen in schema in 2025	Per 01-01-24 is versie 3.1 van het schema van kracht. Certificaathouders hadden 01-04-2025 de tijd om over te stappen op deze nieuwe versie.
Overige wijzigingen (in 2025 in voorbereid, nog niet in werking)	Er wordt een grote wijziging van het schema voorzien, mede samenhangend met de wijzigingen in BRL SIKB 2100. Dit loopt door in 2026
Wijzigingen op termijn	In 2025 is groen licht gegeven voor ontwikkeling van de certificeringseisen binnen de schema's bodembeheer. Onderdeel daarvan is integratie van de certificeringseisen van dit schema in de eisen zoals die reeds voor de andere schema's gelden. Dit loopt door in 2026..
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen en Sectie/Technische Commissie	Leidt tot wijziging tekst in schema: 0 Leidt tot aanpassing informatie / FAQ SIKB:0 Leidt tot harmonisatie zonder wijziging tekst: 0 Leidt tot terugkoppeling vraagsteller of actie elders: 1 NB: de punten die in de Technische Commissie zijn behandeld worden direct in de lopende herziening meegenomen en zijn hier niet geregistreerd.
Overig	

Toekomstige ontwikkelingen

De volgende verbeterpunten zijn voor het schema geformuleerd.

	Verbeterpunt per 31-12-2025	Actiehouder
1	De verbeterpunten voor het schema zijn gedefinieerd in de verslaglegging van de Sectie Bodemenergie en Mechanisch Boren	Sectie MBBE

Hoofdstuk 11 BRL SIKB 12000

De gegevens over BRL SIKB 12000 zijn opgenomen in bijlage 14.

Het aantal certificaathouders is in 2025 verder gedaald en bedraagt slechts 9.

Er zijn in 2025 15 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarbij twee afwijkingen vastgesteld.

BRL SIKB 12000 kende geen sanctionerende maatregelen.

Bijlage 1 Achtergrond en beheer van kwaliteitsrichtlijnen door SIKB

CCvD en Programmaraad

Voor de voorbereiding van en overleg over (het functioneren van de) kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden functioneren de volgende colleges:

- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.
- het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden voor beheer van standaarden voor digitale uitwisseling van bodem-, water- en archeologische gegevens.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembeheer, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten & Advies, Analyses, Grondstromen, Realisatie en Technische werkgroep 0101 en POKB.

Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2025 heeft dit overleg 4 keer plaatsgevonden.


De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming⁷.

Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënisch bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

7 *SIKB heeft ook twee Advieskamers ingesteld voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.*



Certificatie- en accreditatieschema's

In een certificatieschema zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema moet aan een certificatie-instelling (CI) aantonen dat hij (1) voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn beschreven algemene eisen en (2) in de praktijk werkt volgens de beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

Een certificatieschema in beheer bij het Centraal College bestaat doorgaans uit één of meer protocollen en een beoordelingsrichtlijn. De protocollen beschrijven doorgaans eisen aan de technische uitvoering in de praktijk, waarbij het protocol regelmatig verwijst naar bestaande normen, meestal NEN. In de beoordelingsrichtlijn zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema kan zelf kiezen voor welke protocollen dat certificaat moet gelden.

De accreditatieregelingen werken op een vergelijkbare manier. Een belangrijk verschil is dat de toets niet wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling, maar door de Raad voor Accreditatie.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen⁸. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

Vooraf de door de certificerende instellingen in dit vervolgkader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's voor bodembeheer.

In 2001 en 2002 zijn de eerste beoordelingsrichtlijnen (de gangbare afkorting is BRL) verschenen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer. Dat begin is intussen uitgegroeid tot een volwaardige set kwaliteitsdocumenten, dat het merendeel omvat van de gangbare activiteiten in het onderzoek en de aanpak van bodemverontreiniging.

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen overigens pas organisaties certificeren voor certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer als zij:

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door RWS Leefomgeving/Bodem+.

⁸ alle certificatieregelingen voor bodembeheer zijn in werking onder accreditatie, alleen voor BRL 11000 en 12000 geldt dat (nog) niet.

Certificatieregelingen Bodembeheer

SIKB ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van milieuhygiënisch bodembeheer.

Een kernpunt in kwaliteit is het nakomen van gemaakte afspraken. Voor de sector bodembeheer ontwikkelt SIKB kwaliteitsdocumenten die deze afspraken vastleggen. Kernpunt in het beleid van de beheerders van deze documenten, het Centraal College van Deskundigen (en het Accreditatiecollege) Bodembeheer, is het streven naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van het land- en waterbodembeheer. In de weg naar invulling van dit streven kunnen we de onderstaande fasen onderscheiden die elkaar in de tijd overlappen:

1. Voorbereiden

Het is onmogelijk om in één keer voor alle activiteiten in de hele bodembeheerketen afspraken tot stand te brengen. Een fasering is dus nodig. Als uitgangspunt hierbij is vanaf het begin gehanteerd om te beginnen met de meest kritische punten in de keten van het bodembeheer. In de voorbereidende fase is daarom in 2000 een breed onderzoek uitgevoerd naar deze meest kritische punten. Dit onderzoek leverde overzichtelijke schematische weergaven op van de volgorde van werkzaamheden in de bodembeheerketen. In deze schema's zijn vervolgens de meest kritische activiteiten (processen) geïdentificeerd. Tot slot bleek dat een aantal kritische processen samen kwamen bij een aantal functionarissen, zodat de door hen beklede functies ook zijn geïdentificeerd als kritische functies.

2. Opbouwen

In de eerste jaren heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer vooral gewerkt aan het ontwikkelen van afspraken, de basis voor het opbouwen van de beoogde structuur. Dit uitte zich in het vastleggen van een relatief groot aantal afspraken in documenten. Doel voor deze fase is het in zo weinig mogelijk tijd voor zoveel mogelijk activiteiten in de bodembeheerketen afspraken vastleggen. Inmiddels zijn de als kritisch geïdentificeerde activiteiten in het bodembeheer voor het merendeel beschreven in kwaliteitsdocumenten. De belangrijkste nog niet beschreven activiteit is advisering.

3. Harmoniseren

Het Centraal College streeft naar een sterke en eenvoudige structuur van vastgelegde afspraken met een goede onderlinge samenhang. Men werkt daar naartoe door bestaande en nieuwe documenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

4. Beheren

Eenmaal vastgelegde afspraken blijken in de praktijk behoorlijk dynamisch. De techniek staat niet stil en ook op andere manieren verandert het landschap, ook in de vorm van vigerende wet- en regelgeving, in en om het bodembeheer voortdurend. Daarom voeren beide Colleges een actief beheer van de kwaliteitsdocumenten. Periodiek vindt actualisatie plaats, waarbij we bijvoorbeeld wijzigingen in de regelgeving en signalen uit de praktijk vertalen in verbeteringen in de documenten. Waar nodig herzien we bij een dergelijke gelegenheid ook de structuur van een schema. Het streven is om de documenten zo goed mogelijk actueel te houden, zonder de frequentie van aanpassingen te hoog op te voeren. Voor de meeste schema's tekent zich nu een optimale frequentie af van één relatief grondige actualisatie van 1* per ongeveer drie jaar.

Naast certificatie- en accreditatieschema's beheert SIKB ook de volgende documenten:

- Accreditatieregelingen:
 1. AP04 *Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
 2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen* (accreditering);
 3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek* (accreditering);
 4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*
- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.

Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:

 - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
 - Handhavings Uitvoering Methode Wbb (HUM Wbb)

SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.


In onderstaande figuren is e.e.a. geschetst

Een volledig overzicht van de actuele kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is beschikbaar via www.sikb.nl.

5. Vernieuwen en verbreden

Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur haar voltooiing nadert. Het streven is om voor elk van de kritische processen in de keten van het bodembeheer een kwaliteitsregeling in werking te hebben en tegelijkertijd de hele structuur een overzichtelijk geheel te laten blijven.

SIKB-richtlijnen voor bodemonderzoek en bodemsanering (versie november 2013)



SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie april 2013)

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

BRL 1000 of AS 1000
(bemonstering van partijen bij
partijkeuringen)

BRL 7500
(Bewerken van grond en bagger met diverse
methoden)

BRL 9335
(NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN
voor het KOMO® productcertificaat en
het NL BSB® productcertificaat voor
Grond)

Bevoegd gezag

Normblad 8001/8002
(Bodem en Ondergrond)
(aparte normbladen 8001 en 8002 (versie 3.1) vervallen op 1 mei 2014)

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)


Toezicht op het functioneren van de schema's

Toezichtstructuur

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de hoofdlijnen van de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. De werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk is beschreven in paragraaf 2.1. In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema.

De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (ISO/IEC 17065). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA). (noot: dit geldt zoals aangegeven voor alle certificatieregelingen voor bodembeheer, m.u.v. BRL SIKB 11000 en 12000).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieregeling. In die situatie ontvangt een organisatie geen certificaat, maar een accreditatie, in alle gevallen te verlenen door de Raad voor Accreditatie. In die situatie is het ook altijd de Raad voor Accreditatie die rechtstreeks toezicht houdt op de kwaliteit van de activiteiten van de geaccrediteerde organisatie. De grondslag voor dit toezicht zijn de toetsingseisen zoals opgenomen in het accreditatieprogramma op basis waarvan de accreditatie is verleend, samen met de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN). Een belangrijk verschil met certificatie is dat in deze situatie sprake is van direct toezicht door de Raad voor Accreditatie op de met kwaliteitsverklaring geleverde diensten.

In alle gevallen houdt een organisatie toezicht op de kwaliteit van de activiteiten van een andere organisatie. Het is van belang om dit beeld duidelijk voor ogen te houden, juist omdat dit niet het soort toezicht is waarover dit rapport gaat. Dit rapport gaat niet over het toezicht van de ene organisatie op de andere, maar over het toezicht op het functioneren van SIKB's certificatieschema's als geheel.

De Normbladen 8001 en 8002, in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, zijn in feite kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Een toetsingsregime is nog niet in deze kwaliteitsrichtlijnen opgenomen. Sinds 2007 functioneert hiervoor een visitatiesysteem, waarbij de betrokken overheidsinstanties elkaar toetsen op de interne kwaliteitsborging. Hiermee vallen de Normbladen noch onder certificatie noch onder accreditatie. Zoals reeds gemeld, beschrijft SIKB de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit.

Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit.

Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.

Rapportage en evaluatie

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Het formaat voor deze jaarlijkse rapportage, opgenomen in bijlage 1, biedt de certificatie-instellingen gelegenheid om, uitsluitend geanonimiseerd, gegevens te verstrekken over:

- de aantallen:
 - afgegeven certificaten;
 - uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.
- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.

De gegevens in de jaarrapportages, verstrekt door de certificatie-instellingen, zijn geaggregeerd en de geaggregeerde cijfers zijn vervolgens geanalyseerd.

Bijlage 2 Achtergrond en reikwijdte van de jaarrapportage

Achtergrond

Het voorliggend rapport een onderdeel binnen de PDCA-cirkel die binnen het stelsel van private kwaliteitsborging voor bodembeheer is ingericht:

1. Plan: het Centraal College Deskundigen bodembeheer heeft in de afgelopen jaren certificatieschema's laten ontwikkelen en vastgesteld, waarmee (vrijwel) de gehele keten in het (water-)bodembeheer van een transparant stelsel voor kwaliteitsborging is voorzien. In dit kader zijn prestatie indicatoren en normen ontwikkeld

2. Do: aan de hand van de voorliggende jaarlijkse rapportage vindt zoals aangegeven een beoordeling plaats van het functioneren van de certificatieschema's en wordt –daar waar gewenst en nodig- tot aanpassing schema's overgegaan.

3. Check: niet alleen binnen het CCvD maar ook in het periodiek overleg tussen Programmabureau SIKB en de certificerende instellingen⁹ is –ook in 2025- de uitvoering van de schema's besproken en zijn voorstellen voor verbetering gedaan;

4. Act: mede aan de hand van praktijkervaringen van certificaathouders en voorstellen van certificerende instellingen en andere betrokken partijen, is - daar waar nodig tot aanpassing, aanvulling of vernieuwing van normteksten overgegaan

Gelet op de uitgevoerde inventarisatie kan de voorliggende rapportage geen inzicht bieden:

- in eventuele verschillen tussen individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen onderling (noot: hier wordt verwezen naar accreditatieregeling/auditing door RvA).

Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2025 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2025	31 december 2025
BRL 9335	Grond	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 januari 2025	31 december 2025
BRL SIKB 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2025	31 december 2025

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2025 vigerende versies.

⁹ en ook in andere SIKB-gremia (secties, technische commissies, etc.) waar CI's al dan niet aan deelnemen

			geldig op 01-01-2025		geldig op 31-12-2025		
BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	versie	datum	versie		
1000	Monsterneming voor		9	1-feb-18	9.1	2-nov-21	<i>Versie 9 in werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie is ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.</i> <i>Versie 9.1 in werking per 1-1-2024.</i>
	1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	9	1-feb-18	9.1	2-nov-21	
	1002	Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	9	1-feb-18	9.1	2-nov-21	
	1003	Monsterneming voor partijkeu-ringen vormgegeven bouw-stoffen	9	1-feb-18	9.1	2-nov-21	
	1004	Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen	9	1-feb-18	9.1	2-nov-21	
	Wb	Wijzigingsblad	3.0	2-nov-21			<i>In werking vanaf 1-1-2024</i>
2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch		7.0	7-mrt-22	←		<i>Versie 7.0 In werking sinds 1 juli 2023.</i>
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boor-beschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	7.0	7-mrt-22	←		
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	7.0	7-mrt-22	←		
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonder-zoek	7.0	7-mrt-22	←		
	2018	Maaiveld inspectie en monsterneming van asbest in bodem	7.0	7-mrt-22	←		
	Wb	Wijzigingsblad					
2100	Mechanisch boren		4.0	1-feb-18	4.1	2-nov-21	<i>Versie 4.0 in werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie is ingetrokken per 1 april 2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.</i>
	2001	Mechanisch boren	4.0	1-feb-18	4.1	2-nov-21	
	Wb	Wijzigingsblad	3	2-nov-21			

6000	Milieukundige begeleiding van		5.0	1-feb-18	6.0	7-mrt-22	<i>Versie 5.0 in werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie is ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.</i>
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	5.0	1-feb-18	←		
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	5.0	1-feb-18	←		<i>Versie 6.0 in werking per 1-1-2024.</i>
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	5.0	1-feb-18	6.1	7-mrt-22	
	6005	Milieukundige begeleiding van graven in en saneren van de bodem	1.0	26-mrt-20	6.0	7-mrt-22	<i>Versie 1.0 in werking per 1-1-2024. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026. Alleen toe te passen met versie 5.0 van de BRL.</i>
	6006	Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering	1.0	26-mrt-20	6.0	7-mrt-22	
	6007	Milieukundige begeleiding van tijdelijk uitname van grond			6.0	7-mrt-22	<i>Versie 6.0 In werking per 1-1-2024. Alleen toe te passen met versie 6.0 van de BRL</i>
	Wb	Wijzigingsblad	4	7-mrt-22			<i>In werking per 1 januari 2024. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 5.0 van BRL SIKB 6000 incl. onderliggende protocollen. Zie ook erratum.</i>
7000	Uitvoering van (water)bodem-		6.0	1-feb-18	7.0	7-mrt-22	<i>Versie 6.0 in werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.</i>
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	6.0	1-feb-18	←		
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	6.0	1-feb-18	←		<i>Versie 7.0 in werking per 1-1-2024.</i>
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	6.0	1-feb-18	7.0	7-mrt-22	
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	6.0	1-feb-18	←		<i>Versie 1.0 in werking per 1-1-2024. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026. Alleen toe te passen met versie 6.0 van de BRL.</i>
	7005	Graven in en saneren van de bodem	1.0	26-mrt-20	7.0	7-mrt-22	
	7006	Uitvoering van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering	1.0	26-mrt-20	7.0	7-mrt-22	
	Wb	Wijzigingsblad	-	2-nov-21			<i>In werking per 1 januari 2024. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 6.0 van BRL SIKB 7000 incl. onderliggende protocollen</i>

7500	Bewerken van verontreinigde		5.0	1-feb-18	5.1	2-nov-21	<i>Versie 5.0 in werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Is ingetrokken per 1-4-2025.</i> <i>Versie 5.1 in werking per 1-1-2024.</i> <i>In werking per 1-1-2024. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 5.0 van BRL SIKB 7500 incl. onderliggende protocollen.</i>
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	5.0	1-feb-18	5.1	2-nov-21	
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	5.0	1-feb-18	5.1	2-nov-21	
	Wb	Wijzigingsblad	-	2-nov-21	←		
9335	Grond		4.0	22-jun-17	4.1	2-nov-21	<i>Versie 4.0 in werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie is ingetrokken per 1-4-2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad..</i> <i>Versie 4.1 in werking per 1-1-2024. Zie ook erratum.</i> <i>In werking sinds 9-6-2021</i>
	9335-1	Individuele partijen grond	4.0	22-jun-17	4.1	2-nov-21	
	9335-2	Grond uit projecten	4.0	22-jun-17	4.1	2-nov-21	
	9335-4	Samengestelde grondproducten	4.0	22-jun-17	4.1	2-nov-21	
	9335-9	Civieltechnische keuring	4.0	22-jun-17	4.1	2-nov-21	
	Wb	Wijzigingsblad	-	2-nov-21			
11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie		3.0	20-jun-19	3.1	2-nov-21	<i>Versie 3.0 in werking sinds 09-06-2020. Vanaf 1 juli 2023 alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022 behorende bij versie 3.0. Deze versie is ingetrokken per 1 april 2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.</i> <i>Versie 3.1 in werking per 1-1-2024. Alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022 behorende bij versie 3.1.</i> <i>In werking sinds 1 juli 2023</i>
	11001	Mechanisch boren	3.0	28-mrt-19	3.1	2-nov-21	
	Wb	Wijzigingsblad	4	6-okt-22	1	6-okt-22	

12000	Tijdelijke grondwaterbemaling		2	30-mrt-17	3.0	25-sep-25	Versie 2.0 is geldig sinds 1 januari 2018 tot 1 januari 2027. Per 1 januari 2024 te gebruiken met onderstaand wijzigingsblad. Protocollen versie 2 geldig tot 1 januari 2027.
	12010	Vorbereiden melding of vergunning	2	30-mrt-17	←		
	12020	Vorbereiden technische uitvoering	2	30-mrt-17	←		
	12025	Werkvorbereiding & uitvoering bemaling			3.0	25-sep-25	Versie 3.0 In werking sinds 6 november 2025.
	12030	Uitvoeren bemaling	2	30-mrt-17	←		
	12040	Aansturen bemaling	2	30-mrt-17	←		
	Wb	Wijzigingsblad	-	8-dec-22			In werking vanaf 1 januari 2024

Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2025 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema.

Een CI heeft haar werkzaamheden voor 2 schema's beëindigd.

De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2025)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling					
	Aboma	EBN	Kiwa	Normec	SGS-Intron	TÜV
BRL SIKB 1000			X	X	X	
BRL SIKB 2000			X	X	X	
BRL SIKB 2100	X		X	X	X	
BRL SIKB 6000			X	X	X	
BRL SIKB 7000	X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500			X	X	X	
BRL 9335			X	X	X	
BRL SIKB 11000	X		X	X		
BRL SIKB 12000	X		X			

Bijlage 3 Gegevensverstrekking 2025

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2025 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 4)¹⁰, waarbij de laatste opgave op 12 mei 2026 is ontvangen.

Van alle (6) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De aantallen, gerapporteerde afwijkingen zijn per paragraaf vermeld zoals het overzicht vereist. Een paragraaf in de BRL of protocol kan echter meerdere eisen bevatten, waaraan niet wordt voldaan. Indien dit voorkomt bij een audit wordt dit in de jaarrapportage als één afwijking weergegeven.
Eisen in het schema komen daarnaast soms ook op meerdere plaatsen voor. Een dergelijke afwijking is dan op één van die paragrafen geteld. Beide situaties kunnen bijdragen aan een onderschatting van het aantal geconstateerde afwijkingen en hierdoor doorwerken in de wijze waarop SIKB de jaarrapportage opstelt. De impact hiervan in de jaarrapportage is echter relatief gering.
- bij BRL SIKB 7500/9335 is geen sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/nevenvestigingen resp. depot/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afwijkingen/audit.
Zo is over 2025 door een CI alleen een totaal aantal audits gerapporteerd met de vermelding dat die opgave '*inclusief* veldinspecties' was. Na bespreking van het concept-rapport in het harmonisatie-overleg op 2 juni is besloten dat aantal met een factor 1,2 (totaal 2,2) te verhogen. Ook bij een andere CI is een soortgelijke correctie aangebracht.
- in het format is net als in voorgaande jaren gevraagd voor opgave van:
 - aantal onaangekondigde audits,
 - aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.Deze onderverdeling is echter niet door alle CI's (volledig) gedaan, net zo min als het aantal certificaathouders dat van een specifiek protocol gebruik maakt. Een nadere analyse op deze aspecten is dan ook buiten beschouwing gelaten.
- tijdens overleg met de certificerende instellingen op 2 juni 2026 is een conceptversie van het voorliggend rapport besproken. Hier is gebleken dat de in het hiernavolgende gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.

¹⁰ In voorkomende gevallen zijn door CI's een of meerdere afwijkingen gerapporteerd irt onderdelen in een schema, die niet in het format waren benoemd. Deze zijn wel meegenomen in de totaaloverzichten doch niet onder deze titel (maar wellicht wel bij andere aspecten) door de andere CI's gerapporteerd

Bijlage 4 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 2100)

Jaaropgave BRL SIKB 2100		2025		
[naam CI]				
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		aantallen		
Certificaten				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025				
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025				
		aantal		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)				
- waarvan veldinspecties				
- waarvan onaangekondigd				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen)				
BRL SIKB 2100 (versie 4.0)	BRL SIKB 2100 (versie 4.1)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
1.2 toepassingsgebied	1.2 toepassingsgebied			
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	1.3.2 toestemming alternatieve werkwijzen			
1.5 samenhang met documenten	1.5 samenhang met documenten			
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever			
2.2.1 Plannen mechanische boringen	2.2.1 Plannen mechanische boringen			
2.2.2 Werkvoorbereiding	2.2.2 Werkvoorbereiding			
2.2.3 Materiaal en materieel	2.2.3 Materiaal en materieel			
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie			
2.2.5 Veiligheid	2.2.5 Veiligheid			
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden			
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens			
2.3 Verslag boorwerkzaamheden	2.3 Verslag boorwerkzaamheden			
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem			
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem			
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel			
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel			
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers			
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan			
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel			
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden			
3.2.7 Partijdigheid	-			
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.7 Klachten en ongevallen			
3.2.9 Archivering	3.2.8 Archivering			
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie			
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen			
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling			
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel			
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen			
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling			
protocol 2101 (versie 4.0)	protocol 2101 (versie 4.1)			
5 Voorbereiden mechanisch boren (eis 1 tm 8)	5 Voorbereiden mechanisch boren (eis 1 tm 8)			
6.1 Plaatsing van de boring (eis 9 tm 15)	6.1 Plaatsing van de boring (eis 9 tm 15)			
6.2 Omstorten en afdichten van het boorgat (eis 16-17)	6.2 Omstorten en afdichten van het boorgat (eis 16-17)			
6.3 Verslag boorwerkzaamheden (eis 18)	6.3 Verslag boorwerkzaamheden (eis 18)			
7 Buiten gebruik stellen buisconstructie in het boorgat (eis 19)	7 Buiten gebruik stellen buisconstructie in het boorgat (eis 19)			
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:				
Klachten		aantal		
Van certificaathouders over CI				
Van opdrachtgevers over certificaathouders				
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)				
Sancties		aantal		
extra bezoek				
waarschuwingen				
schorsingen				
ingetrokken certificaten (als sanctie)				
Verbeterpunten				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Ja/Nee		

Bijlage 5 Geaccumuleerde resultaten 2025

Inleiding

Het al dan niet goed functioneren van een certificatieschema kan op verschillende manieren worden bepaald. De door de certificatie-instellingen verstrekte gegevens vertellen hierbij hoewel niet alles toch wel het grootste deel van het verhaal. Onderstaand bekijken we in de eerste plaats uiteraard de kale cijfers en vervolgens daarvan afgeleide gegevens.

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2025 (ook in vergelijking met voorgaande perioden):

- ontwikkeling aantallen certificaten;
- aantallen audits;
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen per schema;
In dit verband zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid resp. een opgave gedaan van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld;
- Tevens zijn aantallen sancties en klachten weergegeven.

Certificaten

In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

Tabel 1 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BRL SIKB 1000	111	111	108	115	105	113	105	114	111
BRL SIKB 2000	168	166	164	170	162	163	161	156	156
BRL SIKB 2100	113	125	119	122	128	133	135	136	138
BRL SIKB 6000	146	154	148	159	140	140	142	142	139
BRL SIKB 7000	470	479	474	462	470	457	438	415	412
BRL SIKB 7500	70	71	75	71	72	80	74	71	70
BRL 9335	232	244	248	256	274	267	263	271	274
BRL SIKB 11000	65	75	82	86	94	100	106	106	105
BRL SIKB 12000	14	17	19	19	12	15	16	10	9
TOTAAL	1.389	1.442	1.437	1.460	1.457	1.468	1.440	1.421	1.414

Uit de tabel blijkt dat het aantal certificaten relatief constant is.

Audits

Na het verlenen van een certificaat worden door de certificerende instellingen zogenaamde opvolgingsaudits uitgevoerd. Elk certificatieschema kent een voorgeschreven audit-frequentie, waarbij de CI tijdens een bedrijfsbezoek het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeelt aan de hand van de voorgeschreven eisen uit de desbetreffende BRL. Daarnaast wordt de uitvoering van de werkzaamheden i.c. elk protocol tenminste 1 * per jaar in het veld geaudit door de CI.

Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2025 4.200, iets lager dan in 2024, maar dat lijkt ook samen te hangen met een gewijzigde registratie voor de audits bij BRL SIKB 7500 en BRL 9335.

Tabel 2a geeft het aantal uitgevoerde audits per beoordelingsrichtlijn weer. Door deze gegevens te combineren met die in tabel 3 kan worden afgeleid welke gemiddelde auditfrequentie met de onderscheiden BRL's samenhangt.

Tabel 2a Opvolgingsaudits

uitgevoerde audits	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BRL SIKB 1000	401	277	315	321	303	341	319	286
BRL SIKB 2000	955	664	788	852	799	914	826	747
BRL SIKB 2100	291	289	303	311	385	342	388	383
BRL SIKB 6000	382	362	397	411	405	477	398	422
BRL SIKB 7000	1108	1081	1027	1086	1102	1063	1023	1062
BRL SIKB 7500	290	295	287	327	320	318	260	294
BRL 9335	889	894	847	991	912	860	788	899
BRL SIKB 11000	123	120	119	180	214	245	249	228
BRL SIKB 12000	32	28	26	41	35	41	28	15
TOTAAL	4.471	4.010	4.109	4.520	4.475	4.601	4.279	4.336
audits per certificaat	3,10	2,79	2,85	3,31	3,05	3,20	3,01	3,07

noot: bij BRL SIKB 7500/9335 is geen sprake van een uniforme telling voor de hoofd-/nevenvestigingen resp. depot-/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afw/audit.

Een toets aan het minimumaantal voorgeschreven audits kan niet goed plaatsvinden, bijv. bij beoordeling nwe. medewerkers of nu in de praktijk audits voor meerdere protocollen / medewerkers / vestiging in voorkomende gevallen tegelijk zijn uitgevoerd.

Teneinde inzicht te verkrijgen in de aantallen opvolgingsaudits op kantoor (documentatie) en uitgevoerde veldinspecties, is dit onderscheid over de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt.

Tabel 2b Kantooraudits en veldinspecties (excl. BRL 9335)

uitgevoerde opvolgingsaudits	2022		2023		2024		2025	
BRL SIKB 1000	303		341		321		286	
- waarvan kantooraudit	129	43%	125	37%	128	40%	117	41%
- waarvan veldinspecties	169	56%	214	63%	196	61%	169	59%
BRL SIKB 2000	799		914		852		747	
- waarvan kantooraudit	209	26%	173	19%	207	24%	178	24%
- waarvan veldinspecties	590	74%	741	81%	664	78%	569	76%
BRL SIKB 2100	385		342		311		383	
- waarvan kantooraudit	143	37%	141	41%	116	37%	135	35%
- waarvan veldinspecties	242	63%	219	64%	195	63%	248	65%
BRL SIKB 6000	405		477		411		422	
- waarvan kantooraudit	171	42%	163	34%	160	39%	183	43%
- waarvan veldinspecties	234	58%	314	66%	251	61%	239	57%
BRL SIKB 7000	1102		1063		1086		1062	
- waarvan kantooraudit	526	48%	451	42%	472	43%	486	46%
- waarvan veldinspecties	578	52%	615	58%	614	57%	576	54%
BRL SIKB 7500	320		318		327		294	
- waarvan kantooraudit	164	51%	261	82%	141	43%	141	48%
- waarvan veldinspecties	156	49%	57	18%	186	57%	153	52%
BRL SIKB 11000	214		245		180		228	
- waarvan kantooraudit	99	46%	107	44%	81	45%	105	46%
- waarvan veldinspecties	115	54%	138	56%	74	41%	123	54%
BRL SIKB 12000	35		41		41		15	
- waarvan kantooraudit	16	46%	16	39%	17	41%	9	60%
- waarvan veldinspecties	19	54%	25	61%	14	34%	6	40%
- kantooraudits		44%		38%		49%		52%
- veldinspecties		55%		62%		51%		48%

noot: Bij de berekening van de verdeling tussen kantoor- vs. veldinspecties voor BRL 7500 (en 9335) moet worden bedacht dat bij die schema's, audits voor verschillende protocollen in voorkomende gevallen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft zeker effect op de statistiek.

Uit het overzicht blijkt ca. 50% van het aantal opvolgingsaudits betrekking heeft op de beoordeling van de werkzaamheden op de vestiging, en ca. 50% op audits tijdens de feitelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden in het veld.

Aantal afwijkingen

In tabel 3a is de ontwikkeling van het totaal aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de uitgevoerde opvolgingsaudits geschetst.

Tabel 3a Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijkingen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BRL SIKB 1000	134	94	101	91	88	52	65
BRL SIKB 2000	364	276	229	186	215	145	125
BRL SIKB 2100	92	93	56	74	69	59	61
BRL SIKB 6000	188	99	100	99	92	110	159
BRL SIKB 7000	701	475	422	426	391	393	437
BRL SIKB 7500	72	67	90	69	62	50	26
BRL 9335	442	372	394	305	269	342	210
BRL SIKB 11000	30	22	15	15	9	14	13
BRL SIKB 12000	3	4	4	6	16	0	3
TOTAAL	2.026	1.502	1.411	1.271	1.211	1.165	1099

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal afwijkingen in 2025 (verder) is afgenomen, voor vrijwel alle schema's m.u.v. BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000.

In tabel 3b is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. audit geschetst.


Tabel 3b Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits – uitsplitsing per BRL

Afwijkingen	2019	2020 - corr	2021	2022	2023	2024	2025
BRL SIKB 1000	103	53	76	52	59	42	40
protocollen 1001-1004	31	41	25	39	29	10	25
BRL SIKB 2000	251	149	143	131	128	101	97
protocollen 2001-2003 / 2018	113	127	86	55	87	44	28
BRL SIKB 2100	57	41	44	42	56	44	47
protocollen 2101	35	52	12	32	13	15	14
BRL SIKB 6000	143	73	67	62	60	63	56
protocollen 6001-6004	45	26	33	37	32	47	103
BRL SIKB 7000	581	378	343	336	318	248	249
SIKB-protocollen 7001-7004	120	97	79	90	73	145	188
BRL SIKB 7500	55	36	45	34	35	28	10
SIKB-protocollen 7510-7511	17	31	45	35	27	22	16
BRL 9335	211	125	95	69	65	152	35
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	231	247	299	236	204	190	175
BRL SIKB 11000	23	21	10	8	7	13	13
SIKB-protocol 11001	7	1	5	7	2	1	0
BRL SIKB 12000	0	1	4	6	11	0	1
SIKB-protocollen 12010 e.v.	3	3	0	0	5	0	2
TOTAAL	2.026	1.502	1.411	1.271	1.211	1.165	1.099
afwijkingen per certificaat	1,41	1,03	1,03	0,87	0,84	0,82	0,79
afwijkingen per opvolgings audit	0,51	0,37	0,31	0,30	0,26	0,27	0,28


Tabel 3c Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2022		2023		2024		2025	
	afw/ certh	afw./ opv. aud	afw/ certh	afw./ opv. aud	afw/ certh	afw./ opv. aud	afw/ certh	afw./ opv. aud
BRL SIKB 1000	0,81	0,30	0,84	0,26	0,46	0,16	0,59	0,23
BRL SIKB 2000	1,14	0,23	1,34	0,24	0,93	0,18	0,80	0,17
BRL SIKB 2100	0,56	0,19	0,51	0,20	0,43	0,15	0,44	0,16
BRL SIKB 6000	0,71	0,24	0,65	0,19	0,77	0,28	1,14	0,38
BRL SIKB 7000	0,93	0,39	0,89	0,37	0,95	0,38	1,06	0,41
BRL SIKB 7500	0,86	0,22	0,84	0,19	0,70	0,19	0,37	0,09
BRL 9335	1,14	0,33	1,02	0,31	1,26	0,43	0,77	0,23
BRL SIKB 11000	0,15	0,07	0,08	0,04	0,13	0,06	0,12	0,06
BRL SIKB 12000	0,40	0,17	1,00	0,39	0,00	0,00	0,33	0,20
Gemiddeld	0,88	0,27	0,87	0,25	0,79	0,25	0,74	0,24

Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat, opgesplitst per schema



Gemiddeld aantal afwijkingen per audit, opgesplitst per schema



Uit de voorgaande tabellen kan worden afgeleid welke aantallen afwijkingen met elk certificatieschema Bodembeheer samenhangen. Vanzelfsprekend zal een schema met een groter aantal certificaathouders en/of een hogere auditfrequentie sneller leiden tot –in absolute zin- grote(re) aantallen afwijkingen.

In onderstaande tabel is de relatieve bijdrage van elk schema gegeven in het totaal van het aantal afwijkingen, aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.

Tabel 3.d – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2025

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	8%	7%	6%
BRL SIKB 2000	11%	17%	11%
BRL SIKB 2100	10%	9%	6%
BRL SIKB 6000	10%	10%	14%
BRL SIKB 7000	29%	24%	40%
BRL SIKB 7500	5%	7%	2%
BRL 9335	19%	21%	19%
BRL SIKB 11000	7%	5%	1%
BRL SIKB 12000	1%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

noot (1): aantal audits c.q. bijdrage wordt ook bepaald door aantal protocollen en medewerkers.

Uit de cijfers blijkt –net als in voorgaande jaren- dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal relatief minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.

Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een *“afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd.* De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en (dus) geen directe negatieve invloed op de productkwaliteit¹¹.

Een kritieke afwijking kan zowel op kantoor als bij een veldaudit worden vastgesteld.

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de kritieke resp. (niet-)kritieke afwijkingen in 2025 met een vergelijking met de voorgaande jaren.

Afwijkingen - Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

Op verzoek van het CCvD is de afgelopen jaren extra opgave gedaan van het aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.

(Ook) Voor 2025 heeft echter geen of onvolledige registratie/rapportage vanuit de CI's plaatsgevonden, waardoor net als over 2022/2023 geen nadere uitspraken kunnen worden gedaan.

¹¹ bij de generieke herziening van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's is ook op dit punt een nadere harmonisatie beoogd in het onderscheid tussen NC 1 en NC2 en vooral in relatie tot de te hanteren sanctionerende maatregelen.

Tabel 4 – Uitsplitsing NC1-NC2

	2022				2023				2024				2025			
Afwijkingen	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	5	47	52	10%	4	55	59	7%	2	40	42	5%	7	33	40	18%
protocollen 1001-1004	4	35	39	10%	7	22	29	24%	1	9	10	10%	10	15	25	40%
BRL SIKB 2000	15	116	131	11%	22	106	128	17%	7	94	101	7%	15	82	97	15%
protocollen 2001-2003 / 20	10	45	55	18%	11	76	87	13%	15	29	44	34%	2	26	28	7%
BRL SIKB 2100	11	31	42	26%	19	37	56	34%	9	35	44	20%	19	28	47	40%
protocol 2101	21	11	32	66%	4	9	13	31%	3	12	15	20%	1	13	14	7%
BRL SIKB 6000	11	52	63	17%	14	46	60	23%	18	45	63	29%	8	48	56	14%
protocollen 6001-6004	3	34	37	8%	5	27	32	16%	9	38	47	19%	7	96	103	7%
BRL SIKB 7000	62	255	317	20%	83	235	318	26%	78	170	248	31%	95	154	249	38%
SIKB-protocollen 7001-700	7	76	83	8%	10	63	73	14%	9	136	145	6%	37	151	188	20%
BRL SIKB 7500	2	32	34	6%	2	33	35	6%	2	26	28	7%	4	6	10	40%
SIKB-protocollen 7510-751	5	30	35	14%	7	20	27	26%	10	12	22	45%	5	11	16	31%
BRL 9335	3	66	69	4%	5	60	65	8%	12	140	152	8%	2	33	35	6%
SIKB-protocollen 9335-1,2,	52	184	236	22%	25	179	204	12%	28	162	190	15%	13	162	175	7%
BRL SIKB 11000	3	5	8	na	7	0	7	na	10	3	13	na	13	0	13	na
SIKB-protocol 11001	6	1	7	na	2	0	2	na	1	0	1	na	0	0	0	na
BRL SIKB 12000	1	4	5	na	8	3	11	na	0	0	0	na	0	1	1	na
SIKB-protocollen 12010 e.v	0	0	0	na	5	0	5	na	0	0	0	na	1	1	2	na
	221	1024	1245	18%	240	971	1211	20%	214	951	1165	18%	239	860	1099	22%

Uit het overzicht blijkt dat:

- minder dan 1 op de 5 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (22%), iets hoger dan in voorgaande jaren;

Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- schriftelijke waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NC(F)) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende.

Waarschuwing, schorsing¹² of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert.

In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven¹³.

Tabel 7 Sancties en klachten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
totaal	51	42	78	36	40	52	44
Sancties							
schorsingen	2	1	7	4	2	6	3
door CI ingetrokken certificaten	10	4	3	1	4	10	4
Klachten en meldingen							
Van certificaathouders over CI	1	4	3	3	0	1	2
Van opdrachtgevers over certificaathouders	17	14	20	10	40 ¹	41	29
Nav publiek toezicht	na	na	na	na	na	na	38
29Totaal	18	18	23	13	40	42	69

¹⁾ uitsluitend vanuit publiek toezicht i.c. waarschuwingen e.d. vanuit ILenT aan certificaathouders

Opgemerkt wordt dat een *klacht* binnen de onderhavige beoordelingsrichtlijnen iets anders is dan een *bodemsignaal*.

Een klacht wordt gemeld bij een CH-er of haar CI. De afhandeling daarvan dient plaats te vinden conform de bepalingen in de BRL's binnen het kwaliteitssysteem waarmee een certificaathouder haar werkzaamheden borgt.

Een melding van een mogelijke overtreding van wettelijke bepalingen bijv. uit Bbk en Rbk2020 over werkzaamheden in de bodem, met grond en met bouwstoffen kan worden gedaan bij ILT. Dergelijke bodemsignalen zijn een belangrijke aanleiding voor toezicht door de ILT. Als sprake is van een overtreding, besluit de ILT over een passende reactie, in de vorm van een bestuursrechtelijke maatregel zoals een waarschuwing of last onder dwangsom.

Over die laatste is de afspraak met ILT dat zij hun bevindingen delen met de betreffende CI en dat die door een CI in een volgende audit bekeken wordt. Andersom gebeurt dat niet: afwijkingen maken CI's in principe niet aan publieke partijen kenbaar.

¹² Opgemerkt wordt overigens dat in de praktijk een (door de CI aangekondigde) schorsing wordt voorkomen door (vrijwillige) intrekking op verzoek van de certificaathouder; in dat geval wordt dat niet als een sanctionerende maatregel aangemerkt.

¹³ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 1000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 1000		2025				
Certificaten		waarvan voor	protocol 1001	protocol 1002	protocol 1003	protocol 1004
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		114	111	47	12	4
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		111	110	44	9	3
		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		286				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		117				
- waarvan veldinspecties		169				
- waarvan onaangekondigd		62	35%			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						
BRL SIKB 1000 (versie 9.0)	BRL SIKB 1000 (versie 9.1)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
		40	7	33		
2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	2.1 Eisen aan monsterneming (...) - Protocollen	3	0	3		
2.2 Alternatieve werkwijzen	2.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0		
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	0	0	0		
3.2 Kwaliteitsstelsysteem	3.2 Kwaliteitsstelsysteem	0	0	0		
3.3 Borging eisen in kwaliteitsstelsysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitsstelsysteem	1	0	1		
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	1	0	1		
3.5 Opdrachtvorming	3.5 Opdrachtvorming	9	1	8	23%	
3.6 Rapportage	3.6 Rapportage	6	0	6	15%	
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	3.7 Opleidings- en ervaringseisen	7	2	5	18%	
3.8 Opleidingssysteem	3.8 Opleidingssysteem	0	0	0		
3.9 Inhuren van personeel en nieuw personeel	3.9 Inhuren van personeel en nieuw personeel	0	0	0		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0		
3.11 Interne audits	3.11 Interne audits	11	4	7	28%	
3.12 Reactie op beoordeling bevoegd gezag	3.12 Reactie op beoordeling bevoegd gezag	0	0	0		
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	2	0	2		
3.15 Archivering	3.14 Archivering	0	0	0		
3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	3.15 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	0	0	0		
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 5 Annex I Reglement gebruik keurmerk	0	0	0		
Protocol 1001 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018	Protocol 1001 (versie 9.1)					
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	6.1.1 Beoordelingskader en vooronderzoek	4	3	1		
6.1.2 Partijdefinitie	6.1.2 Partijdefinitie	0	0	0		
6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	1	1	0		
6.2.1 Partijen in depot	6.2.1 Partijen in depot	4	0	4		
6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	1	1	0		
6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	1	1	0		
6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodem	6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodem	0	0	0		
6.2.5 Materiaalstromen	6.2.5 Materiaalstromen	0	0	0		
6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	1	0	1		
6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	0	0	0		
6.2.8 Gewichten grepen	6.2.8 Gewichten grepen	1	0	1		
6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	2	0	2		
6.2.10 Monstervoorbehandeling	6.2.10 Monstervoorbehandeling	0	0	0		
6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	0	0	0		
6.2.12 Schoonmaken apparatuur	6.2.12 Schoonmaken apparatuur	0	0	0		
6.2.13 Voorkómen van contaminatie	6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0		
6.2.14 Verpakkingsmateriaal	6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0		
6.2.15 Identificatie	6.2.15 Identificatie	0	0	0		
6.2.16 Opslagcondities en monsterverdracht	6.2.16 Opslagcondities en monsterverdracht	0	0	0		
6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	5	1	4		
6.2.18 Omgaan met duplonsters	6.2.18 Omgaan met duplonsters	0	0	0		

Protocol 1002 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018	Protocol 1002 (versie 9.1)				
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	1	1	0	
6.1.2 Partijdefinitie en type monsterneming	6.1.2 Partijdefinitie en type monsterneming	0	0	0	
6.1.3 Monsternemingspatroon en aantal monsters	6.1.3 Monsternemingspatroon en aantal monsters	1	1	0	
6.1.4 Greep- en monstergrootte	6.1.4 Greep- en monstergrootte	1	0	1	
6.2.1 Inmeten en controle	6.2.1 Inmeten en controle	0	0	0	
6.2.2 Monstervoorbehandeling	6.2.2 Monstervoorbehandeling	0	0	0	
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	1	1	0	
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	0	0	0	
6.2.8 Schoonmaken apparatuur	6.2.8 Schoonmaken apparatuur	0	0	0	
6.2.9 Verpakking en Codering	6.2.9 Verpakking en Codering	0	0	0	
6.2.10 Opslag, transport en conservering	6.2.10 Opslag, transport en conservering	0	0	0	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	1	0	1	
6.2.12 Omgaan met duplonsters	6.2.12 Omgaan met duplonsters	0	0	0	
Protocol 1003 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018	Protocol 1003 (versie 9.1)				
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	0	0	
6.2.1 Inmeten en controle	6.2.1 Inmeten en controle	0	0	0	
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	0	0	0	
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	0	0	0	
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0	
6.2.10 Omgaan met duplonsters	6.2.10 Omgaan met duplonsters	0	0	0	
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	0	0	
Protocol 1004 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018	Protocol 1004 (versie 9.1)				
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	0	0	
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	0	0	0	
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0	
		25	10	15	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		24			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		95			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		8			
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)		9			
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		3			
schorsingen		0			
ingetrokken certificaten (als sanctie)		0			
Verbeterpunten					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om certificatiatoezicht te wijzigen?		Nee			

65

Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000		2025				
Certificaten						
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		156	protocol 2001	protocol 2002	protocol 2003	protocol 2018
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		156	144	146	90	135
			145	147	90	136
		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		747				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		178				
- waarvan veldinspecties		569				
- waarvan onaangekondigd		225	46%			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						
BRL SIKB 2000 (versie 6.0)	BRL SIKB 2000 (versie 7.0)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		97
		97	75	82		
1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	0	0	0		
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0		
2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	10	0	10		
2.2 Veldwerk – Primair proces	2.2 Veldwerk – Primair proces					
2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	6	0	6		
2.2.2 Plannen veldwerk	2.2.2 Plannen veldwerk	0	0	0		
2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	0	0	0		
2.2.4 Materiaal en materieel	2.2.4 Materiaal en materieel	2	0	2		
2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	0	0	0		
2.2.6 Veiligheid	2.2.6 Veiligheid	1	0	1		
2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	5	0	5		
2.2.8 Overdracht van monsters	2.2.8 Overdracht van monsters	0	0	0		
2.3.1 Landbodem	2.3.1 Landbodem	4	0	4		
2.3.2 Grondwater	2.3.2 Grondwater	0	0	0		
2.3.3 Waterbodem	2.3.3 Waterbodem	13	1	12		
2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof	2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof	0	0	0		
2.3.5 Registratie van veldgegevens	2.3.5 Registratie van veldgegevens	0	0	0		
2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0		
2.4 Veldwerkverslag	2.4 Veldwerkverslag	13	1	12		
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0		
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0		
3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0		
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Functies	3	1	2		
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	3.2.2 Eisen aan competenties	9	1	8		
3.2.3 en 3.2.4 Opleiding personeel	3.2.3 Competenties interne auditor	2	1	1		
	3.2.4 Opleiding nieuwe medewerkers	0	0	0		
	3.2.5 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0		
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.6 Inhuren personeel	0	0	0		
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.7 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0		
3.2.7 Partijdigheid	3.2.8 Functiescheiding	0	0	0		
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.9 Klachten en ongevallen	0	0	0		
3.2.9 Archivering	3.2.10 Archivering	0	0	0		
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie	13	6	7	13%	
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitsinspectie boorbeschrijvingen	3	2	1		
3.5 Blanco bemonstering grondwater	3.5 Blanco bemonstering grondwater	1	0	1		
3.6 Directiebeoordeling	3.6 Directiebeoordeling	3	1	2		
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	6	1	5		
3.8 Laboratorium	3.8 Laboratorium	0	0	0		
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	1	0	1		
3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		
3.11 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	3.11 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	0	0	0		
Bijlagen 1 tm 4	Bijlagen 1 tm 4	2	0	2		
Protocol 2001 (versie 6.0)	Protocol 2001 (versie 7.0)					0
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Eisen bij Veldwerk	0	0	0		
	6 Apparatuur en benodigde hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Voorbereiden op locatie	7 Werkwijze bij handboringen	0	0	0		
6.2 Het maken van een boorgat	7.1 Voorbereiden op locatie	0	0	0		
6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing	7.2 Het maken van een boorgat	0	0	0		
6.4 Het uitleggen van het grondboorsel	7.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing	0	0	0		
6.5 Afwerken van een boorgat	7.4 Het uitleggen van het grondboorsel	0	0	0		
6.6 Vastlegging gegevens	7.5 Afwerken van een boorgat	0	0	0		
7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen	7.6 Vastlegging gegevens	0	0	0		
7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijfbaagbemonsteringen	8.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen	0	0	0		
7.3 Vastleggen van gegevens	8.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijfbaagbemonsteringen	0	0	0		
	8.3 Vastleggen van gegevens	0	0	0		
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	9.1 t/m 9.7 Werkwijze bij boorbeschrijvingen	0	0	0		
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	9.8 Vastleggen van gegevens	0	0	0		
9.1 Algemeen	10.1 Algemeen	0	0	0		
9.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken	10.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken	0	0	0		
9.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen	10.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen	0	0	0		
9.4 Monstercodering	10.4 Monstercodering	0	0	0		
9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	10.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	0	0	0		
9.6 Vastlegging van gegevens	10.6 Vastlegging van gegevens	0	0	0		
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	11.1 t/m 11.4 Uitvoering inmeten boorpunten	0	0	0		
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	11.5 Vastlegging gegevens	0	0	0		
11. Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties		0	0	0		

Protocol 2002 (versie 6.0)	Protocol 2002 (versie 7.0)				17
2.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie	5 Eisen bij het nemen van grondwatermonsters	0	0	0	
2.2 Toestellen en hulpmiddelen	6.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie	0	0	0	
2.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen	6.2 Toestellen en hulpmiddelen	1	0	1	
2.4 Bepalen van de grondwaterstand	6.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen	0	0	0	
2.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen	6.4 Bepalen van de grondwaterstand	0	0	0	
3.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming - Uitvoering	6.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen	0	0	0	
3.2 Vastleggen van gegevens	7.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming	2	0	2	
4.1 Het nemen van grondwatermonsters	7.2 Vastleggen van gegevens	0	0	0	
4.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters	8.1 Het nemen van grondwatermonsters	2	0	2	
4.3 Het vastleggen van de veldgegevens	8.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters	1	0	1	
5.1 Gebruik van de meetapparatuur	8.3 Het vastleggen van de veldgegevens	0	0	0	
5.2 Meten	9.1 Gebruik van de meetapparatuur	9	1	8	
5.3 Vastleggen van de gegevens	9.2 Meten	1	0	1	
6. Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties	9.3 Vastleggen van de gegevens	1	0	1	
	10 Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties	0	0	0	
Protocol 2003 (versie 6.0)	Protocol 2003 (versie 7.0)				7
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden (eis 1)	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
5.1 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodem-onderzoek - Voorbereiden van veldwerk (Eis 2 tm 6)	5 Eisen veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	0	0	0	
5.2 Uitvoeren van veldwerk (eis 7 tm 15)	6 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - 6.1 Voorbereiden van veldwerk	4	0	4	
Hoofdstuk 6 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie (eis 16)	6.2 Uitvoeren van veldwerk	3	0	3	
	7 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie	0	0	0	
	8 Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties	0	0	0	
protocol 2018 (versie 6.0)	protocol 2018 (versie 7.0)				
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	4 Verantwoordelijkheden algemeen	1	0	1	
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	-	0	0	0	
-	5 Eisen aan maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem	0	0	0	
-	6 Afstemming	0	0	0	
5 Apparatuur en materiaal	7 Apparatuur en materiaal	1	0	1	
6.1 Uitgangspunten	8.1 Uitgangspunten	0	0	0	
6.2 Terreinspectie	-	0	0	0	
6.3 Voorbereiding veldwerk	8.2 Voorbereiding veldwerk	0	0	0	
6.4 Visuele inspectie	8.3 Doen van waarnemingen	1	1	0	
6.4 Graven en boren	8.4 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	0	0	0	
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	8.5 Nemen van bodemmonsters	0	0	0	
6.6 Nemen van bodemmonsters	8.6 Verwerken van genomen monsters	1	0	1	
6.7 Verwerken genomen monsters	8.7 Afronden van veldwerkzaamheden	0	0	0	
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	8.8 Vastleggen van gegevens	0	0	0	
6.9 Vastleggen gegevens	9 Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties	0	0	0	
-	Bijlagen 1 tm 3	0	0	0	
Bijlagen 1 tm 2		28	2	26	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		36			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		305			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		1			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		1			
- waarvan i/m/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)		0			
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		4			
schorsingen		0			
ingetrokken certificaten (als sanctie)		0			
Verbeterpunten					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee				

Bijlage 8 Gegevens over BRL SIKB 2100

noot (1): de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau resp. protocol-niveau weer.

noot (2): in de vigerende versie 4.0 zijn in de protocollen meerdere eisen in 1 nieuwe paragraaf opgenomen. Teneinde inzicht te houden op de soort eisen is ook de voormalige versie 3.3. weergegeven.

Jaaropgave BRL SIKB 2100		2025			
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		138			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		138			
		aantal			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		383			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		135			
- waarvan veldinspecties		248			
- waarvan onaangekondigd		77	32%		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
BRL SIKB 2100 (versie 4.0)	BRL SIKB 2100 (versie 4.1)	47	19	28	
1.2 toepassingsgebied	1.2 toepassingsgebied	0	0	0	
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	1.3.2 toestemming alternatieve werkwijzen	0	0	0	
1.5 samenhang met documenten	1.5 samenhang met documenten	0	0	0	
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	6	0	6	13%
2.2.1 Plannen mechanische boringen	2.2.1 Plannen mechanische boringen	0	0	0	
2.2.2 Werkvoorbereiding	2.2.2 Werkvoorbereiding	2	0	2	
2.2.3 Materiaal en materieel	2.2.3 Materiaal en materieel	1	0	1	
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	0	0	0	
2.2.5 Veiligheid	2.2.5 Veiligheid	1	0	1	
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0	
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	4	0	4	
2.3 Verslag boorwerkzaamheden	2.3 Verslag boorwerkzaamheden	4	0	4	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0	
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3	3	0	
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel	2	2	0	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	2	0	2	
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	0	0	0	
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0	
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0	
3.2.7 Partijdigheid	-	0	0	0	
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.7 Klachten en ongevallen	0	0	0	
3.2.9 Archivering	3.2.8 Archivering	0	0	0	
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie	10	6	4	21%
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	7	4	3	15%
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling	3	2	1	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	1	1	0	
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen	1	1	0	
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	0	0	0	
protocol 2101 (versie 4.0)	protocol 2101 (versie 4.1)				14
5 Voorbereiden mechanisch boren (eis 1 tm 8)	5 Voorbereiden mechanisch boren (eis 1 tm 8)	9	1	8	
6.1 Plaatsing van de boring (eis 9 tm 15)	6.1 Plaatsing van de boring (eis 9 tm 15)	2	0	2	
6.2 Omstorten en afdichten van het boorgat (eis 16-17)	6.2 Omstorten en afdichten van het boorgat (eis 16-17)	1	0	1	
6.3 Verslag boorwerkzaamheden (eis 18)	6.3 Verslag boorwerkzaamheden (eis 18)	2	0	2	
7 Buiten gebruik stellen buisconstructie in het boorgat (eis 19)	7 Buiten gebruik stellen buisconstructie in het boorgat (eis 19)	0	0	0	
		14	1	13	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		72			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		248			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		5			
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)		6			
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		2			
schorsingen		0			
ingetrokken certificaten (als sanctie)		0			
Verbeterpunten					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Nee			



Bijlage 9 Gegevens over BRL SIKB 6000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 6000		2025						
Certificaten		waarvan voor	protocol 6001	protocol 6002	protocol 6003	protocol 6005	protocol 6006	protocol 6007
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		142	106	40	15	116	38	18
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		139	1	0	14	131	56	39
		aantal						
		422						
		183						
		239						
		96	35%					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)								
- waarvan kantoor-audit (documentatie)								
- waarvan veldinspecties								
- waarvan onaangekondigd								
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)								
BRL SIKB 6000 (versie 5.0)		BRL SIKB 6000 (versie 6.0)		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
				56	8	48		
2.1 Algemeen		2.1 Algemeen		16	0	16		
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg		2.2 Opdrachtvorming		7	1	6		
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit		2.3 Ongewoon voorval		0	0	0		
2.4 Alternatieve werkwijzen		2.4 Alternatieve werkwijzen		0	0	0		
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding		3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding		1	1	0		
3.2 Basis kwaliteitssysteem		3.2 Basis kwaliteitssysteem		3	1	2	5%	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem		3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem		3	0	3		
3.4 Opdrachtvorming		-		1	0	1		
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport		-		2	0	2	4%	
-		3.4 Organisatie en personeel		0	0	0		
3.6 Vakbekwaamheid		3.5 Functies en competenties		8	1	7	14%	
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden		3.6 Delegeren van werkzaamheden en taken		5	0	5		
		-		0	0	0		
3.8 Documenten		-		0	0	0		
3.9 Interne audits		3.7 Interne audits		8	4	4	14%	
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling		3.8 Informatie aan de certificatie-instelling		1	0	1		
3.11 Directiebeoordeling		-		0	0	0		
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag		-		0	0	0		
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer		-		0	0	0		
3.14 Klachten		-		0	0	0		
3.15 Archivering		3.9 Archivering		1	0	1		
3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen		3.10 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen		0	0	0		
Bijlage 1, Annex 1 Reglement gebruik keurmerk		Bijlage 1, Annex 1 Reglement gebruik keurmerk		0	0	0		
		Bijlage 2 Competentie-eisen		0	0	0		

Protocol 6001 (versie 5.0)					0
4 verantwoordelijkheden					
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		0	0	0	
4.1.2 Verantw. en vakkew. processturing		0	0	0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		0	0	0	
4.2.2 Verantw. en vakkew. verificatie		0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg		0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakkew. nazorg		0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	0	0	
6. Processturing					
6.1 Omgaan met afwijkingen		0	0	0	
6.2 Monsterneming grond		0	0	0	
6.3 Monsterneming grondwater		0	0	0	
6.4 Monsterneming lucht		0	0	0	
6.5 Identificatie		0	0	0	
6.6 Monsteropslag en -overdracht		0	0	0	
7. Milieukundige Verificatie (sanering)					
7.1 Controle van de uitvoering		0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie		0	0	0	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging		0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)		0	0	0	
7.5 Identificatie		0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht		0	0	0	
8. logboek en evaluatieverslag					
8.1 Logboek		0	0	0	
8.2 Evaluatieverslag processturing		0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie		0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport		0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag		0	0	0	
Protocol 6002 (versie 5.0)					3
4 verantwoordelijkheden		0	0	0	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		1	1	0	
4.1.2 Verantw. en vakkew. processturing		0	0	0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		0	0	0	
4.2.2 Verantw. en vakkew. verificatie		0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg		0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakkew. nazorg		0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		1	0	1	
6.1 Omgaan met afwijkingen		0	0	0	
6.2 Monsterneming algemeen		0	0	0	
6.3 Monsterneming grond		0	0	0	
6.4 Monsterneming grondwater		0	0	0	
6.5 Monsterneming lucht		0	0	0	
6.6 Identificatie		0	0	0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht		0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan		0	0	0	
7.3 Controlebemonstering		0	0	0	
7.4 Eindbemonstering		0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)		0	0	0	
7.5 Identificatie		0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht		0	0	0	
8.1 Logboek		1	0	1	
8.2 Evaluatieverslag processturing		0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie		0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport		0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag		0	0	0	

Protocol 6003 (versie 5.0)	Protocol 6003 (versie 6.1)				1
4.1 Milieukundige processturing	-	0	0	0	
4.2 Milieukundige verificatie	-	0	0	0	
-	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0	
-	4.2 Rollen	0	0	0	
-	4.3 Competenties	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	-	0	0	0	
-	5 MKB-plan	0	0	0	
-	5.1 Proces	0	0	0	
-	5.2 Typering project	0	0	0	
-	5.3 Eisen en taken	0	0	0	
-	5.4 Beschrijving takenpakket MKB	0	0	0	
-	6 Taken certificaathouder	0	0	0	
-	6.1 Projectverwerving	0	0	0	
-	6.2 Projectvoorbereiding	0	0	0	
-	6.3 Projectuitvoering	0	0	0	
-	6.4 Verslaglegging	0	0	0	
6.1 Processturing	-	1	0	1	
6.2 Omgaan met afwijkingen	-	0	0	0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	-	0	0	0	
6.4 Monsterneming waterbodem	7.1 Monsterneming	0	0	0	
6.5 Meting mors	-	0	0	0	
6.6 Meting vertroebeling	-	0	0	0	
6.7 Monsterneming grondwater	-	0	0	0	
6.8 Monsterneming overig	-	0	0	0	
6.9 Identificatie	-	0	0	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	-	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	-	0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	-	0	0	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	-	0	0	0	
7.4 Identificatie	7.2 Identificatie	0	0	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.3 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Realisatierapport processturing	-	0	0	0	
8.2 Realisatierapport verificatie	-	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag processturing	-	0	0	0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie	-	0	0	0	
-	8 Omgaan met wijzigingen	0	0	0	
-	8.1 Projectvoorbereiding	0	0	0	
-	8.2 Projectuitvoering	0	0	0	

Protocol 6003 (versie 5.0)	Protocol 6003 (versie 6.1)				2
4.1 Milieukundige processturing	-	0	0	0	
4.2 Milieukundige verificatie	-	0	0	0	
-	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0	
-	4.2 Rollen	0	0	0	
-	4.3 Competenties	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	-	0	0	0	
-	5 MKB-plan	0	0	0	
-	5.1 Proces	0	0	0	
-	5.2 Typering project	0	0	0	
-	5.3 Eisen en taken	0	0	0	
-	5.4 Beschrijving takenpakket MKB	0	0	0	
-	6 Taken certificaathouder	0	0	0	
-	6.1 Projectvererving	0	0	0	
-	6.2 Projectvoorbereiding	0	0	0	
-	6.3 Projectuitvoering	0	0	0	
-	6.4 Verslaglegging	0	0	0	
6.1 Processturing	-	2	0	2	
6.2 Omgaan met afwijkingen	-	0	0	0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	-	0	0	0	
6.4 Monsterneming waterbodem	7.1 Monsterneming	0	0	0	
6.5 Meting mors	-	0	0	0	
6.6 Meting vertroebeling	-	0	0	0	
6.7 Monsterneming grondwater	-	0	0	0	
6.8 Monsterneming overig	-	0	0	0	
6.9 Identificatie	-	0	0	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	-	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	-	0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	-	0	0	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	-	0	0	0	
7.4 Identificatie	7.2 Identificatie	0	0	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.3 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Realisatierapport processturing	-	0	0	0	
8.2 Realisatierapport verificatie	-	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag processturing	-	0	0	0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie	-	0	0	0	
-	8 Omgaan met wijzigingen	0	0	0	
-	8.1 Projectvoorbereiding	0	0	0	
-	8.2 Projectuitvoering	0	0	0	
	Protocol 6005 (versie 1.0)				88
	Protocol 6005 (versie 6.0)				
4 Verantwoordelijkheden en vakbekwaamheid	4 Verantwoordelijkheden en rollen	0	0	0	
4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	1	1	0	
4.2 Rollen	4.2 Rollen	0	0	0	
4.3 Vakbekwaamheid	4.3 Competenties	0	0	0	
5 MKB-plan	5 MKB-plan	5	0	5	
5.1 Proces	5.1 Proces	1	1	0	
5.2 Typering project	5.2 Typering project	2	0	2	
5.3 Generieke en projectspecifieke maatregelen	5.3 Eisen en taken	10	0	10	
5.4 Beschrijving takenpakket MKB	5.4 Beschrijving takenpakket MKB	2	0	2	
6 Apparatuur en hulpmiddelen	-	4	0	4	
9 Taken certificaathouder	6 Taken certificaathouder	0	0	0	
9.1 Weergave taken	-	0	0	0	
9.2 Generieke taken voor processturing én verificatie	-	3	0	3	
9.3 Projectspectifieke taken	-	0	0	0	
9.3.1. Projectspectifieke taken processturing	-	0	0	0	
9.3.2 Projectspectifieke taken verificatie	-	3	1	2	
-	6.1 Projectvererving	17	1	16	
-	6.2 Projectvoorbereiding	27	0	27	
-	6.3 Projectuitvoering	3	1	2	
-	6.4 Verslaglegging	9	0	9	
-	6.5 Taken bij nazorg (overgangsrecht).	0	0	0	
-	6.6 Taken bij tijdelijke uitname	0	0	0	
7 Monsterneming, -behandeling en -identificatie	7 Monsterneming, -behandeling en -identificatie	0	0	0	
7.1 Monsterneming	7.1 Monsterneming	0	0	0	
7.2 Identificatie	7.2 Identificatie	0	0	0	
7.3 Monsteropslag en -overdracht	7.3 Monsteropslag en -overdracht	1	1	0	
8 Omgaan met wijzigingen	8 Omgaan met wijzigingen	0	0	0	
Bijlage 1	Bijlage 1	0	0	0	

Protocol 6006 (versie 1.0)	Protocol 6006 (versie 6.0)				10
4 Verantwoordelijkheden en vakbekwaamheid	4 Verantwoordelijkheden en rollen	0	0	0	
4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0	
4.2 Rollen	4.2 Rollen	0	0	0	
4.3 Vakbekwaamheid	4.3 Competenties	0	0	0	
5 MKB-plan	5 MKB-plan	0	0	0	
5.1 Proces	5.1 Proces	0	0	0	
5.2 Typering project	5.2 Typering project	0	0	0	
5.3 Generieke en projectspecifieke maatregelen	5.3 Eisen en taken	0	0	0	
5.4 Beschrijving takenpakket MKB	5.4 Beschrijving takenpakket MKB	0	0	0	
6 Apparatuur en hulpmiddelen	-	0	0	0	
9 Taken certificaathouder	6 Taken certificaathouder	0	0	0	
9.1 Weergave taken	-	0	0	0	
9.2 Generieke taken voor processturing én verificatie	-	0	0	0	
9.3 Projectspectifieke taken	-	0	0	0	
9.3.1. Projectspectifieke taken processturing	-	0	0	0	
9.3.2 Projectspectifieke taken verificatie	-	0	0	0	
9.3.3 Projectspectifieke taken nazorg	-	0	0	0	
-	6.1 Projectverwerving	2	0	2	
-	6.2 Projectvoorbereiding	7	0	7	
-	6.3 Projectuitvoering	1	0	1	
-	6.4 Verslaglegging	0	0	0	
-	6.5 Taken bij nazorg	0	0	0	
7 Monsteremering, -behandeling en -identificatie	7 Monsteremering, -behandeling en -identificatie	0	0	0	
7.1 Monsteremering	7.1 Monsteremering	0	0	0	
7.2 Identificatie	7.2 Identificatie	0	0	0	
7.3 Monsteropslag en -overdracht	7.3 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8 Omgaan met wijzigingen	8 Omgaan met wijzigingen	0	0	0	
Bijlagen 1 en 2	Bijlage 2	0	0	0	
	Protocol 6007 (versie 6.0)				
	4 Verantwoordelijkheden en rollen	0	0	0	
	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0	
	4.2 Rollen	0	0	0	
	4.3 Competenties	0	0	0	
	5 Taken certificaathouder	0	0	0	
	5.1 Projectverwerving	0	0	0	
	5.2 Projectvoorbereiding	0	0	0	
	5.3 Projectuitvoering	0	0	0	
	5.4 Verslaglegging	0	0	0	
		103	7	96	103
	Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	41		29%	
	Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	158		37%	
	Klachten	aantal			
	Van certificaathouders over CI	0			
	Van opdrachtgevers over certificaathouders	3			
	- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)	4			
	Sancties	aantal			
	extra bezoek	0			
	waarschuwingen	2			
	schorsingen	0			
	ingetrokken certificaten (als sanctie)	0			
	Verbeterpunten				
	Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee			
	Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee			
	Aanleiding om certificatiatoezicht te wijzigen?	Nee			

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 7000		2025							
Certificaten									
		waarvan voor	protocol 7001	protocol 7002	protocol 7003	protocol 7004	protocol 7005	protocol 7006	protocol 7007
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		415	307	16	40	181	365	142	185
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		412	25	3	42	27	370	143	271
		aantal							
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		1062							
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		486							
- waarvan veldinspecties		576							
- waarvan onaangekondigd		215							
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)									
BRL SIKB 7000 (versie 6.0)		BRL SIKB 7000 (versie 7.0)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	249			
			249	95	154				
2.1.1 Algemeen - Protocollen	2.1 Algemeen	42	6	36					
2.1.2 Alternatieve werkwijzen	-	0	0	0					
2.2 Opdrachtvorming	2.2 Opdrachtvorming	17	4	13					
2.3 Voorbereiding	-	7	4	3	3%				
2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon	2.3 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijk persoon	9	2	7					
2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen	-	0	0	0					
2.4.3 Logboek	-	0	0	0	0%				
2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen	-	0	0	0					
2.4.5 Ongewoon voorval	2.4 Ongewoon voorval	4	0	4					
2.5 Oplevering	-	0	0	0	0%				
-	2.5 Alternatieve werkwijzen	0	0	0					
3.1 Algemeen	3.1 Algemeen	0	0	0					
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	3.2 Taakverdeling en functiescheiding	7	0	7					
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	3.3 Basis voor kwaliteitssysteem	13	5	8	5%				
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	17	4	13	7%				
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	5	4	1					
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	30	15	15	12%				
3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	3.7.1 Uitbesteden van werkzaamheden	1	1	0					
3.8 Inhuur van personeel	3.7.2 Inhuur van personen en materieel	2	1	1					
-	3.7.3 Mandaat en werkafspraken	20	4	16					
3.9 Documenten	-	1	0	1	0%				
3.10 Interne audits	3.8 Interne audits	57	39	18	23%				
3.12 Melden aan certificatie-instelling	3.9 Melden aan certificatie-instelling	4	2	2					
3.11 Archivering	3.10 Archivering	7	4	3					
3.13 Reactie op beoordeling bevoegd gezag	-	0	0	0					
3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	3.11 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	4	0	4					
Bijlage 2	-	0	0	0					
-	Bijlage 3	2	0	2					



Protocol 7001 (versie 6.0)					4
4.1 Taken en verantwoordelijkheden		1	0	1	
4.2 Vakbewaamheid		1	0	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	0	0	
6.1 Algemeen		0	0	0	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften		0	0	0	
6.3 Terreininrichting		0	0	0	
6.4 Bemaling		0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie		0	0	0	
6.6 Ontgraven van grond		0	0	0	
6.7 Logboek		1	0	1	
6.8 Opslag en depotvorming		0	0	0	
6.9 Ontgravingsgrens		1	0	1	
6.10 Grond- en materialenboekhouding		0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie		0	0	0	
Protocol 7002 (versie 6.0)					0
4.1 Taken en verantwoordelijkheden		0	0	0	
4.2 Vakbekwaamheid		0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	0	0	
6.1 Algemeen		0	0	0	
6.2 Ontwerp		0	0	0	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften		0	0	0	
6.4 Terreininrichting		0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie		0	0	0	
6.6 Controles		0	0	0	
6.7 Logboek		0	0	0	
6.8 Rapportages		0	0	0	
6.9 Milieukundige processturing door aannemer		0	0	0	
6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer		0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie		0	0	0	
Protocol 7003 (versie 6.0)					9
Protocol 7003 (versie 7.0)					
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	0	0	0	
-	4.2 Rollen	0	0	0	
4.2 Vakbekwaamheid	4.3 Competenties	0	0	0	
5 Materieel en hulpmiddelen	-	0	0	0	
-	5.1 Rol van het uitvoeringsplan	1	0	1	
-	5.2 Eisen en taken	0	0	0	
-	5.3 Beschrijving takenpakket	0	0	0	
6.1 Algemeen	-	0	0	0	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	-	1	0	1	
6.3 Opstellen uitvoeringsplan	-	1	0	1	
6.4 Terreininrichting	-	0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie	-	0	0	0	
6.6 Logboek	-	1	0	1	
6.7 Grens van verwijdering	-	0	0	0	
6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	-	0	0	0	
6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	-	0	0	0	
6.10 Transport en overslag	-	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	-	0	0	0	
-	6.1 Projectverwerking	2	0	2	
-	6.2 Projectvoorbereiding	1	0	1	
-	6.3 Projectvoorbereiding en projectuitvoering	2	0	2	
-	6.4 Projectuitvoering	0	0	0	
-	6.5 Verslaglegging	0	0	0	

Protocol 7004 (versie 6.0)						5
4.1 Taken en verantwoordelijkheden			1	0	1	
4.2 vakbekwaamheid			0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen			2	0	2	
6.1 Algemeen			0	0	0	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften			1	0	1	
6.3 Terreininrichting			0	0	0	
6.4 voorkomen van contaminatie			0	0	0	
6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond			0	0	0	
6.6 Bemaling			0	0	0	
6.7 Logboek			1	0	1	
6.8 Opslag en depotvorming			0	0	0	
6.9 Grond- en materiaalboekhouding			0	0	0	
6.10 Opleverdocumentatie			0	0	0	
Protocol 7005 (versie 1.0)	Protocol 7005 (versie 7.0)					84
4 Verantwoordelijkheden en vakbekwaamheid	4 Verantwoordelijkheden en rollen		0	0	0	
4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder		1	1	0	
4.2 Rollen	4.2 Rollen		1	1	0	
4.3 Vakbekwaamheid werkvoorbereider en kwaliteitsverantwoordelijke persoon	4.3 Competenties		4	0	4	
4.4 Taken van de overige functies	-		0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen .	-		1	0	1	
6 Uitvoeringsplan	5 Uitvoeringsplan		0	0	0	
6.1 Rol van het uitvoeringsplan	5.1 Rol van het uitvoeringsplan		10	1	9	
6.2 Projects specifieke maatregelen	-		9	0	9	
-	5.2 Eisen en taken		0	0	0	
6.3 Beschrijving takenpakket	5.3 Beschrijving takenpakket		10	0	10	
7 Taken certificaathouder	6 Taken certificaathouder		0	0	0	
7.1 Generieke taken	-		4	2	2	
7.2 Projects specifiek taken	-		10	1	9	
-	6.1 Projectverwenning		10	0	10	
-	6.2 Projectvoorbereiding		15	0	15	
-	6.3 Projectuitvoering		4	0	4	
-	6.4 Verslaglegging		1	0	1	
-	6.5 Taken bij tijdelijke uitname		4	0	4	
Protocol 7006 (versie 1.0)	Protocol 7006 (versie 7.0)					1
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden		0	0	0	
4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder		0	0	0	
4.2 Rollen	4.2 Rollen		0	0	0	
4.3 Vakbekwaamheid werkvoorbereider en kwaliteitsverantwoordelijke persoon	4.4 Competenties		0	0	0	
4.4 Milieukundige begeleiding processturing	4.3 Milieukundige begeleiding processturing		0	0	0	
4.5 Taken van de overige functies	-		0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen .	-		0	0	0	
6 Uitvoeringsplan	5 Uitvoeringsplan		0	0	0	
6.1 Rol van het uitvoeringsplan	5.1 Rol van het uitvoeringsplan		0	0	0	
6.2 Projects specifieke maatregelen	-		0	0	0	
-	5.2 Eisen en taken		0	0	0	
6.3 Beschrijving takenpakket	5.3 Beschrijving takenpakket		0	0	0	
7 Taken certificaathouder	6 Taken certificaathouder		0	0	0	
7.1 Generieke taken	-		0	0	0	
7.2 Projects specifiek taken	-		0	0	0	
-	6.1 Projectverwenning		0	0	0	
-	6.2 Projectvoorbereiding		1	0	1	
-	6.3 Projectuitvoering		0	0	0	
-	6.4 Verslaglegging		0	0	0	
Protocol 7007 (versie 7.0)	Protocol 7007 (versie 7.0)					1
	4 Verantwoordelijkheden en rollen		0	0	0	
	4.1 Verantwoordelijkheden certificaathouder		0	0	0	
	4.2 Rollen		0	0	0	
	4.3 Milieukundige begeleiding processturing		0	0	0	
	4.4 Competenties		0	0	0	
	5 Taken certificaathouder		0	0	0	
	5.1 Projectverwenning		0	0	0	
	5.2 Projectvoorbereiding		1	0	1	
	5.3 Projectuitvoering		0	0	0	
	5.4 Verslaglegging		0	0	0	
	145		9		136	

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	139	
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	484	
Klachten	aantal	
Van certificaathouders over CI	1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	6	
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)	9	
Sancties	aantal	
extra bezoek	2	
waarschuwingen	23	
schorsingen	3	
ingetrokken certificaten (als sanctie)	4	
Verbeterpunten		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee	

Bijlage 11 Gegevens over BRL SIKB 7500

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 7500		2025		
Certificaten		waarvan voor	protocol 7510	protocol 7511
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		71	58	20
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		70	58	16
		aantal		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		294		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		141		
- waarvan veldinspecties		153		
- waarvan onaangekondigd		0	0%	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	BRL SIKB 7500 (versie 5.1)	aantal afwijkingen	NC-1	NC-2
BRL SIKB 7500 (versie 5.0)		10	4	6
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	1	1	0
2.2 Volgen van partijen	2.2 Volgen van partijen	0	0	0
2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen	2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen	0	0	0
		0	0	0
2.4 Zekerheid van bewerking	2.4 Zekerheid van bewerking	0	0	0
2.5 Keuze van bewerkingmethode	2.5 Keuze van bewerkingmethode	0	0	0
2.6 Afvoer van residuen van bewerking	2.6 Afvoer van residuen van bewerking	0	0	0
2.7 Output	2.7 Output	0	0	0
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	0	0	0
3.2 Basis zorgsysteem	3.2 Basis zorgsysteem	1	0	1
3.3 Borging eisen uit de BRL	3.3 Borging eisen uit de BRL	1	0	1
3.4 Procedures en werkinstructies	3.4 Procedures en werkinstructies	0	0	0
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	0	0	0
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	3	1	2
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	3.7 Uitbesteden werkzaamheden	0	0	0
3.8 Inhuur van personeel en materieel	3.8 Inhuur van personeel en materieel	0	0	0
3.9 Documenten	3.9 Documenten	1	0	1
3.10 Behandeling van klachten	3.10 Behandeling van klachten	0	0	0
3.11 Registratie/checklist	3.11 Registratie/checklist	0	0	0
3.12 Interne audits	3.12 Interne audits	3	2	1
3.13 Beheersing van afwijkingen	3.13 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.14 Archivering	3.14 Archivering	0	0	0
3.15 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	3.15 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	0	0	0
Bijlage 2 Gebruik keurmerk	Bijlage 2 Gebruik keurmerk	0	0	0
SIKB-protocol 7510 (versie 5.0)	SIKB-protocol 7510 (versie 5.1)			16
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	1	0
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	1	1	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Locatie en activiteiten	6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	0	0	0
6.3.1 Aanbieding	6.3.1 Aanbieding	0	0	0
6.3.2 Benodigde gegevens	6.3.2 Benodigde gegevens	0	0	0
6.3.3 Afwijkingen	6.3.3 Afwijkingen	0	0	0
6.3.4 Doelstelling van bewerking	6.3.4 Doelstelling van bewerking	0	0	0
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	2	1	1
6.4 Aanbieding en opdracht	6.4 Aanbieding en opdracht	4	0	4
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	0	2
6.6 Overslag en opslag	6.6 Overslag en opslag	1	0	1
6.7 Procesmatige reiniging	6.7 Procesmatige reiniging	1	0	1
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	3	2	1
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie	1	0	1

SIKB-protocol 7511 (versie 5.0)	SIKB-protocol 7511 (versie 5.1)				0
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Onderscheid met andere activiteiten	6.1 Onderscheid met andere activiteiten	0	0	0	
6.2 Aanbieding en opdracht	6.2 Aanbieding en opdracht	0	0	0	
6.3 Vooracceptatie	6.3 Vooracceptatie	0	0	0	
6.4 Eindacceptatie	6.4 Eindacceptatie	0	0	0	
6.5 Samenvoegen, opslag en uitkeuring	6.5 Samenvoegen, opslag en uitkeuring	0	0	0	
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie	0	0	0	
		16	5	11	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		41			16
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		89			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0			
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)		1			
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		0			
schorsingen		0			
ingetrokken certificaten (als sanctie)		0			
Verbeterpunten					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om certificatiatoezicht te wijzigen?		Nee			

Bijlage 12 Gegevens over BRL 9335

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau resp. protocol-niveau weer.

Jaaropgave BRL 9335		2025				
Certificaten		waarvan voor	protocol 9335-1	protocol 9335-2	protocol 9335-4	protocol 9335-9
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		271	238	25	73	4
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		274	245	22	84	3
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		899				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		538				
- waarvan veldinspecties		361				
- waarvan onaangekondigd		0				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						35
BRL 9335 (versie 4.0)	BRL 9335 (versie 4.1)	totaal aantal afwijkingen	NC1	NC-2		
1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	0	0	0		
2.1 Eisen aan het productonderzoek	2.1 Eisen aan het productonderzoek	1	0	1		
2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	0	0	0		
2.3 Civieltechnische eisen	2.3 Civieltechnische eisen	0	0	0		
2.4 Alternatieve werkwijzen	2.4 Alternatieve werkwijzen	0	0	0		
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	3.1 Borging eisen uit BRL 9335	3	0	3	9%	
3.2 Proceseisen	3.2 Proceseisen	2	0	2		
3.3 Procedures en werkinstructies	3.3 Procedures en werkinstructies	2	0	2		
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	5	0	5	14%	
3.5 Opdrachtvorming	3.5 Opdrachtvorming	0	0	0		
3.6 Uitbesteden van werkzaamheden L	3.6 Uitbesteden van werkzaamheden L	0	0	0		
3.7 Milieuhygiënische verklaring	3.7 Milieuhygiënische verklaring	16	2	14	46%	
3.8 Leveringsverklaring	3.8 Leveringsverklaring	3	0	3	9%	
3.9 Overdracht van partijen grond of baggerspecie	3.9 Overdracht van partijen grond of baggerspecie	1	0	1		
3.10 Meldplicht	3.10 Meldplicht	0	0	0		
3.11 Informatie aan belanghebbenden	3.11 Informatie aan belanghebbenden	0	0	0		
3.12 Informatie aan de certificerende instelling	3.12 Informatie aan de certificerende instelling	1	0	1		
3.13 Behandeling van klachten	3.13 Behandeling van klachten	1	0	1		
3.14 Archivering	3.14 Archivering	0	0	0		
Bijlage 1 Eisen aan de Milieuhygiënische en Civieltechnische verklaring BRL 9335	Bijlage 1 Eisen aan de Milieuhygiënische en Civieltechnische verklaring BRL 9335	0	0	0		
Bijlage 5. Eisen voor gebruik beeldmerk	Bijlage 5. Eisen voor gebruik beeldmerk	0	0	0		
Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB	Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB					
Protocol 9335-1 (versie 4.0)	Protocol 9335-1 (versie 4.1)				89%	156
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van inname	6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van inname	24	1	23	15%	
6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie	6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie	28	1	27	18%	
6.3 Samenvoegen	6.3 Samenvoegen	16	2	14	10%	
6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie	6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie	13	0	13		
6.5 Analyse	6.5 Analyse	3	0	3		
6.6 Toetsing en kwalificatie	6.6 Toetsing en kwalificatie	2	1	1		
6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen	6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen	0	0	0		
6.8 Partijbeheer	6.8 Partijbeheer	11	1	10		
6.9 Splitsen van partijen	6.9 Splitsen van partijen	4	0	4		
6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	20	0	20	13%	
6.11 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335	6.11 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335	20	2	18		
6.12 Leveringsverklaring	6.12 Leveringsverklaring	10	1	9		
6.13 Administratie en registratie	6.13 Administratie en registratie	5	0	5		

Protocol 9335-2 (versie 4.0)	Protocol 9335-2 (versie 4.1)				2
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0	
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Benodigde voorinformatie voor grond uit projecten	6.1 Benodigde voorinformatie voor grond uit projecten	0	0	0	
6.1.1 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	6.1.1 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0	0	0	
6.1.2 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	6.1.2 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	0	0	0	
6.1.3 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	6.1.3 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	0	0	
6.2 Definitie van eenheden voor grond uit reinigingsinstallaties	6.2 Definitie van eenheden voor grond uit reinigingsinstallaties	0	0	0	
6.3 Toelatingsonderzoek	6.3 Toelatingsonderzoek	0	0	0	
6.4 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	6.4 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	1	0	1	
6.5 Monsterneming	6.5 Monsterneming	0	0	0	
6.6 Analyse	6.6 Analyse	0	0	0	
6.7 Bepaling keuringsfrequentie	6.7 Bepaling keuringsfrequentie	0	0	0	
6.8 Uitvoeringsfase voor grond in projecten	6.8 Uitvoeringsfase voor grond in projecten	0	0	0	
6.9 Productie grond uit reinigingsinstallaties	6.9 Productie grond uit reinigingsinstallaties	0	0	0	
6.10: samenvoegen van eenheden	6.10: samenvoegen van eenheden	0	0	0	
6.11: Splitsen van partijen	6.11: Splitsen van partijen	0	0	0	
6.12: opdrachtvorming tbv levering	6.12: opdrachtvorming tbv levering	0	0	0	
6.13: verstrekken MHV	6.13: verstrekken MHV	1	0	1	
6.14: leveringsverklaring	6.14: leveringsverklaring	0	0	0	
6.15 Administratie en registratie	6.15 Administratie en registratie	0	0	0	
SIKB-protocol 9335-4 (versie 4.0)	SIKB-protocol 9335-4 (versie 4.1)				17
4 Verantwoordelijkheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Productdefinitie	6.1 Productdefinitie	1	0	1	
6.2 Clusterorganisatie	6.2 Clusterorganisatie	0	0	0	
6.3 Voorinformatie	6.3 Voorinformatie	0	0	0	
6.4 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	6.4 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	3	2	1	
6.5 Opslag en samenstellen van geaccepteerde deelstromen	6.5 Opslag en samenstellen van geaccepteerde deelstromen	1	1	0	
6.6 Monsterneming	6.6 Monsterneming	0	0	0	
6.7 Analyse	6.7 Analyse	0	0	0	
6.8 Keuringsfrequentie	6.8 Keuringsfrequentie	0	0	0	
6.9 Toetsing	6.9 Toetsing	1	0	1	
6.10 Splitsen van partijen	6.10 Splitsen van partijen	0	0	0	
6.11 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	6.11 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	0	0	0	
6.12 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335	6.12 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335	9	1	8	
6.13 Leveringsverklaring	6.13 Leveringsverklaring	1	0	1	
6.14 Administratie en registratie	6.14 Administratie en registratie	1	0	1	
SIKB-protocol 9335-9 (versie 4.0)	SIKB-protocol 9335-9 (versie 4.1)				0
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen				
6.1 Benodigde voorinformatie over de partij	6.1 Benodigde voorinformatie over de partij	0	0	0	
6.2 Monsterneming	6.2 Monsterneming	0	0	0	
6.3 Keuringsfrequentie	6.3 Keuringsfrequentie	0	0	0	
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	0	0	
6.5 Toetsing	6.5 Toetsing	0	0	0	
6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	0	0	0	
6.7 Verstrekken Civieltechnische verklaring BRL 9335	6.7 Verstrekken Civieltechnische verklaring BRL 9335	0	0	0	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		175			175
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		118			
		260			
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		4			
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)		7			
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		1			
schorsingen		0			
ingetrokken certificaten (als sanctie)		0			
Verbeterpunten					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee				
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee				

Bijlage 13 Gegevens over BRL SIKB 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000		2025		
Certificaten				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		107		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		105		
		aantal		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		228		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		105		
- waarvan veldinspecties		123		
- waarvan onaangekondigd		2	2%	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			13	
BRL SIKB 11000 (versie 3.0)	BRL SIKB 11000 (versie 3.1)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
<i>algemeen</i>	<i>algemeen</i>	0	0	0
1.3.1 Protocol	1.3.1 Protocol	0	0	0
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	1	1	0
2.2 Ontwerp	2.2 Rapportage en afstemming	0	0	0
2.3 Detail Engineering	2.3 Veiligheid	0	0	0
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	2	2	0
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	3	3	0
3.3 Interne audit	3.3 Interne audit	3	3	0
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	1	1	0
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling	2	2	0
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	1	1	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.8 Informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Informatie aan de certificatie-instelling	0	0	0
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.9 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0
3.10 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	3.10 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	0	0	0
<i>protocol 11001 (versie 3.0)</i>	<i>protocol 11001 (versie 3.1)</i>			
<i>Deel A Open bodemenergiesystemen</i>	<i>Deel A Open bodemenergiesystemen</i>			
4.1 Start ontwerpproces	4.1 Start ontwerpproces	0	0	0
4.2 Vooronderzoek en toetsing haalbaarheid	4.2 Vooronderzoek en toetsing haalbaarheid	0	0	0
4.3 Systeemconcept en uitgangspunten	4.3 Systeemconcept en uitgangspunten	0	0	0
4.4 Bronontwerp	4.4 Bronontwerp	0	0	0
4.5 Effectberekeningen	4.5 Effectberekeningen	0	0	0
4.6 Vergunningaanvraag en afronding ontwerp	4.6 Vergunningaanvraag en afronding ontwerp	0	0	0
5.1 Start detail-engineering	5.1 Start detail-engineering	0	0	0
5.2 Bronnen en putbehuizing (civieltechnisch)	5.2 Bronnen en putbehuizing (civieltechnisch)	0	0	0
5.3 Hydraulisch circuit (werktuigbouwkundig)	5.3 Hydraulisch circuit (werktuigbouwkundig)	0	0	0
5.4 Regeling en automatisering (regeltechniek)	5.4 Regeling en automatisering (regeltechniek)	0	0	0
5.5 Beheer- en onderhoudsaspecten	5.5 Beheer- en onderhoudsaspecten	0	0	0
5.6 Afronding detail-engineering	5.6 Afronding detail-engineering	0	0	0
6.1 Voorbereiding realisatie	6.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
6.2 Uitvoering	6.2 Uitvoering	0	0	0
6.3 In bedrijf stellen, inregelen en testen	6.3 In bedrijf stellen, inregelen en testen	0	0	0
6.4 Oplevering en start beheer en onderhoud	6.4 Oplevering en start beheer en onderhoud	0	0	0
7.1 Start beheer en onderhoud	7.1 Start beheer en onderhoud	0	0	0
7.2 Uitvoeren onderhoud	7.2 Uitvoeren onderhoud	0	0	0
7.3 Evaluatie en advies	7.3 Evaluatie en advies	0	0	0
<i>Deel B Gesloten bodemenergiesystemen</i>	<i>Deel B Gesloten bodemenergiesystemen</i>			
8.1 Start ontwerpproces	8.1 Start ontwerpproces	0	0	0
8.2 Vooronderzoek en toetsing haalbaarheid	8.2 Vooronderzoek en toetsing haalbaarheid	0	0	0
8.3 Systeemconcept en uitgangspunten	8.3 Systeemconcept en uitgangspunten	0	0	0
8.4 Ontwerp bodemwarmtewisselaar(s)	8.4 Ontwerp bodemwarmtewisselaar(s)	0	0	0
8.5 Toetsing op interferentie	8.5 Toetsing op interferentie	0	0	0
8.6 Melding, vergunningaanvraag en afronding ontwerp	8.6 Melding, vergunningaanvraag en afronding ontwerp	0	0	0
9.1 Start detail-engineering	9.1 Start detail-engineering	0	0	0
9.2 Bodemwarmtewisselaars, hydraulisch circuit en regeling	9.2 Bodemwarmtewisselaars, hydraulisch circuit en regeling	0	0	0
9.3 Afronding detail-engineering	9.3 Afronding detail-engineering	0	0	0
10.1 Voorbereiding realisatie	10.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
10.2 Uitvoering	10.2 Uitvoering	0	0	0
10.3 In bedrijf stellen, inregelen en testen	10.3 In bedrijf stellen, inregelen en testen	0	0	0
10.4 Oplevering en start beheer en onderhoud	10.4 Oplevering en start beheer en onderhoud	0	0	0
11.1 Start beheer en onderhoud	11.1 Start beheer en onderhoud	0	0	0
11.2 Onderhoud	11.2 Onderhoud	0	0	0
11.3 Evaluatie en advies	11.3 Evaluatie en advies	0	0	0
Bijlagen 1 tm 4	Bijlagen 1 tm 4	0	0	0
		0		

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		63		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		138		
Klachten			aantal	
Van certificaathouders over CI		0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		2		
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)		2		
Sancties		aantal		
extra bezoek		0		
waarschuwingen		0		
schorsingen		0		
ingetrokken certificaten (als sanctie)		0		
Verbeterpunten				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Nee		

Bijlage 14 Gegevens over BRL SIKB 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000		2025				
Certificaten			protocol 12010	protocol 12020/25	protocol 12030	protocol 12040
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2025		11	7	5	6	5
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2025		9	7	4	5	4
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		15				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		9				
- waarvan veldinspecties		6				
- waarvan onaangekondigd		0				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			0		1	
BRL SIKB 12000 (versie 2)	BRL SIKB 12000 (versie 3.0)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
2 Eisen aan het proces		0	0	0		
2.1 Werken onder certificaat	2.1 Werken onder certificaat	0	0	0		
2.2 Uitvoering	2.2 Uitvoering	0	0	0		
2.3 Rollen	2.3 Rollen	0	0	0		
2.4 Veiligheid	2.4 Veiligheid	0	0	0		
2.5 Materiaal en materieel	2.5 Materiaal en materieel	0	0	0		
2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen	-	0	0	0		
2.7 Calamiteiten	2.6 Calamiteiten	0	0	0		
2.8 Communicatie	2.7 Communicatie	0	0	0		
2.9 Rapportage	2.8 Rapportage	0	0	0		
3 Eisen aan kwaliteitsmanagement		0	0	0		
3.1 Kwaliteitsmanagementsystemen	3.1 Kwaliteitsmanagementsystemen	0	0	0		
3.2 Personeel	3.2 Personeel	0	0	0		
3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	0	0	0		
3.4 Uitbesteden van werkzaamheden	3.4 Uitbesteden (onderaanneming of inhuren van een bedrijf)	0	0	0		
3.5. Partijdigheid	3.5. Partijdigheid	0	0	0		
3.6 Interne audits en veldinspecties	3.6 Interne audits en veldinspecties	0	0	0		
3.7 Klachten	3.7 Klachten	0	0	0		
3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	1	0	1		
3.9 Archivering	3.9 Archivering	0	0	0		
3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	0	0	0		
3.11 Betrokkenheid van het management	-	0	0	0		
3.12 Directiebeoordeling	-	0	0	0		
3.13 Certificatie en opvolgingsonderzoeken	-	0	0	0		
3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	-	0	0	0		
protocol 12010 (versie 2)	protocol 12010 (versie 3.0)					
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	0	0	0		
2.2 Uitvoerenden	2.2 Uitvoerenden	1	1	0		
2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscontrole)	2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscontrole)	0	0	0		
2.4 Risico-check	-	0	0	0		
2.5 Veldonderzoek	2.4 Veldonderzoek	1	0	1		
-	2.5 Geotechnische berekening: opbarsten ontgraving	0	0	0		
2.6 Berekening debieten en effecten	2.6 Berekening debieten en geohydrologische effecten	0	0	0		
-	2.7 (Voor)overleg met bevoegd gezag	0	0	0		
2.7 Tussenstand	-	0	0	0		
2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	2.8 Aanvullend onderzoek en aanvullende maatregelen	0	0	0		
-	2.9 Aanvullende beheersmaatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen					
2.9 Sleufbemalingen	2.11 Sleufbemalingen	0	0	0		
2.10 Bemalingsadvies	2.10 Bemalingsadvies	0	0	0		
2.11 Communicatie	-	0	0	0		

protocol 12020 (versie 2)					
2.1 Uitvoerenden					
2.2 Ingangscontrolle					
2.3 Aanvullend veldonderzoek					
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0		
2.5 Technisch bemalingsplan	0	0	0		
2.6 Communicatie	0	0	0		
	protocol 12025 (versie 3.0)				
	2.1 Uitvoerenden				
	2.2 Opleidings- en ervaringseisen				
	2.3 Categorieën bemalingen				
	2.4 Milieu-eisen bij de uitvoering van werken				
	2.5 Calamiteiten				
	2.6 Weergave eisen				
protocol 12030 (versie 2)					
2.1 Uitvoerenden	0	0	0		
2.2 Materieel van de certificaathouder	0	0	0		
2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	0	0	0		
2.4 Calamiteiten	0	0	0		
3.1 Ingangscontrolle	0	0	0		
3.2 Logboek	0	0	0		
3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	0	0	0		
3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	0	0	0		
3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	0	0	0		
3.6 In stand houden en onderhoud	0	0	0		
3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	0	0	0		
3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0		
3.9 Communicatie	0	0	0		
protocol 12040 (versie 2)					
2.1 Uitvoerenden	0	0	0		
2.2 Bevoegdheden	0	0	0		
2.3 Calamiteiten	0	0	0		
3.1 Ingangscontrolle	0	0	0		
3.2 Logboek	0	0	0		
3.3 Aansturen bemaling	0	0	0		
3.4 Verzamelen en registreren monitoringsresultaten	0	0	0		
3.5 Maatregelen bij overschrijden grenswaarden	0	0	0		
3.6 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0		
3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	0	0	0		
	2				

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	7		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	12		
Klachten	aantal		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0		
- waarvan ivm/nav publiek toezicht (ILT, gemeente e.d.)	0		
Sancties	aantal		
extra bezoek	0		
waarschuwingen	0		
schorsingen	0		
ingetrokken certificaten (als sanctie)	0		
Verbeterpunten			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee		



Bijlage 15 Analyse helpdeskvragen IPLO

Analyse helpdeskvragen over Beoordelingsrichtlijnen van SIKB in 2025

Door: (..) (Rijkswaterstaat, WVL, LeefOmgeving Bodem en Ondergrond)

Datum: 4 juni 2026

Inleiding

Deze notitie geeft een analyse van de vragen die in het jaar 2025 aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) zijn gesteld over de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) die in het beheer zijn van SIKB. De helpdesk van Bodem+ is in 2021 opgegaan in het IPLO en vormt daarbinnen de vakgroep Bodem. De vakgroep Bodem van het IPLO beantwoordt vragen over de bodemwetgeving en daarmee samenhangende instrumenten zoals websites, meldpunt bodemkwaliteit en wettelijke taken die de afdeling Bodem en Ondergrond van Rijkswaterstaat uitvoert.


Bij de beantwoording van vragen over BRL-en werkt de vakgroep Bodem van het IPLO nauw samen met SIKB. Bij interpretatievragen over BRL-en die niet eerder gesteld zijn, vindt altijd afstemming plaats met SIKB. Soms leidt een gestelde vraag tot een behandeling van een praktijkpunt bij een overleg van de verschillende Secties (bv Grondstromen) of bij het CI-overleg. Na behandeling van het praktijkpunt ontvangt de vraagsteller een terugkoppeling van het antwoord.

Sinds 1 november 2023 beantwoordt de helpdesk ook interpretatievragen over andere schema's en normdocumenten in het Kwalibo-stelsel (andere schemabeheerders en NEN). Dit is een maatregel (1.2.e) uit het rapport "Taskforce Versterking Kwalibo-stelsel plan van aanpak (4 april 2022)". De helpdesk van IPLO (het loket) heeft een intermediaire functie en indien nodig betreft deze ook ILT en DGWB bij de beantwoording van interpretatievragen.

Ontwikkeling aantal vragen

In 2025 zijn in totaal 246 vragen gesteld over BRL-en die in beheer zijn van SIKB. Dit is ongeveer 7% van het totaal aantal bodemvragen dat aan het IPLO is gesteld. Het aantal vragen over BRL-en is lager dan het aantal uit 2024 (264 vragen, -7%). In totaal zijn 3.416 vragen over de bodemregelgeving in 2025 gesteld, een daling van 30% ten opzichte van 2024. De daling is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een jaar na inwerkingtreding minder vragen zijn te stellen over de Omgevingswet (per 1 januari 2024).


Figuur 1: Aantal vragen over Beoordelingsrichtlijnen SIKB (periode 2010-2025)



Wie stellen de vragen?

- Het grootste deel van de vragen (78%) is gesteld door het bedrijfsleven. Dit zijn vooral adviesbureaus alsook andere bedrijven zoals aannemers en grondbanken. Meestal stelt een bedrijf een vraag vanuit zijn rol als certificaathouder. Incidenteel zijn ook vragen vanuit een andere rol gesteld, zoals opdrachtgever of toepasser van een partij grond. Ook certificerende instellingen stellen vragen.
- Het restant van de vragen (22%) is gesteld door overheden, vooral door omgevingsdiensten, gevolgd door gemeenten en de rijksoverheid (ILT en Rijkswaterstaat). De meeste van deze vragen zijn gesteld bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Soms is daarbij sprake van een verschil van inzicht bij interpretatie van de BRL-en/of protocollen. Een kleiner deel van de vragen is gesteld door overheden vanuit de rol van opdrachtgever of in een enkel geval als certificaathouder. Opvallend is dat vrijwel geen vragen door provincies en waterschappen zijn gesteld.


Figuur 2: Verdeling van de vragen over BRL-en uit 2025 per doelgroep



Over welke BRL-en gaan de vragen?

- 68% van de vragen die over de Beoordelingsrichtlijnen van SIKB zijn gesteld hebben te maken met grondstromen (BRL SIKB 1000, BRL SIKB 7500 en BRL 9335). Daarvan gaan de meeste vragen over partijkeuringen (protocol 1001) en het produceren en samenvoegen van partijen grond of baggerspecie (protocol 9335-1). Het grootste deel van de vragen is gesteld door certificaathouders (of hun adviseurs) of toezichthouders Besluit bodemkwaliteit.
- Een kleiner deel van de vragen (22%) gaat over Beoordelingsrichtlijnen die te maken heeft met bodemsaneringen (BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000). Dat is lager dan vorig jaar. Dit komt omdat vragen over de nieuwe versies van de BRL 6000 en BRL 7000 die gelden onder de Omgevingswet en de overgangsregeling al in het eerste jaar van de overgang zijn gesteld.
- Net zoals voorgaande jaren is het aantal vragen over de overige Beoordelingsrichtlijnen vrij beperkt. Zo gaat slechts 2% van de vragen over de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek), 2% over AS 3000 en AP04 (analyses door laboratoria). Over de BRL SIKB 2100 (mechanisch boren) en BRL 11000 (bodemenergie) zijn 6% van de vragen gesteld.

Figuur 3: verdeling van de vragen uit 2025 per BRL



Inhoudelijke analyse van de vragen

Hieronder is per BRL-groep aangegeven over welk onderwerp de vragen zijn gesteld.

SIKB grondstromen (BRL SIKB 1000 (monsterneming bij partijkeuringen) / BRL SIKB 7500 (bewerking van verontreinigde grond) / BRL 9335 (produceren van grond))

Vragen draaien vooral om partijkeuringen, partijdefinitie (enkelvoudig vs. samengesteld), samenvoegen/splitsen en het kiezen van de juiste protocolroute (1001, 1002/1003, 9335-1). Veel casussen gaan over indicatief vs. definitief keuren, zeven (civieltechnisch toegestaan zonder erkenning, maar bij milieuhygiënische kwaliteitsverbetering erkenningsplicht BRL 7500), asbestonderzoek (verdacht/onverdacht scheiden, max. 2.000 ton per deelpartij) en het afgeven van de milieuverklaring/EKV. Regelmatig komt de vraag terug of je gekeurde partijen mag samenvoegen zonder opnieuw te keuren en in welke combinaties dat (nog) niet mag (bijv. 9313 icm partijkeuring) en wat er verandert met de aangekondigde wijziging van protocol 9335-1 (v4.2). Ook worden prekwalificatie via Bodemkwaliteitskaart en (on)mogelijkheid van gelijktijdige kwalificatie voor landbodem vs. oppervlaktewater behandeld. Ten slotte: administratieve en logistieke eisen rond afleverbonnen, splitsen na keuring (kopie-EKV), en de verhouding tussen Bal/Rbk 2022 en de BRL-protocollen komen vaak terug.

SIKB bodemenergie (BRL SIKB 11000 (Ondergronds deel Installaties bodemenergie) / BRL SIKB 2100 (mechanisch boren))

De kern: BRL 2100/Protocol 2101 voor mechanisch boren en BRL 11000 (ondergronds deel) voor bodemenergiesystemen – en wanneer je allebei nodig hebt. Vragen behandelen o.a. proefboringen (vergunning/melding), eisen aan boorspoeling en grout (o.a. BRL 5078 voor grout), en meldplichten (11001/2101): een DSO-bevestiging is géén inhoudelijke goedkeuring, de melding moet volledig zijn. Verder: interpretaties van scope 3a (RvA-uitleg: 11000 én 2100 nodig), rusttijd/herstel van de ondergrond bij WKO, en koppelingen met zorgplicht (voorkomen inbrengen verontreinigende stoffen). De rode draad is de scheidslijn tussen ontwerp/uitvoering en de bijbehorende certificering, inclusief wat je mag uitbesteden en wie verantwoordelijk blijft.

SIKB sanering (BRL SIKB 6000 (milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg)/ BRL SIKB 7000 (uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem))

Hier ligt de nadruk op erkenningsplicht en protocolkeuze: 6005 (conventionele saneringen van landbodem) versus 6006 (grondwatersanering en in-situ). Veel vragen gaan over bemaling zonder saneringsdoel (wanneer wél/geen erkenningsplicht), nazorg (grondwatermonitoring, plan "uitvoeren taken nazorg"), en de rol van milieukundige begeleiding (MKB'er) tijdens kritische momenten. Overgang van 6001 naar 6005/6006 onder overgangsrecht en de praktische uitwerking (gap-analyse, harmonisatie met bevoegd gezag) komt terug. Daarnaast spelen vragen over delegatie van veldwerk (BRL 2000), aspirant-MKB'ers tijdens audits, en de (on)afhankelijkheid van CROW 400 (veiligheidsklasse) t.o.v. de erkenningsplicht. Verder: wanneer is BRL 7000 vereist bij graven/isolatielagen, wanneer juist BRL 6000/6005/6006, en hoe borg je dit in MKB-plan en uitvoering.