

VERSLAG

Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming

Datum : 5 december 2025

Plaats : SIKB te Gouda

Aanwezig	Werkt bij	College	Afgevaardigd door of rol
Nicole Olland	Provincie Overijssel	CCvD / AC	Voorzitter
Jordi Verkade	SIKB-programmabureau	CCvD / AC	Secretaris
Debby Schouten-Lomans	Omgevingsdienst Brabant Noord	CCvD / AC	ODNL
Martijn Franssen	SFA Testsystemen	AC	ODI/VDV
Annemieke van der Velden	Kiwa certificatie	CCvD	Ci
Marc Bergijk	ABV Haukes	CCvD / AC	ODI/VDV
Stephan Romers	Ecocare	CCvD	NIBV
Kees Jonker	RWS	CCvD / AC	Ministerie van I&W
Arend van de Pol	Trisoplast	CCvD / AC	NIBV
Wim Schouten	NOVE	CCvD / AC	Opdrachtgever
Remy Zwerus	SGS INTRON	CCvD	Ci
Annemarie van Aalten	IL&T	-	Toehoorder
Afwezig			
Henk Koster	SIKB-programmabureau	CCvD / AC	Toehoorder
Gerard Groot Koerkamp	ContrAll	CCvD / AC	ODI/VDV
Dennis Diercks	ZVS	CCvD / AC	NIBV
Floris Klink	Reehorst	AC	VTI
Marcel Struis	KiwaAssurance	AC	ODI/VDV (tanks)

Actie Verslag

1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC

Nicole Olland opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afmelding is ontvangen van Marcel Struis, Henk Koster, Dennis Diercks, Floris Klink en Gerard Groot Koerkamp. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Concept-verslag voorgaande vergadering

2.1 Vergadering 18 september 2025 + actielijst (bijgaand)

Het verslag van de vorige vergadering is besproken en ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst:

De actielijst is doorgenomen. Alle acties zijn op de agenda van deze vergadering geplaatst.

3. Mededelingen

3.1 Stand van zaken Rbk en Omgevingswet

Jordi Verkade geeft aan dat de wijziging van het Rbk 2022 is voorzien voor de eerste week van 2026, hierin zijn onder andere het Wijzigingsblad op de BRL SIKB 7700 en versie 2.1 van protocol 6902 opgenomen.

Tevens zal het Bal worden aangepast met een Aanvullingsbesluit, dit was eerst voorzien voor begin januari maar dat is nu uitgesteld naar voorjaar 2026, de exacte datum is niet bekend. In de concept versie van de aanpassing is een aantal wijzigingen met betrekking tot tanks opgenomen, ook is hierin opgenomen dat tussentijds herstel van een bodemvoorziening binnen drie maanden na constatering van een gebrek moet plaatsvinden.

3.2 Roadshow Bodembescherming

Jordi Verkade geeft aan dat de afgelopen maanden roadshows zijn verzorgd bij OD Midden-Holland en OD NZKG, beide waren zeer goed bezocht en goed ontvangen. Voor begin 2026 zijn er roadshows gepland bij OD Brabant Noord (4 stuks) maar verder is nog niks gepland. Gevraagd wordt aan een ieder om de roadshow te blijven promoten bij de diverse Omgevingsdiensten, opvallende afwezige regio's zijn Zuid-Holland en Limburg. Jordi zal vanaf begin volgend jaar de missende Omgevingsdiensten ook actief gaan benaderen.

3.3 Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is besproken, de voorzitter Nicole Olland heeft aangegeven voor een nieuwe termijn te gaan. Gerard Groot Koerkamp heeft te kennen gegeven dat hij zich niet meer verkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn; vanuit Stichting ODI/VDV zal een nieuwe kandidaat worden aangedragen. Aan de overige leden is verzocht om via de branche-organisatie aan te geven of een nieuwe termijn wordt aangegaan of dat er vervanging zal worden voorgedragen.

3.4 Maatwerk onder de Omgevingswet

In de voorgaande vergadering heeft Debby Schouten gemeld dat door een jurist van de Omgevingsdienst Brabant Noord is aangegeven dat de Omgevingswet maatwerk toestaat bij de aanleg van vloeren voor de activiteit grootschalig tanken. Er kan zodoende worden afgeweken van verplicht erkende aanleg onder certificaat. Jordi Verkade heeft dit nagevraagd bij het ministerie van I&W en dit wordt inderdaad bevestigd, voorwaarde is wel dat in dat geval vooraf maatwerk wordt aangevraagd en vergund, achteraf is niet mogelijk en toegestaan. Debby Schouten-Lomans geeft aan dat zij onlangs een vloer heeft laten verwijderen omdat deze niet onder certificaat was aangelegd. Kees Jonker spreekt de verwachting uit dat hij denkt dat dat hier niet veel gebruik van zal worden gemaakt aangezien de aanvrager moet aantonen dat tenminste hetzelfde beschermingsniveau wordt behaald. Jordi Verkade geeft aan dat bij een recente roadshow duidelijk door een toezichthouder werd gesteld dat men een vloeistofdicht verklaring ook voldoende vindt, dan is immers ook aangetoond dat de vloer vloeistofdicht is. Dit wordt uiteraard niet gezien als een goede ontwikkeling en SIKB heeft inmiddels al een afspraak gemaakt met het ministerie van I&W om dit onderwerp te bespreken, Annemarie van Aalten geeft aan dat zij hier graag bij aansluit.

4. Actualiteiten AS SIKB 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)

4.1 Actualisatie schema AS SIKB 6700

Jordi Verkade geeft aan dat op 15 december de negende vergadering is gepland van de begeleidingscommissie, op de agenda staan onder andere de implementatie van de onderhoudsverwachting en de protocollen 6704 en 6711. Naar verwachting zal het concept voorjaar 2026 aan het College worden aangeboden.

4.2 Actualisatie protocol 6702

Marc Bergijk geeft aan dat op 1 december jl. de zesde vergadering heeft plaatsgevonden. Inhoudelijk is er consensus en op wat laatste finetuning na, bijvoorbeeld het plaatsen van foto's en illustraties, is het concept gereed om te worden ingevoegd in de 6700 serie. Aanvullend geeft Marc aan dat er onlangs een bijwoning is geweest door de RvA waarbij is geconstateerd dat eventuele invloed van aanwezige aarding in de voorziening niet voldoende is geborgd. RvA zal omtrent dit onderwerp een brief aan SIKB versturen, wellicht dat dit nog wijzigingen met zich meebrengt.

4.3 Protocol 6712

Marc Bergijk geeft aan dat ook dit protocol bijna gereed is, op 8 december zal een vervolgspraak met de begeleidingscommissie plaatsvinden waarna naar verwachting ook dit protocol in de 6700 serie kan worden ingevoegd.

5. Actualiteiten AS SIKB 6800 (inspectie tankinstallaties)

5.1 PRJ 288 Voorkom een nieuwe Actie Tankslag

Aan de agenda is gevoegd het rapport MIC monitoring diesel opslagtanks. Dit rapport is een resultaat van jarenlang onderzoek naar indicatoren in slib bij dieseltanks die kunnen duiden op versnelde corrosie van ongecoate of deels gecoate tanks. Het onderzoek heeft een lange looptijd gekend omdat het lastig bleek om voldoende tanks beschikbaar te krijgen om een gedegen representatief onderzoek uit te kunnen voeren. Uiteindelijk is het nu gelukt om bij 58 tanks een onderzoek uit te voeren. Uit de resultaten van de ijzerbepaling en het MIC schadeonderzoek tezamen komt naar voor dat de hoeveelheid ijzer in het slib geen bruikbare parameter is om schade in de tank te voorspellen. Om MIC te monitoren dient daarom microbiologisch onderzoek gedaan worden, middels swabs aan het oppervlakte van de tankwand of via coupons in de tank. Dit lijkt voor nu een te zwaar middel om bij de inspecties mee te nemen.

Mede omdat het aantal (deels) ongecoate tanks snel minder wordt. Gevraagd wordt aan de vergadering om het rapport vast te stellen en vrij te geven voor publicatie op de website van SIKB.

Inhoudelijk is de vergadering akkoord met het rapport, wel wordt aangegeven dat er meerdere persoons- en bedrijfsnamen in vermeld zijn. Geadviseerd wordt om het rapport hierop te screenen en AVG proof te maken. Aanvullend hierop geeft Wim Schouten aan dat het belangrijk is om ook de juiste context bij het rapport te plaatsen zodat er geen verkeerde conclusies uit getrokken zullen worden. Jordi Verkade geeft aan dat er een toelichtende tekst bij het rapport zal worden geplaatst en hij zal de concept tekst eerst kortsluiten met Wim. Met inbegrip van de laatste aanmerkingen wordt het rapport vastgesteld en vrijgegeven voor publicatie op de website.

5.2 Reinigen monsternamedief
 Verkade In wijzigingsblad 2 op AS SIKB 6800, protocol 6802, is opgenomen dat het peillood en de monsternamedief na gebruik in een tank dient te worden gedesinfecteerd. Als desinfectans dient een voldoende werkzaam product te worden toegepast, zoals bijvoorbeeld Isopropanol (minimaal 32%). Dit is opgenomen met de achterliggende gedachte dat zo voorkomen kan worden dat micro-organismen door de monsternamedief worden overgedragen tussen verschillende tanks. In praktijk blijkt dit echter tot onwenselijke neveneffecten te leiden en lijken deze negatieve effecten niet op te wegen tegen de eventuele positieve effecten. Mede omdat inmiddels uit de praktijk is gebleken dat micro-organismen op vele andere manieren worden overgedragen en inmiddels in zo goed als elke tank in minder of meerdere mate is vervuild met micro-organismen. Omdat de monsternamedief en het peillood na iedere monsternamedief gereinigd moet worden, worden de inspecteurs vele malen per dag blootgesteld aan desinfectans. Daarnaast moet de desinfectans regelmatig worden ververs/vervangen wat ook weer substantieel veel chemisch afval oplevert. Voorgesteld wordt om in het referentiedocument op te nemen dat afgeweken mag worden van de verplichte reiniging van de monsternamedief en het peillood met een desinfectans en deze wijziging mee te nemen in de herziening van het schema welke voor 2026 is voorzien. Het college begrijpt de zorgen van de inspectie-instellingen maar wil wel eerst zeker stellen dat de reiniging daadwerkelijk overbodig is en geen meerwaarde heeft. Verzocht wordt aan de inspectie-instellingen om een betere onderbouwing te verzorgen. Voor nu wordt er zodoende geen besluit genomen.

6. Actualiteiten AS SIKB 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)

6.1 Vervolg AEC-bodemmassen ronde tafel

Marc Bergijk geeft aan dat er eind november een ronde tafel overleg is geweest in Amersfoort, doel was om consensus te krijgen over het vervolgtraject. Het voorstel is ingebracht om een privaat en publiek document op te stellen bestaande uit een BRL en een toezichtstrategie. Dit voorstel wordt gedragen door de partijen. Ook is gesproken over de financiële bijdragen om deze producten te ontwikkelen. Zoals het er nu uitziet wil de VA wel bijdragen, maar onder voorwaarde dat ook er aan de publieke kant wordt bijgedragen. De komende tijd wordt benut om verder te zoeken naar mogelijke financiering voordat daadwerkelijk vervolgstappen genomen kunnen worden.

7. Actualiteiten BRL SIKB 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)

7.1 Concept wijzigingsblad 2-01 op BRL SIKB 7700 versie 3.0

Met het in werking treden van de BRL SIKB 7700 per 1 oktober 2024 zijn ook de eerste praktijkervaringen door CI's en aannemers opgedaan. In een aantal gevallen blijkt dat teksten niet helemaal kloppen of anders geïnterpreteerd kunnen worden. Ook zijn enkele documenten waar naar wordt verwezen niet meer beschikbaar. In overleg met de CI's en de (voormalige) begeleidingscommissie voor BRL SIKB 7700 is een concept wijzigingsblad opgesteld waarmee deze situaties worden hersteld. Aan het college wordt gevraagd om het concept wijzigingsblad vast te stellen en vrij te geven voor een openbare kritiekronde.

Annemarie van Aalten vraagt waarom bij de wijziging alleen strafrechtelijke sancties gemeld moeten worden. Ze stelt voor om dit aan te passen in straf- en of bestuursrechtelijke sancties. Daar wordt mee akkoord gegaan.

Met inbegrip van verwerking van genoemde aanpassing wordt het concept-wijzigingsblad vastgesteld en vrijgegeven voor een publieke consultatieronde.

7.2 Actualisatie protocol 7703

Protocol 7703, Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaal, is met de laatste actualisatie inhoudelijk niet geactualiseerd. Deze is alleen in lijn gebracht met de algemene teksten uit de andere protocollen. Reden hiervoor was dat er geen bedrijven voor het protocol gecertificeerd waren. Destijds is afgesproken met het CCvD Bodembescherming dat inhoudelijke actualisatie pas zal plaatsvinden op het moment dat er één of meer bedrijven voor dit protocol gecertificeerd zijn. Inmiddels is dat het geval, Mourik Infra B.V. heeft te kennen gegeven dat zij per 15 oktober jl. zijn gecertificeerd voor protocol 7703. Ook zijn er signalen dat er nog een tweede bedrijf bezig is om zich te laten certificeren. Daarmee is nu het moment gekomen om daadwerkelijk met de actualisatie aan de slag te gaan. Voorgesteld wordt om een rapporteur aan te stellen en een begeleidingscommissie samen te stellen die de actualisatie zal ondersteunen. Het college gaat met dit voorstel akkoord.

8. Herziening Richtlijn 7900 (handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector)

Verkade
Schouten-
Lomans

Jordi Verkade geeft aan dat ondanks alle inspanningen er nog steeds geen rapporteur en begeleidingscommissie is gevonden. Gesuggereerd wordt om het eens bij partijen als HortiQ en LTO te proberen, beide zullen door Jordi benaderd worden. Ook zal Debby Schouten-Lomans een oproep plaatsen op Kennisnet om namens het bevoegd gezag zitting te nemen in een begeleidingscommissie.

9. Overig, rondvraag en afsluiting

Annemarie van Aalten vraagt of het komend jaar ook mogelijk is om digitaal aan te sluiten of enkele vergaderingen via Teams te organiseren. Jordi Verkade geeft aan dat hybride vergaderen niet wenselijk is en dat het college heeft uitgesproken in principe altijd fysiek te vergaderen. Mocht de agenda het echter toelaten kan er voor gekozen worden om zo nu en dan de vergadering via Teams te organiseren. Vooralsnog zijn de vergaderingen voor 2026 allemaal fysiek te Gouda ingepland.

Volgende vergadering: 19 maart 2026 van 10.00 – 12.00 uur te SIKB GOUDA

**Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 5 december 2025)**

Vergadering	Actor	Actie	Stand van zaken
05-12-2025	Verkade	Kortsluiten tekst rapport MIC met Wim Schouten	
05-12-2025	Schouten-Lomans/ Verkade	Benaderen LTO/HORTIQ en bericht op kennisnet plaatsen mbt herziening 7900	