

## Concept-VERSLAG

### Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming

**Datum** : 6 december 2019  
**Plaats** : SIKB te Gouda

Aanwezig	Werkt bij	College	Afgevaardigd door of rol
Theo Edelman	BAE	CCvD / AC	Voorzitter
Jordi Verkade	SIKB-programmabureau	CCVD / AC	Secretaris
Pieter Tienstra	ECO Inspections	CCvD / AC	ODI/VDV
Gerard Groot Koerkamp	ContrAll	AC	ODI/VDV
Marcel Struis	Kiwa Inspecta	AC	ODI/VDV (tanks)
Arend van de Pol	Trisoplast	CCvD / AC	NIBV
Bas van Oosten	SGSINTRON	CCvD	NVCi
Martin Orsel	OD IJsselland	CCvD / AC	Bevoegd gezag
Henk Koster	SIKB-programmabureau	CCvD / AC	Toehoorder
Annemieke van der Velden	Kiwa certificatie	CCvD	NVCi
Stephan Romers	Ecocare	CCvD	NIBV
Kees Jonker	RWS	CCvD / AC	Ministerie van I&W
Fred Veldhuizen	Nebest Survey B.V.	AC	ODI/VDV
Hans Winnubst	OD Noordzeekanaalgebied	CCvD / AC	Omgevingsdiensten
<b>Afwezig</b>			
Edwin Kleinsmit	Antea	CCvD / AC	NIBV
Floris Klink	Reehorst	AC	VTI
Wim Schouten	NOVE	CCvD / AC	NOVE

#### Actie Verslag

##### 1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC

Theo Edelman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afmelding is ontvangen van Edwin Kleinsmit en Floris Klink. Van Wim Schouten is geen afmelding ontvangen. Hans Winnubst is vandaag voor het eerst aanwezig en vertegenwoordigt de Omgevingsdiensten. Na een voorstelronde worden op verzoek van Pieter Tienstra nog twee agendapunten toegevoegd, te weten classificatie van vloeren (actiepunt 2017-06-08) en het registratiesysteem voor AS 6700.

##### 2. Concept-verslag voorgaande vergadering

###### 2.1 Bijeenkomst 10 oktober 2019 + actielijst (bijgaand)

Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt door Kees Jonker aangegeven dat het misschien lijkt dat de verplichte certificatie van bovengrondse tanks weer in het BAL is opgenomen, maar dat is volgens hem niet zo. Door de vele doorhalingen van de teksten kan dat wellicht zo geïnterpreteerd worden.

Door Fred Veldhuizen wordt aangegeven dat hij namens Stichting ODI/VDV voor een nieuwe termijn zitting beschikbaar is voor het college, hij zal dit nog formeel laten bevestigen.

###### Actielijst:

De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08 (uitwerken technische criteria) wordt gemeld dat Stichting ODI/VDV intern een voorstel gereed heeft waar de deelnemers mee in hebben gestemd. Dit voorstel zal bij SIKB worden aangedragen en op de agenda van de volgende vergadering als beslispunt

**Actie**      **Verslag**  
worden geplaatst.

Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.

### **3. Mededelingen**

#### *3.1 Stand van zaken procedures RvA/Rbk*

Henk Koster geeft aan dat de inwerkingtreding van het BAL, ondanks andere signalen, formeel nog steeds gepland is voor 1 januari 2021. Dit houdt in dat aangepaste schema's uiterlijk 1 april ingediend moeten zijn bij de RvA en het ministerie van I&W zodat deze hun beoordelingen en toetsen kunnen uitvoeren. Het gevolg is dat voor deze vergadering een groot aantal documenten op de agenda staan met het doel deze vrij te geven ter openbaar kritiek. Fred Veldhuizen geeft aan dat we met zijn allen moeten waken om de procedures te bewaken en op de juiste wijze opvolgen.

### **4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)**

#### *4.1 Stand van zaken praktijkproef luchtinspectie*

Henk Koster geeft aan dat hij heeft vernomen dat de Advieskamer na twee sessies op 19 november een besluit heeft genomen op de aangepaste adviesvraag. De verwachting is dat deze een dezer dagen naar de secretaris wordt verzonden. Het vervolg is dat deze eerst in de Begeleidingscommissie wordt besproken en daarna, inclusief reactie van de Begeleidingscommissie, naar het AC wordt verstuurd. Naar verwachting zal dit op de agenda van de eerstkomende vergadering worden geplaatst.

#### *4.2 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen*

Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Bal. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, zijn deskundigheidseisen concreter gemaakt en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk tegen aan wordt gelopen. Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten. Kees Jonker geeft aan dat de afkorting voor Bal niet juist is vermeld en dat de toelichting voor de definitie van voorziening niet helemaal duidelijk is. Ook is een aantal keer verwezen naar AS 6800 terwijl dit AS 6700 moet zijn.

Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.

*Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal gewaarborgd blijft.*

#### *4.3 Registratiesysteem AS 6700*

Pieter Tienstra geeft aan dat er een enquête is geweest onder de inspectiebedrijven waarbij gevraagd is naar de nut en noodzaak van het onderhouden van een database met inspectieresultaten. Voor de AS 6700 bedrijven was de verdeeldheid groot maar werd uiteindelijk ingestemd met een afgeslankte versie die geïntegreerd zou kunnen worden in het huidige registratiesysteem. Dit voorstel zou besproken worden in de Programmaraad maar aangegeven wordt dat dit volgens Martin de Jonker niet is gebeurd. Jordi Verkade geeft aan dat het voorstel wel degelijk is besproken en dat de programmaraad heeft ingestemd met deze werkwijze. Pieter Tienstra zal dit terugkoppelen met Martin de Jonker.

### **5. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)**

#### *5.1 Vaststellen Eindrapportage (fase 1) en Advies evaluatie wettelijke eisen PRJ 288 Bio diesels*

Henk Koster geeft aan dat de rapportage over fase 1 en 2b definitief is gemaakt. Wel wordt de tabel met herkeuringstermijn nog aangepast en wordt nog een Engelse samenvatting toegevoegd. In de rapportage zijn de bevindingen en conclusies vermeld en worden aanbevelingen gedaan voor het aanpassen van de wettelijke eisen. Vervolgstep is dat er bekeken gaat worden wat de consequenties zijn voor de huidige protocollen, dit zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2020 gebeuren.

## **Actie      Verslag**

De communicatie over dit rapport ligt gevoelig en zal in samenspraak met de opdrachtgever plaatsvinden. Door het college wordt, met inbegrip van het verwerken van de laatste punten, ingestemd met het vaststellen van de rapportage en het advies omtrent de wettelijk eisen en het, in samenspraak met de opdrachtgever, publiceren van de rapportage.

*5.2 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen*  
Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Bal. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, is een niet eerder verwerkt wijzigingsblad opgenomen en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk tegen aan wordt gelopen. Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten. Aangegeven wordt dat de opmerkingen voor AS 6700 ook voor deze documenten gelden. Dat zal overeenkomstig aangepast worden.

Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.

*Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal gewaarborgd blijft.*

### **6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)**

*6.1 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen*  
Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Bal. Daarnaast is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om diverse spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, zijn de documenten geactualiseerd met een aantal aangepaste NEN normen en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk tegen aan wordt gelopen. Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten. Aangegeven wordt dat de opmerkingen voor AS 6700 ook voor deze documenten gelden. Dat zal overeenkomstig aangepast worden. Door Arend van de Pol wordt aangegeven dat wellicht een aantal CUR-aanbevelingen ten onrechte zijn verwijderd aangezien deze nog steeds vermeld worden in de protocollen. Jordi Verkade zal dit checken en indien nodig aanpassen. Ook wordt aangegeven dat de BRL 1148 moet worden toegevoegd aangezien daar in praktijk ook mee wordt gewerkt. Ook dit zal gecheckt worden en wanneer dit document wordt genoemd dan zal deze worden opgenomen in de literatuurlijst.

Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.

*Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal gewaarborgd blijft.*

### **7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)**

#### *7.1 Uitkomst overleg verplichte aanleg onder herstel vs. inspecties*

De begeleidingscommissie heeft overleg gevoerd wat niet heeft geleid tot aanpassingen van documenten. Op het bijgevoegde verslag zijn geen opmerkingen. Wel volgt er een discussie over aantallen en reeds gemelde zaken. Door Kees Jonker wordt aangegeven dat met betrekking tot een case in de Achterhoek het ministerie aan het bevoegd gezag heeft aangegeven dat ze ten onrechte akkoord zijn gegaan met een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening terwijl deze onder certificaat aangelegd had moeten zijn. Ook geeft Kees Jonker aan dat op de website van de Omgevingswet een tekst over gelijkwaardigheid zal komen te staan waarin wordt aangegeven dat een onder certificaat aangelegde vloeistofdichte vloer niet gelijkwaardig is aan een vloeistofdichte voorziening met een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. De discussie wordt beëindigd met het

**Actie Verslag**

verzoek om eventuele misstanden te melden bij het meldpunt, al dan niet via SIKB.

*7.2 Vaststellen jaarrapportage 2018 BRL 7700*

Door Erik Doekemeijer wordt een toelichting op de jaarrapportage gegeven. Geconstateerd is dat de markt stabiel is en er weinig toetreders en afvallers zijn. Inhoudelijk wordt door Stephan Romers gevraagd waarom de aantallen vermeld in tabel 4.2.2 anders zijn dan de aantallen vermeld in tabel 4.2.4 en of daaruit blijkt dat niet alle bedrijven zijn geaudit. Gemeld wordt dat dit komt doordat de peildatums niet gelijk zijn. Voorgesteld wordt een toelichting toe te voegen waarin is vermeld dat er geen bedrijven zijn geweest die niet geaudit zijn. In aansluiting op de bevindingen over 2017 overweegt het College tenslotte dat protocol 7703 nog altijd niet wordt gebruikt. Dat leidt tot een ongewoon risico op veroudering. Besloten wordt periodiek, in ieder geval 1 jaar na in werking treden van het Bal, te bezien of het protocol 7703 moet worden ingetrokken. Vastgesteld wordt door het college dat het schema goed functioneert en met in achtneming van een korte aanvulling wordt het jaarverslag vastgesteld en vrijgegeven ter publicatie.

*7.3 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen*

Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Bal. Daarnaast is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om diverse spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, zijn reeds eerder vastgestelde wijzigingen opgenomen en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk tegen aan wordt gelopen. Ook is namens NIBV een voorstel ingebracht dat betrekking heeft op de inspectieput die bij een afscheider geplaatst moet worden.

Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten. Aangegeven wordt dat de opmerkingen voor AS 6700 ook voor deze documenten gelden. Dat zal overeenkomstig aangepast worden. Daarnaast worden diverse andere kleinere tekstuele aanpassingen voorgesteld en wordt door Stephan Romers gevraagd waar de tekst in hoofdstuk 4.11 is gebleven. Jordi Verkade zal dit checken en indien nodig terug plaatsen. Met betrekking tot het tekstvoorstel van de NIBV wordt aangegeven dat de wijziging wenselijk is aangezien de huidige werkwijze in praktijk niet werkt. Dit voorstel wordt met een kleine tekstuele aanpassing aangenomen. Stephan Romers stelt zich beschikbaar om met Ecocare de validatie uit te voeren.

Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.

*Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal gewaarborgd blijft.*

**8 Rondvraag en afsluiting**

In de rondvraag wordt door Fred Veldhuizen gevraagd wie geïnformeerd zullen worden dat de documenten ter kritiek liggen. Jordi Verkade geeft aan dat in ieder geval de direct belanghebbende partijen zoals inspectiebedrijven en gecertificeerde aannemers geïnformeerd zullen worden evenals de diverse brancheverenigingen en colleges.

**Volgende vergadering: vrijdag 28 februari van 10.00 – 12.30 uur**

**Actielijst CCvD en AC Bodembescherming  
(stand per 6 december 2019)**

<b>Vergadering</b>	<b>Actor</b>	<b>Actie</b>	<b>Stand van zaken</b>
2017-06-08	ODI/VDV	Uitwerken technische criteria kwalificatie vloeren.	
2017-12-22	NNB	Uitwerken kwalificatie criteria voor BAOC's (vervolg op actie kwalificatie vloeren).	NTB
2019-12-06	SIKB	Ter kritiek leggen diverse schema's	